

A150



DECT



Hervorragender
Breitband-Sound



Leichtbauweise



Ideal für
Videotelefonie



Hoher Tragekomfort

Klein, leicht und passt in jedes Ohr

Das Snom A150 gehört zu den kleinsten und leichtesten DECT-Headsets seiner Klasse. Trotz der kompakten Bauweise überzeugt das Gerät durch den erstklassigen Breitband-Sound sowie die hohe DECT-Reichweite von bis zu 15 m ohne Qualitätseinbußen. Dank des integrierten Akkus sind durchgehende Gespräche von mehreren Stunden kein Problem. Mit

Hilfe des beiliegenden USB-DECT-Dongles A230 verbindet sich das Headset ganz einfach mit jedem Snom-Telefon, das einen USB-Anschluss hat - dadurch kann man sofort zu telefonieren beginnen. Das Snom A150 DECT Headset ist der perfekte Begleiter für alle, die gerne und einfach mobil arbeiten.

Grundlagen

- Produktinformation
 - DECT-Headset
 - PN 00004388
- Verwendung: Innenräume, Schreibtisch

Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen (L × B × H, ca.)
 - Verpackung: 195 mm × 95 mm × 54 mm
- Gewicht (ca.)
 - Headset: 23 g
 - Verpackung: 252 g

Anzeigen

- Anrufstatus-Anzeige: 1 mehrfarbige LED
- Anzeige des Ladezustands: 1 rote LED

Tasten

- 3 dedizierte Audiotasten
 - Stummschalten
 - Lautstärke + / - (Wippe)
- 1 dedizierte Funktionstaste
 - Anrufsteuerung

Audiogeräte und -merkmale

- Headset-Lautsprecher: HD-Audio
- Mikrofon: Passive Nebengeräuschunterdrückung
- Akkustische Stummschalt-Erinnerung
- Sprachaufforderungen (nur auf Englisch)

Schnittstellen und Anschlüsse

- Stromversorgung
 - Headset: Akku 3,8 V, 185 mAh, Lithium-Ion, fest eingebaut, wiederaufladbar

- Basisstation / Ladeschale: Netzteil 100 - 220 V AC / 50 - 60 Hz | 6 V DC / 450 mA
- Anschlüsse
 - Basisstation / Ladeschale: koaxiale Hohlstecker-Buchse
- Drahtlose Schnittstellen
 - DECT

DECT-Technologie und -Funktionen

- Standard: DECT (DSAA 64 bit)
- Frequenzband
 - Europa 1.880 - 1.900 MHz
- Abdeckung
 - Bis zu 15 m in Innenräumen

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 °C - +40 °C
- Ladebedingungen: 0 °C - +40 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): <95 %

Packungsinhalt

- Hardware
 - Headset
 - Basisstation / Ladeschale
 - Netzteil
 - A230 USB-Dongle
 - 3 Zubehörsätze für unterschiedliche Trageoptionen
 - Tragetasche
- Dokumentation
 - [Schnell-Installationsanleitung](#)

Snom-Zubehör und kompatible Geräte

- IP-Tischtelefon (USB)
 - D315 (PN 00004258)
 - D335 (PN 00004390)
 - D385 (PN 00004340)
 - D385N (PN 00004599)
 - D715 (PN 00004039, PN 00004381)
 - D717 (PN 00004397, PN 00004398)
 - D735 (PN 00004389, PN 00004396)
 - D785 (PN 00004349, PN 00004392)
 - D785N (PN 00004599)
 - D862 (PN 00004535)
 - D865 (PN 00004536, PN 00004546)



D315



D335



D385 /
D385N



D715



D717



D735



D785 /
D785N



D862



D865

Serien-Überblick



A310D



A310M



A330D



A330M



A100D



A100M



A150



A170



A190

Hinweise und Haftungsausschluss

Weitere Informationen [Snom A150-Webseite](#) | [Snom Service](#)

[Hub](#) | [Typengenehmigung](#) | [Herstellergarantie](#) | [Unternehmensstandorte](#)

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom-Logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Snom Technology GmbH behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen. Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt Snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.