

A150



DECT



Ανώτερης
ποιότητας
ευρυζωνικός ήχος



Ελαφρύ



Ιδανικό για βίντεο-
κλήσεις



Άνετο για πολύωρη
χρήση

Μικρό, ελαφρύ και εύχρηστο για κάθε αφτί

Το Snom A150, είναι από τα ελαφρύτερα και μικρότερα ασύρματα ακουστικά τεχνολογίας DECT. Παρά το μικρό του μέγεθος, η συσκευή παρέχει εξαιρετικής ποιότητας ευρυζωνικό ήχο ακόμα και σε απόσταση που μπορεί να φτάσει τα 15 μέτρα, χάρη στη τεχνολογία DECT. Η ενσωματωμένη μπαταρία εξασφαλίζει πολύωρη αυτονομία χωρίς πρόβλημα. Χάρη στη τεχνολογία Plug and Play με

το ενσωματωμένο USB stick, Snom A230 DECT, το ακουστικό συνδέετε εύκολα σε οποιοδήποτε τηλέφωνο Snom που έχει θύρα USB, και δίνει τη δυνατότητα άμεσης χρήσης του. Το Snom A150 τεχνολογίας DECT, είναι το τέλειο αξεσουάρ για αυτούς που θέλουν να βρίσκονται συνεχώς σε κίνηση μέσα στο γραφείο.

Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Ασύρματο ακουστικά DECT
 - PN 00004388
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
 - Συσκευασία: 195 mm × 95 mm × 54 mm
- Βάρος (περίπου)
 - Κεφαλόφωνο: 23 γρ.
 - Συσκευασία: 252 γρ.

Ενδείξεις

- Ένδειξη κατάστασης κλήσης: 1 LED πολλαπλού χρωματισμού:
- Ένδειξη φόρτισης: 1 κόκκινο LED

Πληκτρολόγιο

- 3 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - Σίγαση
 - Ένταση ήχου + / - (rocker)
- 1 πλήκτρο επαναφοράς
 - Ένδειξη κλήσης

Συσκευές ήχου και χαρακτηριστικά

- Κεφαλόφωνο με : ακουστικό Ήχος HD
- Μικρόφωνο: Ακύρωση θορύβου: Παθητική
- Ηχητική υπενθύμιση, σίγασης μικροφώνου
- Φωνητικές υποδείξεις (μόνο Αγγλικά)

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - Κεφαλόφωνο: Μπαταρία 3,8 V, 185 mAh, ιόντων λιθίου, μη αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη

- Σταθμός βάσης / βάση φόρτισης:
Τροφοδοτικό 100 - 220 V AC / 50 - 60 Hz | 6 V DC / 450 mA
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Σταθμός βάσης / βάση φόρτισης:
ομοαξονική σύνδεση
- Ασύρματες συνδέσεις
 - DECT

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT (DSAA 64 bit)
- Ζώνη συχνοτήτων
 - Ευρώπη 1.880 - 1.900 MHz
- Κάλυψη
 - Εμβέλεια εσωτερικού χώρου, έως 15 μ

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας : 0 °C - +40 °C
- Κατάσταση φόρτισης: 0 °C - +40 °C
- Υγρασία (μη συμπύκνωση): <95 %

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - Κεφαλόφωνο
 - Σταθμός βάσης / βάση φόρτισης
 - Τροφοδοτικό
 - A230 usb dongle
 - 3 σετ αξεσουάρ διαφορετικοί τρόποι τοποθέτησης
 - Θήκη μεταφοράς
- Τεκμηρίωση
 - Σύντομες οδηγίες χρήσης

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP (USB)

- D315 (PN 00004258)
- D335 (PN 00004390)
- D385 (PN 00004340)
- D385N (PN 00004599)
- D715 (PN 00004039, PN 00004381)

- D717 (PN 00004397, PN 00004398)
- D735 (PN 00004389, PN 00004396)
- D785 (PN 00004349, PN 00004392)
- D785N (PN 00004599)
- D862 (PN 00004535)
- D865 (PN 00004536, PN 00004546)



D315



D335



D385 /
D385N



D715



D717



D735



D785 /
D785N



D862



D865

Προεπισκόπηση Σειράς



A310D



A310M



A330D



A330M



A100D



A100M



A150



A170



A190

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες [Ιστότοπος Snom A150](#) | [Κόμβος εξυπηρέτησης Snom](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.