

A150



DECT



Som de banda larga superior



Design de baixo peso



Ideal para videoconferências



Conforto duradouro durante a utilização

Pequeno, leve e adapta-se a todas as orelhas

O Snom A150 é um dos auriculares DECT mais pequenos e leves da sua categoria. Não obstante o seu design compacto, o dispositivo convence graças ao seu som de banda larga de alta qualidade e o grande alcance DECT de mais de 15 m sem qualquer perda de qualidade. Graças à bateria integrada, as chamadas contínuas por várias horas não são um

problema. Através da função Plug and Play com o Dongle Snom A230 DECT com saída USB incluída, os auriculares conectam-se facilmente a qualquer telefone Snom com porta USB, podendo iniciar uma chamada imediatamente. Os auriculares Snom A150 DECT são perfeitos para todos aqueles que gostam de viver em movimento.

Informações gerais

- Informação do produto
 - Auricular DECT
 - PN 00004388
- Posicionamento: ar livre, secretária

Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. x Larg. x Alt., aprox.)
 - Embalagem: 195 mm x 95 mm x 54 mm
- Peso (aprox.)
 - Auricular: 23 g
 - Embalagem: 252 g

Indicadores

- Indicação de estado da chamada: 1 LED multicolor
- Indicação de carregamento: 1 LED vermelho

Teclas

- 3 teclas de áudio dedicadas
 - Silencioso
 - Volume + / - (rocker)
- 1 tecla de função dedicada
 - Controlo de chamada

Dispositivos e recursos de áudio

- Altifalante auricular: Áudio HD
- Microfone: Cancelamento de ruído passivo
- Aviso acústico de silenciamento do microfone
- Indicações de voz (apenas inglês)

Interfaces e ligações

- Opções de alimentação
 - Auricular: Bateria 3,8 V, 185 mAh, de íons de lítio, não removível, recarregável

- Estação base / base de carregamento:
 - Adaptador de alimentação 100 - 220 V AC / 50 - 60 Hz | 6 V DC / 450 mA
- Interfaces com fios
 - Estação base / base de carregamento: fonte de alimentação coaxial (tomada)
- Interfaces sem fios
 - DECT

Tecnologia e recursos DECT

- Padrão: DECT (DSAA 64 bit)
- Banda de frequência
 - Europa 1 880 - 1 900 MHz
- Cobertura
 - Até 15 m alcance interno

Condições ambientais

- Temperatura ambiente operacional: 0 °C - +40 °C
- Condição de carregamento: 0 °C - +40 °C
- Humidade (sem condensação): <95 %

Conteúdo do pacote

- Hardware
 - Auricular
 - Estação base / base de carregamento
 - Adaptador de alimentação
 - A230 Dispositivo USB
 - 3 conjuntos de acessórios para opções de uso distintas
 - Estojo de transporte
- Documentação
 - [Guia de instalação rápida](#)

Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Telefone de escritório IP (USB)
 - D315 (PN 00004258)
 - D335 (PN 00004390)
 - D385 (PN 00004340)
 - D385N (PN 00004599)
 - D715 (PN 00004039, PN 00004381)
 - D717 (PN 00004397, PN 00004398)
 - D735 (PN 00004389, PN 00004396)
 - D785 (PN 00004349, PN 00004392)
 - D785N (PN 00004599)
 - D862 (PN 00004535)
 - D865 (PN 00004536, PN 00004546)



D315



D335



D385 /
D385N



D715



D717



D735



D785 /
D785N



D862



D865

Visão geral da série



A310D



A310M



A330D



A330M



A100D



A100M



A150



A170



A190

Isenção de responsabilidade

Outras informações [Página web Snom A150](#) | [Snom Service Hub](#) | [Aprovações de tipo](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logotipos Snom são marcas registradas da Snom Technology GmbH. Todas as especificações de produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.