

A150



DECT



Превосходный
широкополосный
звук



Легкая конструкция



Идеально для
видеозвонков



Высокое качество
амбюшур

Маленькая, легкая и подходит для любого уха

Snom A150 - одна из самых компактных и легких DECT-гарнитур в своем классе. Несмотря на компактный дизайн, устройство убеждает в использовании благодаря первоклассному широкополосному звуку и высокой дальности действия DECT до 15 м без потери качества. Благодаря встроенному аккумулятору непрерывный разговор в течение нескольких часов не

представляет проблемы. Благодаря функции Plug and Play с помощью входящего в комплект USB-накопителя Snom A230 DECT Dongle гарнитура легко подключается к любому телефону Snom с USB-портом, после чего можно сразу же приступить к разговору. Гарнитура Snom A150 DECT - идеальный помощник для тех, кто любит работать в движении.

Основные сведения

- Информация о товаре
 - DECT-гарнитура
 - PN 00004388
- Размещение: в помещении, на письменном столе

Размеры и вес

- Размеры (Д × Ш × В, прибл.)
 - Упаковка: 195 мм × 95 мм × 54 мм
- Вес (приблизительный)
 - Гарнитура: 23 г
 - Упаковка: 252 г

Индикаторы

- Индикатор состояния вызова: 1 многоцветный светодиод:
- Индикатор: 1 красный светодиод

Клавиши

- 3 специальные клавиши управления звуком
 - Отключение звука
 - Увеличение/уменьшение громкости + / - (регулятор)
- 1 специальная функциональная клавиша
 - Контроль вызова

Аудиоустройства и особенности

- Динамик гарнитуры: HD аудио
- Микрофон: Пассивное шумоподавление
- Акустический микрофон с функцией напоминания об отключении звука
- Голосовые подсказки (только английский)

Интерфейсы и подключения

- Варианты питания
 - Гарнитура: Аккумулятор 3,8 В, 185 мАч, Литиево-ионный, несъемный, перезаряжаемый

- Базовая станция / зарядная подставка:
 - Адаптер питания 100 - 220 В переменного тока / 50 - 60 Гц | 6 В постоянного тока / 450 мА
- Проводные интерфейсы
 - Базовая станция / зарядная подставка:
 - коаксиальный разъем (гнездовой)
- Беспроводные интерфейсы
 - DECT

Технологии и функции DECT

- Стандарт: DECT (DSAA 64 bit)
- Полоса частот
 - Европа 1 880 - 1 900 МГц
- Покрытие
 - До 15 м дальность действия в помещении

Условия окружающей среды

- Рабочая температура окружающей среды: 0 °C - +40 °C
- Условие зарядки: 0 °C - +40 °C
- Влажность (без конденсации): <95 %

Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
 - Гарнитура
 - Базовая станция / зарядная подставка
 - Адаптер питания
 - A230 USB-ключ
 - 3 набора аксессуаров для различных вариантов ношения
 - сумка для переноски
- Документация
 - [Краткое руководство по установке](#)

Аксессуары Snom и совместимые устройства

- Настольный IP-телефон (USB)

- D315 (PN 00004258)
- D335 (PN 00004390)
- D385 (PN 00004340)
- D385N (PN 00004599)
- D715 (PN 00004039, PN 00004381)

- D717 (PN 00004397, PN 00004398)
- D735 (PN 00004389, PN 00004396)
- D785 (PN 00004349, PN 00004392)
- D785N (PN 00004599)
- D862 (PN 00004535)
- D865 (PN 00004536, PN 00004546)



D315



D335



D385 /
D385N



D715



D717



D735



D785 /
D785N



D862



D865

Обзор серии



A310D



A310M



A330D



A330M



A100D



A100M



A150



A170



A190

Отказ от ответственности

Дополнительная информация [Веб-страница Snom A150](#) | [Snom Service Hub](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#) | [Местоположение компании](#)

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими Snom Technology GmbH. Все технические характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить изменения и дополнения в настоящий документ, не будучи обязанным сообщать о таких изменениях до или после их внесения. Несмотря на то, что при составлении и представлении информации, содержащейся в настоящем документе, были приняты надлежащие меры, данные, на которых она основана, возможно, изменились. Поэтому Snom отказывается от всех гарантий и ответственности за точность, полноту и актуальность опубликованной информации, за исключением случаев умысла или грубой небрежности со стороны Snom или в случае возникновения ответственности в связи с обязательными правовыми положениями.