

A170



DECT



Audio en HD



Diseño ligero



Alta comodidad de uso

Auricular DECT confortable con 3 diademas

Los auriculares inalámbricos Snom A170 ofrecen audio de alta calidad y movilidad, gracias a la tecnología inalámbrica DECT con un alcance de hasta 25 m. Estos ligeros auriculares disponen de un altavoz de banda ancha y un micrófono con cancelación pasiva del ruido para filtrar el ruido de fondo. El auricular ofrece tres opciones de uso: diadema, banda para el cuello o directamente en la oreja y cuenta con la función EHS integrada. Con sólo pulsar un botón, las funciones más importantes, como la aceptación de llamadas, el silenciamiento

del micrófono o el volumen, pueden controlarse directamente en el auricular. Durante los periodos de uso intensivo, la batería puede cambiarse en cualquier momento, incluso durante las llamadas en curso. Esto permite realizar llamadas en manos libres de forma ilimitadas. El A170 es compatible con los teléfonos de sobremesa Snom de las series D8xx, D7xx y D3xx y también se puede conectar a un PC a través del puerto USB integrado de la estación base. Con sólo pulsar un botón en la estación base, puedes alternar fácilmente entre el teléfono y el PC.

Variantes del producto



A170 (sobre la cabeza)



A170 (cinta para el cuello)



A170 (sobre el oído)

Conceptos básicos y equipos.

- Información del producto
 - Auricular DECT
 - PN 00004387
 - Color: negro
- Colocación: al interior, escritorio
- Equipo
 - Almoadillas para las orejas: cuero sintético
 - Tres estilos de uso: sobre la cabeza, cinta para el cuello, sobre el oído

Dimensiones y peso

- Dimensiones (L x A x A, aprox.)
 - Empaque: 200 mm x 160 mm x 150 mm
- Peso (aprox.)
 - 44 g (sobre la cabeza), 36 g (cinta para el cuello), 22 g (sobre el oído)

Indicadores

- Auricular
 - Indicación de estado multipropósito: 1 LED de dos colores
- Estación base | base de carga
 - Indicación de estado de silenciamiento: 1 LED de dos colores
 - Modalidad de uso (PC / Teléfono) 2 LED verdes

Teclas

- 7 teclas en total
- 5 teclas de audio dedicadas
 - Auricular: Silenciamiento, Volumen + / - Minicontrolador de palanca
 - Estación base | base de carga: Volumen del micrófono
- 4 teclas de función dedicadas
 - Auricular: Control de llamadas (Con LED Bi

Color)

- Estación base | base de carga: Teléfono (con LED verde), PC (con LED verde), Acoplamiento de Bluetooth
- 3 interruptores
 - Interruptor de respuesta automática, Interruptor de ancho de banda, Interruptor de calidad de sonido

Características de audio

- Audio HD
- Altavoz auricular
 - Rango de frecuencia: 300 Hz - 7,0 kHz
- Micrófono
 - Rango de frecuencia: 300 Hz - 7,0 kHz
 - Cancelación pasiva de ruido

Interfaces y conexiones

- Fuente de alimentación del A170
 - Auricular: Batería 2 x 3,7 V, 140 mAh, iones de litio, removible, recargable, hasta 2 h de tiempo de carga, hasta 4 h de conversación en códec banda estrecha, hasta 5 h de conversación en códec banda ancha, hasta 48 h en espera
 - Estación base | base de carga: Adaptador de corriente 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 6 V DC / salida 1: 300mA / salida 2: 450mA
- Interfaces cableadas
 - Adaptador de corriente: enchufe RJ11-6P6C
 - Fuente de audio: puerta de USB 2.0 tipo Mini-B
 - Adaptador del auricular al teléfono enchufe RJ45-8P4C
 - Adaptador EHS enchufe RJ12-4P4C
- Interfaces inalámbricas
 - DECT

Tecnología y funciones DECT

- Estándar: DECT (DSAA 64 bit)
- Banda de frecuencia:
 - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
- Cobertura
 - Hasta 25 m alcance interior

Condiciones ambientales

- Temperatura ambiente de funcionamiento:
- Humedad (sin condensación): < 95 %

Contenido del paquete

- Hardware
 - Auricular A170
 - Estación base | base de carga
 - Adaptador de corriente
 - Batería: 2 × 3,7 V, 140 mAh, iones de litio

- 3 conjuntos de accesorios para opciones distintas de uso
- Conjunto de alambre
 - Fuente de audio: USB-A a USB Mini-B Cable
 - Adaptador EHS RJ12-4P4C a RJ45-6P6C Cable, RJ12-4P4C a 4-pin Cable
 - Adaptador del auricular al teléfono RJ45-8P4C a RJ9-4P4C Cable
- Documentación
 - Guía de instalación rápida (QIG)

Accesorios Snom y dispositivos compatibles

- Teléfono de escritorio IP (RJ9-4P4C)
 - D3xx, D7xx, D8xx

Gama del portfolio



A330D



A330M



A100D



A100M



A150



A170



A190

Aviso legal

Más información: [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologación](#) | [Información de garantía](#)

Snom es una marca registrada de Snom Technology GmbH y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China y otros países y regiones. Salvo que se especifique lo contrario, todas las marcas comerciales, especialmente los nombres de productos, son marcas registradas legalmente protegidas por Snom Technology GmbH. Cualquier otra marca comercial o marca registrada mencionada en este documento es propiedad de sus respectivos fabricantes o propietarios. Las especificaciones de producto que aparecen en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. No asumimos responsabilidad de errores por impresión u omisión.