

A170



DECT



Audio a banda larga



Design ultra leggero



Comfort elevato

Cuffia confortevole con 3 opzioni di indossabilità

La cuffia wireless Snom A170 offre audio di alta qualità e mobilità, grazie alla tecnologia DECT con una portata fino a 25 m. La leggera cuffia ha un altoparlante a banda larga e un microfono con cancellazione passiva del rumore per filtrare i disturbi di fondo. La cuffia può essere indossata in tre modalità: archetto, archetto da collo o direttamente sull'orecchio. Dispone inoltre della funzionalità EHS integrata: con la semplice pressione di un pulsante, le funzioni più importanti come l'accettazione della chiamata, la disattivazione del

microfono o il volume possono essere controllate direttamente dalla cuffia. Anche in caso di utilizzo intensivo, la batteria può essere sostituita in qualsiasi momento, persino durante una chiamata in corso. In linea di principio, ciò consente di effettuare chiamate illimitate avendo le mani libere. L'A170 è compatibile con i telefoni fissi Snom delle serie D8xx, D7xx e D3xx e può anche essere collegata a un PC tramite la porta USB integrata nella base. Grazie al pulsante dedicato sulla base, puoi facilmente passare dal telefono al PC.

Varianti di prodotto



A170 (con archetto)



A170 (neckband)



A170 (auricolare)

Nozioni di base e equipaggiamento

- Informazioni sul prodotto
 - Cuffia DECT
 - PN 00004387
 - Colore: nero
- Posizionamento: interno, desktop
- Equipaggiamento
 - Auricolari: similpelle
 - Tre modi d'uso: con archetto, archetto da collo o auricolare

Dimensioni e peso

- Dimensioni (L x P x H, ca.)
 - Confezione: 200 mm x 160 mm x 150 mm
- Peso (circa)
 - 44 g (con archetto), 36 g (archetto da collo), 22 g (auricolare)

Indicatori

- Cuffia
 - Indicazione di stato multiuso: 1 LED a doppio colore
- Stazione base | base di ricarica
 - Indicazione dello stato muto: 1 LED a doppio colore
 - Modalità di utilizzo (PC / Telefono) 2 LED verdi

Tasti

- 7 tasti fisici totali
- 5 tasti audio dedicati
 - Cuffia: Muto, Volume + / - (miniature control stick)
 - Stazione base | base di ricarica: Volume microfono
- 4 tasti funzione dedicati
 - Cuffia: Controllo delle chiamate 1 LED a doppio colore

- Stazione base | base di ricarica: Telefono (con LED verde), PC (con LED verde), Associazione Bluetooth
- 3 interruttori
 - Interruttore a risposta automatica, Switch Bandwidth, Interruttore di qualità del suono

Caratteristiche audio

- Audio a banda larga
- Altoparlante auricolare
 - Gamma di frequenza: 300 Hz - 7,0 kHz
- Microfono
 - Gamma di frequenza: 300 Hz - 7,0 kHz
 - Cancellazione passiva del rumore

Interfacce e connessioni

- A170 opzioni di alimentazione
 - Cuffia: Batteria 2 x 3,7 V, 140 mAh, litio-ione, rimovibile, ricaricabile, tempo di ricarica fino a 2 h, fino a 4 h autonomia in conversazione a banda ristretta, fino a 5 h autonomia in conversazione a banda larga, fino a 48 h di autonomia in standby
 - Stazione base | base di ricarica: Alimentatore 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 6 V DC / uscita 1: 300 mA / uscita 2: 450 mA
- Interfacce cablate
 - Alimentatore: presa RJ11-6P6C
 - Sorgente audio: porta USB 2.0 tipo Mini-B
 - Adattatore cuffia telefono presa RJ45-8P4C
 - Adattatore EHS presa RJ12-4P4C
- Interfacce wireless
 - DECT

Tecnologia e caratteristiche DECT

- Standard: DECT (DSAA 64 bit)
- Banda di frequenza:
 - Europa: : 1.880 - 1.900 MHz
- Copertura
 - Fino a 25 m intervallo interno

Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente operativa:
- Umidità (senza condensa): < 95 %

Contenuto della confezione

- Hardware
 - Cuffia A170
 - Stazione base | base di ricarica
 - Alimentatore

- Batteria: 2 × 3,7 V, 140 mAh, litio-ione
- 3 set di accessori per distinte opzioni d'uso
- Set di cavi
 - Sorgente audio: Cavo USB-A a USB Mini-B
 - Adattatore EHS Cavo RJ12-4P4C a RJ45-6P6C, Cavo RJ12-4P4C a 4-pin
 - Adattatore cuffia telefono Cavo RJ45-8P4C a RJ9-4P4C
- Documentazione
 - Guida all'installazione rapida (QIG)

Accessori Snom e dispositivi compatibili

- Telefono da tavolo IP (RJ9-4P4C)
 - [D3xx](#), [D7xx](#), [D8xx](#)

Panoramica della serie



A330D



A330M



A100D



A100M



A150



A170



A190

Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#)

Snom é un marchio registrato di Snom Technology GmbH in Europa, USA, Giappone, Cina e altre regioni o Paesi. Ove non espressamente indicato, tutti i marchi presenti in questo documento sono marchi registrati di Snom Technology GmbH, in special modo i nomi dei prodotti. Tutti gli altri nomi di prodotti o aziende sono marchi dei rispettivi proprietari. Le Schede tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Non si accettano reclami per eventuali errori di stampa.