

A170C



DECT¹



Διπλή
συνδεσιμότητα της
συσκευής



Ελαφρύ



Άνετο για πολύωρη
χρήση



Ήχος HD

Άνετα ακουστικά DECT για μέγιστη ελευθερία

Χάρη στην τεχνολογία DECT, τα ασύρματα ακουστικά Snom A170C εγγυώνται υψηλή ποιότητα ήχου, ενώ προσφέρουν άνετη κινητικότητα έως και 25 m. Εξαιρετικά ελαφριά, είναι εξοπλισμένα με ηχείο ευρείας ζώνης και μικρόφωνο παθητικής ακύρωσης θορύβου που φιλτράρει τους θορύβους του περιβάλλοντος. Η εφαρμογή είναι προσαρμόσιμη χάρη σε τρεις επιλογές: στήριγμα στο κεφάλι, πίσω από τον αυχένα ή στο αυτί. Η λειτουργία EHS είναι ενσωματωμένη, ενώ οι κύριες

λειτουργίες κλήσης, όπως η απάντηση, η απενεργοποίηση του μικροφώνου ή η ένταση του ήχου, μπορούν να ελεγχθούν απευθείας από το ακουστικό με το απλό πάτημα ενός κουμπιού. Χάρη στη λειτουργία Dual Connectivity, τα A170C μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα τόσο σε σταθερά τηλέφωνα Snom όσο και σε υπολογιστές PC για μέγιστη ελευθερία χρήσης.

Βασικά στοιχεία και εξοπλισμός

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Ασύρματο ακουστικά DECT | μαύρο | PN 00004733
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια
- Εξοπλισμός
 - Μαξιλαράκια αυτιών: Δερματίνη
 - Τρεις τρόποι στήριξης: στο αυτί, πίσω από τον αυχένα, στο κεφάλι

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
 - Συσκευασία: 200 mm × 160 mm × 150 mm
- Βάρος (περίπου)
 - 44 γρ. (στο κεφάλι)
 - 36 γρ. (πίσω από τον αυχένα)
 - 22 γρ. (στο αυτί)

Ενδείξεις

- Κεφαλόφωνο
 - Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών : 1 LED πολλαπλού χρωματισμού:
- Σταθμός βάσης | βάση φόρτισης
 - Ένδειξη κατάστασης σίγασης: 1 LED διπλού χρωματισμού
 - Ένδειξη λειτουργίας (H/Y / Τηλέφωνο): 2 πράσινα LED

Πληκτρολόγιο

- Συνολικά, 9 πλήκτρα
 - 5 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - Κεφαλόφωνο
 - Σίγαση
 - Ένταση ήχου + / - (μέσω μικρο - διακόπτη)
 - Σταθμός βάσης | βάση φόρτισης
 - Ένταση μικροφώνου + / -
 - 4 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
 - Κεφαλόφωνο: Ένδειξη κλήσης (με πολύχρωμο LED)

- Σταθμός βάσης | βάση φόρτισης
 - Τηλέφωνο (με πράσινο LED)
 - PC (με πράσινο LED)
 - Σύνδεση DECT

- 3 διακόπτες
 - Διακόπτης αυτόματης απάντησης
 - Εναλλαγή εύρους ζώνης
 - Διακόπτης ποιότητας ήχου

Χαρακτηριστικά ήχου

- Κεφαλόφωνο με ακουστικό
 - Περιοχή συχνοτήτων: 300 Hz - 7,0 kHz
- Μικρόφωνο
 - Περιοχή συχνοτήτων: 300 Hz - 7,0 kHz
 - Ακύρωση θορύβου: Παθητική
- Ήχος HD

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - Κεφαλόφωνο: Μπαταρία 1 × 3,8 V, 190 mAh, ιόντων λιθίου, μη αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη, χρόνος αναμονής έως 60 ώρες, έως 6 ώρες χρόνος ομιλίας περιορισμένου εύρους, χρόνος φόρτισης έως 2 ώρες
 - Σταθμός βάσης | βάση φόρτισης: Τροφοδοτικό 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Τροφοδοτικό: Θύρα USB 2.0 τύπου C
 - PC: Θύρα USB 2.0 τύπου C
 - Σύνδεση κεφαλόφωνου: υποδοχή RJ45-8P4C
 - Προσαρμογέας EHS: υποδοχή RJ12-4P4C
- Ασύρματες συνδέσεις
 - DECT¹

Κατανάλωση ενέργειας

- Λειτουργία **off**: 0,5 W
- Λειτουργία αναμονής σε δίκτυο: 0,5 W

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT (DSAA 64 bit)¹
- Ζώνη συχνοτήτων
 - Ευρώπη: 1.881,792 - 1.897,344 MHz
- Ισχύς εξόδου
 - Ευρώπη: < 250 mW
- Κάλυψη
 - Εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο έως 25 μ.

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας :
 - 0 °C - +40 °C
- Κατάσταση φόρτισης
 - 0 °C - +40 °C
- Υγρασία (μη συμπύκνωση)
 - < 95 %

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - Κεφαλόφωνο A170C | Μπαταρία
 - Σταθμός βάσης | βάση φόρτισης
 - Τροφοδοτικό
 - 3 σετ αξεσουάρ διαφορετικοί τρόποι τοποθέτησης
 - ενσύρματο σετ
- Φυλλάδια
 - **Οδηγίες ασφαλείας**

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP
 - D140, D150
 - D3xx
 - D7xx
 - D8xx

Προεπισκόπηση Σειράς



A100D (EoS)²



A100M



A150



A170C



A190



A310D



A310M



A330D



A330M

¹ Οι συσκευές DECT που κατασκευάζονται για τις Η.Π.Α και τον Καναδά διατίθενται ως DECT 6,0

² EoS (Τέλος πώλησης)

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom A170C](#) | [Snom Service Hub](#) | [Οδηγίες ασφαλείας](#) | [Σύντομες οδηγίες χρήσης](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.