A170C



DECT

Διπλή συνδεσιμότητα της συσκευής

Ελαφρύ

Άνετο για πολύωρη χρήση

Ήχος HD

Άνετα ακουστικά DECT για μέγιστη ελευθερία

Χάρη στην τεχνολογία DECT, τα ασύρματα ακουστικά Snom A170C εγγυώνται υψηλή ποιότητα ήχου, ενώ προσφέρουν άνετη κινητικότητα έως και 25 m. Εξαιρετικά ελαφριά, είναι εξοπλισμένα με ηχείο ευρείας ζώνης και μικρόφωνο παθητικής ακύρωσης θορύβου που φιλτράρει τους θορύβους του περιβάλλοντος. Η εφαρμογή είναι προσαρμόσιμη χάρη σε τρεις επιλογές: στήριγμα στο κεφάλι, πίσω από τον αυχένα ή στο αυτί. Η λειτουργία EHS είναι ενσωματωμένη, ενώ οι κύριες λειτουργίες κλήσης, όπως η απάντηση, η απενεργοποίηση του μικροφώνου ή η ένταση του ήχου, μπορούν να ελεγχθούν απευθείας από το ακουστικό με το απλό πάτημα ενός κουμπιού. Χάρη στη λειτουργία Dual Connectivity, τα A170C μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα τόσο σε σταθερά τηλέφωνα Snom όσο και σε υπολογιστές PC για μέγιστη ελευθερία χρήσης.

Βασικά στοιχεία και εξοπλισμός

- Πληροφορίες Προϊόντος
  - Ασύρματο ακουστικά DECT A170C | μαύρο | PN 00004733 | EAN 4262377561362 | UPC 810100351366
- Τοποθέτηση: Σε εσωτερικό χώρο, σε τραπέζι/γραφείο
- Χαρακτηριστικά
  - Μαξιλαράκια αυτιών: Δερματίνη
  - Τρείς τρόποι στήριξης: στο αυτί, πίσω από τον αυχένα, στο κεφάλι

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις: A → 125 mm, B → 117 mm, C → 117 mm



- Βάρος (περίπου)
  - 44 γρ. (στο κεφάλι)
  - 36 γρ. (πίσω από τον αυχένα)
  - 22 γρ. (στο αυτί)

Ενδείξεις

- Κεφαλόφωνο
  - Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών : 1 πολύχρωμη λυχνία LED
- Σταθμός βάσης | βάση φόρτισης
  - Ένδειξη κατάστασης σίγασης: 1 LED διπλού χρωματισμού
  - Ένδειξη λειτουργίας (H/Y / Τηλέφωνο): 2 πράσινα LED

Πληκτρολόγιο

- συνολικά 9 φυσικά πλήκτρα
  - 5 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
    - Κεφαλόφωνο
      - Σίγαση
      - Ένταση ήχου + / - (μέσω μικρο - διακόπτη)
    - Σταθμός βάσης | βάση φόρτισης
      - Ένταση μικροφώνου + / -
  - 4 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
    - Κεφαλόφωνο: Ένδειξη κλήσης (με πολύχρωμη λυχνία LED)
    - Σταθμός βάσης | βάση φόρτισης
      - Τηλέφωνο (με πράσινη λυχνία LED)
      - PC (με πράσινη λυχνία LED)
      - Σύνδεση DECT
- 3 διακόπτες
  - Διακόπτης αυτόματης απάντησης
  - Εναλλαγή εύρους ζώνης
  - Διακόπτης ποιότητας ήχου

Χαρακτηριστικά ήχου

- Κεφαλόφωνο με ακουστικό
  - Συχνότητα: 300 Hz - 7,0 kHz
- Μικρόφωνο ακουστικού
  - Συχνότητα: 300 Hz - 7,0 kHz
  - Ακύρωση θορύβου:Παθητική
- Ήχος HD

Διεπαφή και συνδέσεις

- Τροφοδοτικό
  - Κεφαλόφωνο: Μπαταρία 1 × 3,8 V, 190 mAh, ιόντων λιθίου, μη αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη, έως 60 ώρες αυτονομίας σε κατάσταση αναμονής, έως 6 ώρες χρόνος ομιλίας περιορισμένου εύρους, χρόνος φόρτισης έως 2 ώρες
  - Σταθμός βάσης | βάση φόρτισης: Τροφοδοτικό 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
- Ενσύρματες συνδέσεις
  - Τροφοδοτικό: Θύρα USB 2.0 τύπου C
  - Συνδεσιμότητα PC: Θύρα USB 2.0 τύπου C
  - Σύνδεση κεφαλόφωνου: Υποδοχή RJ45-8P4C
  - Συνδεσιμότητα EHS: Υποδοχή RJ12-6P6C
- Ασύρματες συνδέσεις
  - DECT[1]

© 2026 Snom Technology GmbH

Κατανάλωση ενέργειας

- Λειτουργία **off**: 0,5 W
- Λειτουργία αναμονής σε δίκτυο: 0,5 W

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT (DSAA 64 bit)
- Ζώνη συχνοτήτων
  - Ευρώπη: 1.881,792 - 1.897,344 MHz
- Ισχύς εξόδου
  - Ευρώπη: < 250 mW
- Κάλυψη
  - Έως 25 m σε εσωτερικούς χώρους

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας
  - 0 °C - +40 °C
- Κατάσταση φόρτισης
  - 0 °C - +40 °C
- Υγρασία (μη συμπύκνωση)
  - < 95 %

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
  - Κεφαλόφωνο A170C | Μπαταρία
  - Σταθμός βάσης | βάση φόρτισης
  - Τροφοδοτικό | 1 × 1,8 m καλώδιο USB-C - USB-A
  - 3 σετ αξεσουάρ διαφορετικοί τρόποι τοποθέτησης
  - ενσύρματο σετ
    - Συνδεσιμότητα USB: 1 × 1,8 m καλώδιο USB-C - USB-A
    - Σύνδεση κεφαλόφωνου: καλώδιο RJ45-8P4C - RJ9-4P4C
    - Συνδεσιμότητα EHS#1: καλώδιο RJ12-6P6C - RJ12-6P6C
    - Συνδεσιμότητα EHS#2: καλώδιο RJ12 - 4-pin (Snom)
- Φυλλάδια
  - **Οδηγίες ασφαλείας**

Συμβατές συσκευές Snom

- Συνδεσιμότητα USB ή Σύνδεση κεφαλόφωνου + EHS#1
  - Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP D335 (PN 00004390)



  - Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP D385/D385N (PN 00004340, PN 00004600)



  - Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP D717 (PN 00004397, PN 00004398)



  - Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP D785/D785N (PN 00004349, PN 00004392, PN 00004599)[1]



  - Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP D810W (PN 00004737, PN 00004792)



  - Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP D812 (PN 00004690)



  - Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP D815W (PN 00004691)



  - Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP D815WB (PN 00004727, PN 00004793)



  - Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP D862 (PN 00004535)



  - Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP D865 (PN 00004536)



  - Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP D892M (PN 00004539)



  - Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP D895M (PN 00004540)



© 2026 Snom Technology GmbH

Συμβατές συσκευές Snom

- Σύνδεση κεφαλόφωνου + EHS#1
  - Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP D140 (PN 00004651)
  - Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP D150 (PN 00004652)



- Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP D713 (PN 00004582)



- Σύνδεση κεφαλόφωνου + EHS#2
  - Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP D715 (PN 00004039, PN 00004381)[1]



[1] EoS (Τέλος πώλησης)

Προεπισκόπιση Σειράς



A100M | A170C | A310M | A310D | A330M | A330D | A350M | A350D

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: Ιστότοπος A170C | **Snom Service Hub A170C** | **Οδηγίες ασφαλείας A170C** | **Σύντομες οδηγίες χρήσης A170C** | **Έγκριση τύπου** | **Πληροφορίες εγγύησης** | **Τοποθεσίες της εταιρείας**

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζενται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.

© 2026 Snom Technology GmbH