

A170C



DECT¹



Connectivité à deux appareils



Design léger



Confort d'usage élevé



Audio HD

Casque DECT pratique pour une liberté maximale

Grâce à la technologie DECT, le casque sans fil Snom A170C garantit une qualité audio élevée tout en offrant une mobilité confortable jusqu'à 25 m. Très léger, il est équipé d'un haut-parleur à large bande et d'un microphone à réduction passive de bruit, qui filtre les bruits de fond. Le port est personnalisable grâce à trois options : serre-tête, contour de nuque ou sur l'oreille. La fonctionnalité EHS est intégrée, tandis que les

principales fonctions d'appel, telles que la prise d'appel, la désactivation du microphone ou le réglage du volume, peuvent être contrôlées directement depuis le casque par simple pression d'un bouton. Grâce à la fonction Dual Connectivity, le modèle Snom A170C peut se connecter simultanément aux téléphones fixes Snom ainsi qu'à un PC, pour une liberté d'utilisation maximale.

Informations générales et équipement

- Information produit
 - Casque DECT | noir | PN 00004733
- Environnement : intérieur, bureau
- Équipement
 - Coussins d'oreilles : Similicuir
 - Trois styles de port : sur l'oreille , contour de nuque , serre-tête

Dimensions et poids

- Dimensions (L × l × H, env.)
 - Emballage : 200 mm × 160 mm × 150 mm
- Poids (approximatif)
 - 44 g (serre-tête)
 - 36 g (contour de nuque)
 - 22 g (sur l'oreille)

Indicateurs

- Casque
 - Indicateur de status : 1 DEL multicolore
- Station de base | socle de chargement
 - Indication d'état muet : 1 DEL bicolore
 - Mode indication (PC / Phone): 2 DELs vertes

Touches

- 9 touches physiques
 - 5 touches audio dédiées
 - Casque
 - Muet
 - Volume + / - (via micro-interrupteur)
 - Station de base | socle de chargement
 - Volume du microphone + / -
 - 4 touches de fonction dédiées
 - Casque : Contrôle des appels (avec DELs multicolores)
 - Station de base | socle de chargement
 - Téléphoner (avec DEL verte)

- PC (avec DEL verte)
- Jumelage DECT

- 3 commutateurs
 - Interrupteur de réponse automatique
 - Switch Bandwidth
 - Interrupteur de qualité sonore

Caractéristiques audio

- Haut-parleur de casque
 - Gamme de fréquence : 300 Hz - 7,0 kHz
- Microphone
 - Gamme de fréquence : 300 Hz - 7,0 kHz
 - Réduction de bruit passif
- Audio HD

Interfaces et connexions

- Options d'alimentation
 - Casque : Batterie 1 × 3,8 V, 190 mAh, au lithium-ion, non amovible, rechargeable, jusqu'à 60 h d'autonomie en veille, jusqu'à 6 h d'autonomie de conversation en bande étroite, jusqu'à 2 h de charge
 - Station de base | socle de chargement : Adaptateur secteur 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
- Interfaces câblées
 - Adaptateur secteur: port USB 2.0 type C
 - PC : port USB 2.0 type C
 - Adaptateur Micro-casque: prise RJ45-8P4C
 - **Adaptateur EHS** : prise RJ12-4P4C
- Interfaces sans fil
 - DECT¹

Consommation d'énergie

- Mode **désactivé**: 0,5 W
- Mode veille en réseau: 0,5 W

Technologie et fonctionnalités DECT

- Standard : DECT (DSAA 64 bit)¹
- Bande de fréquence
 - Europe : 1 881,792 - 1 897,344 MHz
- Puissance de sortie
 - Europe : < 250 mW
- Couverture
 - Jusqu'à 25 m portée intérieure

Conditions environnementales

- Température ambiante en fonctionnement :
 - 0 °C - +40 °C
- Condition de charge
 - 0 °C - +40 °C
- Humidité (sans condensation)
 - < 95 %

Aperçu de la gamme



A100D (EoS)²



A100M



A150



A170C



A190



A310D



A310M



A330D



A330M

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Casque A170C | Batterie
 - Station de base | socle de chargement
 - Adaptateur secteur
 - 3 ensembles d'accessoires pour des options de port distinctes
 - Set de fil
- Documentation
 - **Consignes de sécurité**

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Téléphone IP de bureau
 - D140 , D150
 - D3xx
 - D7xx
 - D8xx

¹ Les appareils DECT fabriqués pour les États-Unis et le Canada sont commercialisés en tant que DECT 6.0

² Fin de vente (EoS, End of Sale)

Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom A170C](#) | [Snom Service Hub](#) | [Consignes de sécurité](#) | [Mode d'emploi rapide](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.