A170C



DECT

Çift cihaz bağlantısı

Hafif tasarım

Uzun kullanım konforu

HD Ses

Maksimum hareket özgürlüğü için konforlu DECT kulaklık

Kablosuz Snom A170C kulaklık, DECT teknolojisi sayesinde yüksek ses kalitesiyle 25 metreye kadar hareket kabiliyeti sunar. Hafif tasarımlı kulaklık, arka plan gürültüsünü filtrelemek için pasif gürültü engelleme özelliğine sahip geniş bantlı bir hoparlör ve mikrofona sahiptir. Kulaklık; kafa bandı, boyun bandı veya doğrudan kulak üzerine takılma şeklinde üç farklı kullanım seçeneği sunar ve entegre EHS işlevselliğine sahiptir. Çağrı kabulü, mikrofonu sessize alma veya ses seviyesi gibi en önemli işlevler, kulaklık üzerindeki bir düğmeye basarak doğrudan kontrol edilebilir. Çift bağlantı özelliği, A170C'nin hem Snom masaüstü telefonlara hem de bilgisayarınıza bağlanmasına ve bunlar arasında kolayca geçiş yapılmasına olanak tanır.

Temel Özellikler ve Donanım

- Ürün bilgisi
  - DECT kulaklık A170C | siyah | PN 00004733 | EAN 4262377561362 | UPC 810100351366
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü
- Donanım
  - Kulak pedleri: deri
  - Üç takma seçeneği: kulak üstü, boyun bandı, baş üstü

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar: A → 125 mm, B → 117 mm, C → 117 mm



- Ağırlık (yaklaşık)
  - 44 g (baş üstü)
  - 36 g (boyun bandı)
  - 22 g (kulak üstü)

Göstergeler

- Kulaklık
  - Çok amaçlı durum göstergesi: 1 çok renkli LED
- Baz istasyonu | şarj yuvası
  - Sessiz durum göstergesi: 1 çift renkli LED
  - Mod göstergesi (Bilgisayar / Telefon): 2 yeşil LED

Tuşlar

- Toplam 9 sabit tuş
  - 5 özel ses tuşu
    - Kulaklık
      - Sessize alma
      - Ses + / - (minyatür kumanda çubuğu)
    - Baz istasyonu | şarj yuvası
      - Mikrofon sesi + / -
  - 4 özel işlev tuşu
    - Kulaklık: Çağrı kontrolü (çok renkli LED'li)
    - Baz istasyonu | şarj yuvası
      - Telefon (yeşil LED'li)
      - PC (yeşil LED'li)
      - DECT Eşleştirme
- 3 tuş
  - Otomatik cevaplama düğmesi
  - Bant genişliği düğmesi
  - Ses kalitesi düğmesi

Ses Özellikleri

- Kulaklık hoparlörü
  - Frekans aralığı: 300 Hz - 7,0 kHz
- Mikrofon
  - Frekans aralığı: 300 Hz - 7,0 kHz
  - Pasif gürültü önleme
- HD ses

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
  - Kulaklık: Pil 1 × 3,8 V, 190 mAh, lityum-iyon, Çıkarılmaz, şarj edilebilir, 60 saate kadar bekleme süresi, 6 saate kadar dar bant konuşma süresi, 2 saate kadar şarj süresi
  - Baz istasyonu | şarj yuvası: Güç adaptörü 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
- Kablolu arayüzler
  - Güç adaptörü: USB 2.0 Tip C bağlantı noktası
  - PC bağlantısı: USB 2.0 Tip C bağlantı noktası
  - Telefon kulaklık adaptörü: RJ45-8P4C soket
  - EHS bağlantısı: RJ12-6P6C soket
- Kablosuz arayüzler
  - DECT[1]

© 2026 Snom Technology GmbH

Güç tüketimi

- **Kapalı** modu: 0,5 W
- Ağa bağlı bekleme modu: 0,5 W

DECT teknolojisi ve özellikleri

- Standart: DECT (DSAA 64 bit)
- Frekans bandı
  - Avrupa: 1.881,792 - 1.897,344 MHz
- Çıkış gücü
  - Avrupa: < 250 mW
- Kapsama
  - 25 m'ye kadar iç mekan kapsama alanı

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı
  - 0 °C - +40 °C
- Şarj koşulu
  - 0 °C - +40 °C
- Nem (yoğuşmasız)
  - < %95

Paket içeriği

- Donanım
  - Kulaklık A170C | Pil
  - Baz istasyonu | şarj yuvası
  - Güç adaptörü | 1 × 1,8 m USB-C'ye USB-A kablosu
  - Farklı takma seçenekleri için 3 aksesuar seti
  - Kablo seti
    - USB bağlantısı: 1 × 1,8 m USB-C'ye USB-A kablosu
    - Telefon kulaklık adaptörü: RJ45-8P4C'ye RJ9-4P4C kablosu
    - EHS#1 bağlantısı: RJ12-6P6C'ye RJ12-6P6C kablosu
    - EHS#2 bağlantısı: RJ12'ye 4-pin (Snom) kablosu
- Belgeler
  - **Emniyet talimatları**

Uyumlu Snom cihazları

- USB bağlantısı veya Telefon kulaklık adaptörü + EHS#1
  - IP masa telefonu D335 (PN 00004390)
  - IP masa telefonu D385/D385N (PN 00004340, PN 00004600)
  - IP masa telefonu D717 (PN 00004397, PN 00004398)
  - IP masa telefonu D785/D785N (PN 00004349, PN 00004392, PN 00004599)[1]
  - IP masa telefonu D810W (PN 00004737, PN 00004792)
  - IP masa telefonu D812 (PN 00004690)
  - IP masa telefonu D815W (PN 00004691)
  - IP masa telefonu D815WB (PN 00004727, PN 00004793)
  - IP masa telefonu D862 (PN 00004535)
  - IP masa telefonu D865 (PN 00004536)
  - IP masa telefonu D892M (PN 00004539)
  - IP masa telefonu D895M (PN 00004540)



© 2026 Snom Technology GmbH

Uyumlu Snom cihazları

- Telefon kulaklık adaptörü + EHS#1
  - IP masa telefonu D140 (PN 00004651)
  - IP masa telefonu D150 (PN 00004652)




  - IP masa telefonu D713 (PN 00004582)



- Telefon kulaklık adaptörü + EHS#2
  - IP masa telefonu D715 (PN 00004039, PN 00004381)[1]



[1] EoS (End of sale - Satış Sonu)

Seriye Genel Bakış


A100M


A170C


A310M


A310D


A330M


A330D


A350M


A350D

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: A170C web sayfası | **Snom Service Hub A170C** | **Emniyet talimatları A170C** | **Kısa Kullanıcı Kılavuzu A170C** | **Tip Onayları** | **Garanti Bilgileri** | **Şirket lokasyonları**

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.

© 2026 Snom Technology GmbH