

A190



DECT



Σύστημα
Πολλαπλών
κεραιών



Ανώτερης
ποιότητας
ευρυζωνικός ήχος



Ελαφρύ



Αναβάθμιση OTA

A190 - Μέγιστη ελευθερία κινήσεων χωρίς διακοπές

Τα A190 είναι ελαφριά και εύκαμπτα ακουστικά DECT κατάλληλα τόσο για εγκαταστάσεις μίας αλλά και για σενάρια πολλαπλών κυψελών. Χάρη σε μια εσωτερική εμβέλεια έως 50 μέτρα και εξωτερική εμβέλεια έως 300 μέτρα, προσφέρουν τεράστια ελευθερία κινήσεων. Με ένα ρυθμιζόμενο ενσωματωμένο μικρόφωνο, εξοπλισμένο με ακύρωση θορύβου και ηχούς, και ένα ευρυζωνικό ηχείο, τα A190 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δύο διαφορετικές λειτουργίες: μπορούν να συνδυαστούν και να συγχρονιστούν με μια ασύρματη σειρά M ή να λειτουργήσουν ως

αυτόνομο τηλέφωνο σε αυτόνομη λειτουργία. Χάρη σε μια εξαιρετικά ελαφριά και υψηλής ποιότητας σχεδίαση, αυτά τα ακουστικά ζυγίζουν μόνο 45 gr., με μπαταρία που εγγυάται έως και 7 ώρες ζωής της μπαταρίας σε συνομιλία. Τα A190 μπορούν να συνδεθούν με τις βάσεις DECT της σειράς M, ακόμη και σε λειτουργία πολλαπλών κυψελών για να διασφαλιστεί η μέγιστη ελευθερία κινήσεων χωρίς διακοπές κατά την εναλλαγή από τη μία βάση στην άλλη.

Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Ασύρματο ακουστικά DECT | Μονοφωνικά | PN 00004444
 - Βάρος (περίπου): 45 γρ.
- Εξοπλισμός
 - με ποδαράκια τοποθέτησης από καουτσούκ για σταθερή τοποθέτηση στο γραφείο
- Τοποθέτηση
 - Over-the-head wearing style with adjustable microphone boom

Ενδείξεις και πλήκτρα

- Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών : 1 LED πολλαπλού χρωματισμού:
- Φωνητικές υποδείξεις (μόνο Αγγλικά)
- 3 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - Σίγαση, Ένταση +, Ένταση -
- 2 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
 - Ένδειξη κλήσης, AUX

Συσκευές ήχου και χαρακτηριστικά

- Μικρόφωνο
 - Ακύρωση θορύβου: Παθητική
- Κεφαλόφωνο με ακουστικό
 - Ευρυζωνικός ήχος
- Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
- Καταστολή ηχούς

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - Σταθμός βάσης / βάση φόρτισης: Τροφοδοτικό 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5 V DC / 350 mA
 - Κεφαλόφωνο: Μπαταρία 320 mAh (Lithium-ion), μη αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη, Ασύρματη φόρτιση, χρόνος φόρτισης έως 4 ώρες, χρόνος αναμονής έως 100 ώρες, έως 7 ώρες χρόνος ομιλίας περιορισμένου εύρους, έως 6 ώρες ευρυζωνικής ομιλίας

- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Τροφοδοτικό: ομοαξονική σύνδεση
- Ασύρματες συνδέσεις
 - DECT¹

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT (DSAA 64-bit)¹
 - Κρυπτογράφηση βάσης και ακουστικού
- Ζώνη συχνοτήτων
 - Αυτόματη αναζήτηση ζώνης συχνοτήτων
 - Ευρώπη: 1.880 - 1.900 MHz
 - ΗΠΑ: 1.920 - 1.930 MHz
- Ισχύς εξόδου
 - Ευρώπη: < 250 mW
 - ΗΠΑ: < 100 mW
- Κάλυψη
 - Εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο έως 50 μ.
 - Εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο έως 300 μ.
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Ασύρματη αναβάθμιση λογισμικού, (SUOTA)
 - Σε σύνδεση με σύστημα πολλαπλών κυψελών, υποστηρίζει περιαγωγή και μετάβαση
 - Τρόποι λειτουργίας: σε σύνδεση με συσκευή ή μόνο του

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας : 0 °C - +50 °C
- Κατάσταση φόρτισης: 5 °C - +45 °C

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - Κεφαλόφωνο
 - Σταθμός βάσης / βάση φόρτισης
 - Τροφοδοτικό
 - Κλιπ τροφοδοτικού
- Φυλλάδια
 - Σύντομες οδηγίες χρήσης

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Σταθμοί βάσης
 - M300 (EoL)²
 - M400
 - EE & HB: PN 00004587
 - Αμερική: PN 00004588
- M700 (EoL)²
- M900
 - EE & HB: PN 00004426
 - Αμερική: PN 00004441
- M900 outdoor
 - EE & HB: PN 00004478



M300 (EoL)²



M400



M700 (EoL)²



M900



M900 Outdoor

¹ Οι συσκευές DECT που κατασκευάζονται για τις Η.Π.Α και τον Καναδά διατίθενται ως DECT 6,0

² EoL (Τέλος κύκλου ζωής)

Προεπισκόπηση Σειράς



A310D



A310M



A330D



A330M



A100D



A100M



A150



A170



A190

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom A190](#) | [Snom Service Hub](#) | [Εγχειρίδιο χρήστη](#) | [Έγκριση τύπου](#) |

[Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.