

# A330D



Ideal para videoconferencias



Control remoto



Alta comodidad de uso



Tarjeta de sonido USB



Audio HD



Señal ocupado

## El auricular binaural USB Snom A330D

ofrece una excelente calidad de audio HD en todo el espectro de frecuencias auditivas, gracias a los convertidores D/A y altavoces optimizados. Las suaves y cómodas almohadillas on-ear, con 3 ejes ajustables, se pueden llevar durante varias horas. Ruidos de fondo del entorno se suprimen. La banda de voz es grabada con un micrófono de alta calidad, digitalizada y transmitida vía USB a un teléfono IP o

a un ordenador. Esto permite utilizar el A330D en casi cualquier plataforma de software de comunicación. Tanto el hardware como el software seleccionados, así como el control remoto integrado, pueden controlar las funciones de llamada, silenciamiento y disponibilidad, y mostrarlas a través de los LEDs del auricular derecho y del brazo del micrófono.

## Conceptos básicos y equipos.

- Información del producto
  - Auricular biaural
  - PN 00004598
  - Color: negro
- Equipo
  - Almoadillas para las orejas: ajuste en 3 ejes, cuero sintético suave, relleno de espuma con memoria, diseñado para usar durante varias horas, reemplazable
  - Banda: acolchado para mayor comodidad de uso intensivo, 35 mm de longitud ajustable
  - Brazo del micrófono: flexible con 270° de rotación

## Dimensiones y peso

- Dimensiones (L x A x A, aprox.)
  - Empaque: 200 mm x 200 mm x 80 mm
- Longitud del cable (aprox.)
  - 2,4 m total, 1,4 m del auricular al control remoto, 0,95 m del control remoto al conector USB
- Peso (aprox.)
  - Auricular: 220 g
  - Control remoto: 66 g
  - Empaque: 540 g

## Indicadores y teclas

- Auricular: 2 indicadores LED
  - Indicación de estado de llamada: 1 LED de dos colores (rojo / verde) en el casco
  - Indicación de estado de silenciamiento: 1 LED rojo en el micrófono
- Control remoto: 3 indicadores LED | 5 teclas en total
  - Silenciamiento (con LED rojo), Volumen +, Volumen -
  - Hablar (con LED verde), Señal ocupado (con LED rojo)

## Características de audio

- Altavoz auricular: 2 x
  - Banda ancha ETSI
  - Audio banda ancha
  - Diámetro: 40 mm
  - Rango de frecuencia: 20 Hz - 20,0 kHz
- Micrófono
  - Cancelación pasiva de ruido
  - Rango de frecuencia: 100 Hz - 10,0 kHz
  - Sensibilidad: -55 dB

## Interfaces y conexiones

- Fuente de alimentación del A330D
  - Alimentación por USB: 5 V
- Interfaces cableadas
  - Tarjeta de sonido USB | Control remoto
    - Fuente de audio: cable USB 2.0 adjunto con enchufe tipo A
    - Auricular: enchufe de audio estándar de 3,5 mm
  - Auricular: cable con conector miniaturizado de 3,5 mm

## Interoperabilidad

- Plataformas de software de comunicaciones USB (PC / Mac)
  - Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Slack, Skype

## Contenido del paquete

- Hardware
  - Auriculares A330D
  - Control remoto | Tarjeta de sonido USB
  - Funda de transporte
- Documentación
  - Guía de instalación rápida (QIG)

## Accesorios Snom y dispositivos compatibles

- Teléfono de escritorio IP (USB)
  - D315 (PN 00004258)
  - D335 (PN 00004390)
  - D385 (PN 00004340)
  - D385N (PN 00004599)
  - D715 (PN 00004039, PN 00004381)
  - D717 (PN 00004397, PN 00004398)
  - D735 (PN 00004389, PN 00004396)
  - D785 (PN 00004349, PN 00004392)
  - D785N (PN 00004599)
  - D862 (PN 00004535)
  - D865 (PN 00004536, PN 00004546)
- Altavoz inalámbrico para conferencias
  - C300 (PN 00004584)



D315



D335



D385 /  
D385N



D715



D717



D735



D785 /  
D785N



D862



D865



C300

## Gama del portfolio



A330D



A330M



A100D



A100M



A150



A170



A190

## Aviso legal

Más información: [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologación](#) | [Información de garantía](#)

Snom es una marca registrada de Snom Technology GmbH y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China y otros países y regiones. Salvo que se especifique lo contrario, todas las marcas comerciales, especialmente los nombres de productos, son marcas registradas legalmente protegidas por Snom Technology GmbH. Cualquier otra marca comercial o marca registrada mencionada en este documento es propiedad de sus respectivos fabricantes o propietarios. Las especificaciones de producto que aparecen en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. No asumimos responsabilidad de errores por impresión u omisión.