

A330D



Ideal para
videoconferências



Controle remoto



Conforto
duradouro
durante a
utilização



USB sound card



Áudio HD



Sinalização de
ocupado

Auriculares USB binaural da Snom

Os A330D dão uma qualidade áudio em HD excelente ao longo de todo o espectro de frequência audível humano, graças à tecnologia de conversão D/A moderna e um altifalante melhorado. As suaves almofadas para ouvir com 3 eixos ajustáveis, são de audição muito confortáveis, mesmo após várias horas. A maioria dos ruídos de fundo de ambiente são suprimidos. Toda a banda de voz é gravada usando um microfone de alta qualidade, digitalizado

e depois transmitido em USB para um computador ou telefone de secretária IP, permitindo que o A330D funcione como auriculares com quase qualquer plataforma de software de comunicação. O controle remoto integrado pode ser usado para quaisquer funções de chamadas, silencioso e disponibilidade e, exibir o estado por LED no auricular da direita e na haste do microfone.

Informações gerais e equipamentos

- Informação do produto
 - Auricular Binaural | preto | PN 00004598
- Equipamento
 - Almofadas de orelha: 3 ajuste do eixo, Leatherette macio, Recheio de espuma de memória, Projetado para uso de dia inteiro, substituível
 - Arco de cabelo: acolchoado para conforto a longo prazo, 35 mm Comprimento de Headband Ajustável
 - Haste dobrável até um ângulo de 270°

Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. x Larg. x Alt., aprox.)
 - Embalagem: 200 mm x 200 mm x 80 mm
- Comprimento do cabo (aprox.)
 - 2,4 m total, 1,4 m do fone de ouvido para controle remoto, 0,95 m do controle remoto para o conector USB
- Peso (aprox.)
 - Auricular: 220 g
 - Controle remoto: 66 g
 - Embalagem: 540 g

Indicadores e botões

- Auricular: 2 indicadores LED
 - Indicação de estado da chamada: 1 LED de duas cores (vermelho / verde) no fone de ouvido
 - Indicação de estado silencioso: 1 LED vermelho no boom do microfone
- Controle remoto: 3 indicadores LED | 5 teclas no total
 - Silencioso (com LED vermelho), volume +, volume -

- conversa (com LED verde), Busylight. (com LED vermelho)

Recursos de áudio

- Altifalante auricular: 2 x
 - Banda larga ETSI
 - Áudio Fullband.
 - Diâmetro: 40 mm
 - Faixa de frequência: 20 Hz - 20,0 kHz
- Microfone
 - Cancelamento de ruído passivo
 - Faixa de frequência: 100 Hz - 10,0 kHz
 - Sensibilidade: -55 dB

Interfaces e ligações

- Opções de alimentação
 - Alimentação por USB 5 V
- Interfaces com fios
 - Auricular ↔ Controle remoto: cable with 3.5 mm miniature audio plug
 - Controle remoto ↔ Auricular: 3,5 mm jack de áudio
 - Controle remoto ↔ PC: cabo USB 2.0 conectado com ficha tipo A

Interoperabilidade

- Plataformas de software de comunicação (PC/Mac): Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Slack, Skype, 3CX

Conteúdo do pacote

- Hardware
 - Auricular
 - Controle remoto | USB sound card
 - Estojo de transporte
- Documentação
 - [Guia de instalação rápida](#)

Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Telefone de escritório IP (USB)
 - D315 (PN 00004258)
 - D335 (PN 00004390)
 - D385 (PN 00004340)
 - D385N (PN 00004599)
 - D715 (PN 00004039, PN 00004381)
 - D717 (PN 00004397, PN 00004398)
 - D735 (PN 00004389, PN 00004396)
 - D785 (PN 00004349, PN 00004392)
 - D785N (PN 00004599)
 - D862 (PN 00004535)
 - D865 (PN 00004536 , PN 00004546)
- Viva-voz de conferência sem fio
 - C300 (PN 00004584)



D315



D335



D385 /
D385N



D715



D717



D735



D785 /
D785N



D862



D865



C300

Visão geral da série



A100D



A100M



A310D



A310M



A330D



A330M



A150



A170



A190

Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web Snom A330D](#) | [Snom Service Hub](#) | [Aprovações de tipo](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logotipos Snom são marcas registradas da Snom Technology GmbH. Todas as especificações de produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.