

A330M



Idealny do
wideo konferencji



Pilot zdalnego
sterowania



Uczucie komfortu
przy
długotrwałym
użytkowaniu



Złącze USB



HD AUDIO



Dioda zajętości

Snom jednouszne słuchawki USB

Snom A330M zapewnia doskonałą jakość dźwięku HD w całym spektrum częstotliwości słyszalnych przez człowieka dzięki nowoczesnej technologii przetwornika D/A i zoptymalizowanemu głośnikowi.

Miękka poduszka na ucho z 3 regulowanymi osiami, jest bardzo wygodna w noszeniu - nawet przez kilka godzin. Większość szumów tła w otoczeniu jest tłumiona. Całe pasmo głosu jest rejestrowane za pomocą wysokiej jakości mikrofonu, digitalizowane, a następnie przesyłane przez USB do telefonu

stacjonarnego IP lub komputera, co pozwala na wykorzystanie A330M jako zestawu słuchawkowego z niemal każdą platformą oprogramowania komunikacyjnego. Zarówno wybrany sprzęt, oprogramowanie, jak i zintegrowany pilot mogą sterować funkcjami potąceń, wyciszeniem i dostępnością oraz wyświetlać je za pomocą diod LED na słuchawce i wysięgniku mikrofonu.

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Jednuszny zestaw słuchawkowy | czarny | PN 00004597
- Zawartość
 - Poduszka ucha: regulacja 3 osi, miękka skóra, wypełnienie pianką pamięciową, przeznaczone do codziennego użytkowania, wymienne
 - Opaska: wyściełana dla długotrwałego komfortu, długość opaski regulowana do 35 mm
 - 270° zginany, obrotowy pałąk

Wymiary i waga

- Wymiary (Dł. × Szer. × Wys., ok.)
 - Opakowanie: 200 mm × 200 mm × 80 mm
- długość kabla (ok.)
 - 2,4 m razem, 1,4 m od zestawu słuchawkowego do pilota zdalnego sterowania, 0,95 m od pilota do złącza USB
- Waga (ok.)
 - Zestaw słuchawkowy: 140 g
 - Zdalne sterowanie: 66 g
 - Opakowanie: 440 g

Wskaźniki i przyciski

- Zestaw słuchawkowy: 2 diody LED
 - Wskazanie statusu połączenia: 1 dwukolorowa dioda LED (czerwony / zielony) na słuchawce
 - Wskaźnik stanu wyciszenia: 1 czerwona dioda LED na wysięgniku mikrofonu
- Zdalne sterowanie: 3 diody LED | 5 fizycznych przycisków łącznie
 - Wyciszony (z czerwoną diodą LED), Głośność +, Głośność -

- rozmowa (z zieloną diodą LED), Dioda zajętości (z czerwoną diodą LED)

Funkcje audio

- Głośnik zestawu słuchawkowego
 - ETSI wideband
 - Fullband Audio
 - Średnica: 40 mm
 - Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20,0 kHz
- Mikrofon
 - Redukcja szumów: pasywna
 - Zakres częstotliwości: 100 Hz - 10,0 kHz
 - Czulość: -55 dB

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - Zasilanie przez USB: 5 V
- Interfejsy przewodowe
 - Zestaw słuchawkowy → Zdalne sterowanie: kabel ze złączem minijack 3,5 mm
 - Zdalne sterowanie → Zestaw słuchawkowy: złącze 3,5 mm
 - Zdalne sterowanie → PC: dołączony kabel USB 2.0 z wtyczką typu A

Przekazywanie połączeń

- Wspierane platformy USB (PC / Mac)
 - Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Slack, Skype, 3CX

Zawartość opakowania


- Hardware
 - Zestaw słuchawkowy
 - Zdalne sterowanie | Złącze USB
 - Etui transportowe
- Dokumentacja
 - Przewodnik szybkiej instalacji

Aksesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Telefon stacjonarny IP (USB)
 - D315 (PN 00004258)
 - D335 (PN 00004390)
 - D385 (PN 00004340)
 - D385N (PN 00004599)
 - D715 (PN 00004039, PN 00004381)
 - D717 (PN 00004397, PN 00004398)
 - D735 (PN 00004389, PN 00004396)
 - D785 (PN 00004349, PN 00004392)
 - D785N (PN 00004599)
 - D862 (PN 00004535)
 - D865 (PN 00004536)
- Bezprzewodowy konferencyjny zestaw głośnomówiący
 - C300 (PN 00004584)



Przegląd serii



Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom A330M](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian przed lub po fakcie. Choć przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dokończono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.