

# A330M



Ideal para  
videoconferências



Controle remoto



Conforto  
duradouro  
durante a  
utilização



USB sound card



Áudio HD



Sinalização de  
ocupado

## Auriculares USB monaural da Snom

Os A330M dão uma qualidade de áudio HD excelente ao longo de todo o espectro de frequência audível humano, graças à tecnologia de conversão D/A moderna e um altifalante melhorado. As suaves almofadas para ouvir com 3 eixos ajustáveis, são de audição muito confortáveis, mesmo após várias horas. A maioria dos ruídos de fundo de ambiente são suprimidos. Toda a banda de voz é gravada usando um microfone de alta qualidade, digitalizado

e depois transmitido em USB para um computador ou telefone de secretária IP, permitindo que o A330D funcione como auricular com quase qualquer plataforma de software de comunicação. O controle remoto integrado pode ser usado para quaisquer funções de chamadas, silencioso e disponibilidade e exibir o estado por LED no auricular da direita e na haste do microfone.

## Informações gerais e equipamentos

- Informação do produto
  - Auricular Mono | preto | PN 00004597
- Equipamento
  - Almofada de orelha: 3 ajuste do eixo, Leatherette macio, Recheio de espuma de memória, Projetado para uso de dia inteiro, substituível
  - Arco de cabelo: acolchoado para conforto a longo prazo, 35 mm Comprimento de Headband Ajustável
  - Haste dobrável até um ângulo de 270°

## Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. x Larg. x Alt., aprox.)
  - Embalagem: 200 mm x 200 mm x 80 mm
- Comprimento do cabo (aprox.)
  - 2,4 m total, 1,4 m do fone de ouvido para controle remoto, 0,95 m do controle remoto para o conector USB
- Peso (aprox.)
  - Auricular: 140 g
  - Controle remoto: 66 g
  - Embalagem: 440 g

## Indicadores e botões

- Auricular: 2 indicadores LED
  - Indicação de estado da chamada: 1 LED de duas cores (vermelho / verde) no fone de ouvido
  - Indicação de estado silencioso: 1 LED vermelho no boom do microfone
- Controle remoto: 3 indicadores LED | 5 teclas no total
  - Silencioso (com LED vermelho), volume +, volume -

- conversa (com LED verde), Busylight. (com LED vermelho)

## Recursos de áudio

- Altifalante auricular
  - Banda larga ETSI
  - Áudio Fullband.
  - Diâmetro: 40 mm
  - Faixa de frequência: 20 Hz - 20,0 kHz
- Microfone
  - Cancelamento de ruído passivo
  - Faixa de frequência: 100 Hz - 10,0 kHz
  - Sensibilidade: -55 dB

## Interfaces e ligações

- Opções de alimentação
  - Alimentação por USB 5 V
- Interfaces com fios
  - Auricular → Controle remoto: cable with 3.5 mm miniature audio plug
  - Controle remoto → Auricular: 3,5 mm jack de áudio
  - Controle remoto → PC: cabo USB 2.0 conectado com ficha tipo A

## Interoperabilidade

- Plataformas de software de comunicação USB (PC / Mac)
  - Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Slack, Skype, 3CX

## Conteúdo do pacote


- Hardware
  - Auricular
  - Controle remoto | USB sound card
  - Estojo de transporte
- Documentação
  - [Guia de instalação rápida](#)

## Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Telefone de escritório IP (USB)
  - D315 (PN 00004258)
  - D335 (PN 00004390)
  - D385 (PN 00004340)
  - D385N (PN 00004599)
  - D715 (PN 00004039, PN 00004381)
  - D717 (PN 00004397, PN 00004398)
  - D735 (PN 00004389, PN 00004396)
  - D785 (PN 00004349, PN 00004392)
  - D785N (PN 00004599)
  - D862 (PN 00004535)
  - D865 (PN 00004536)
- Viva-voz de conferência sem fio
  - C300 (PN 00004584)



## Visão geral da série



## Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web Snom A330M](#) | [Snom Service Hub](#) | [Aprovações de tipo](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logotipos Snom são marcas registradas da Snom Technology GmbH. Todas as especificações de produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.