

A350M



Ideal para
videoconferencias



Bluetooth



NFC¹




Audio HD



Señal ocupado



Alta comodidad
de uso



Snom Connect
PC

Comunicación clara. Con libertad de movimiento.

Con altos estándares de calidad, los auriculares Bluetooth monoaurales Snom A350M están especialmente diseñados para ambientes empresariales modernos. Tanto si trabajas en un escritorio como si viajas, estos auriculares ofrecen una cómoda flexibilidad ya que se pueden conectar simultáneamente a dos dispositivos Bluetooth. Equipados con audio HD y con la posibilidad de configurar los ajustes del ecualizador a través de la aplicación Snom Connect, los auriculares A350M garantizan una calidad de voz nítida y

personalizada según tus preferencias. El indicador luminoso integrado ayuda a minimizar las interrupciones ya que permite saber, solo con un vistazo, si hay conversaciones activas. Estos auriculares están siempre listos para el uso gracias al puerto USB-C que permite una carga rápida y sencilla. Tanto si estás en la oficina como de viaje, los auriculares Snom A350M ofrecen la máxima fiabilidad para tus comunicaciones profesionales.

Información general y equipamiento

- Información del producto
 - **Auricular Bluetooth monoaural | Dongle USB Bluetooth²** | negro | PN 00004658
 - Estilo de uso supraaural (sobre la cabeza)
- Equipamiento
 - Almohadilla para la oreja: ajuste en 3 ejes, cuero sintético suave, relleno de espuma con memoria, diseñado para usar durante varias horas, reemplazable
 - Diadema: acolchado para mayor comodidad de uso intensivo, 35 mm de longitud ajustable
 - Brazo del micrófono: flexible con 270° de rotación

Dimensiones y peso

- Dimensiones (L × A × A, aprox.)
 - Embalaje: 204 mm × 203 mm × 74 mm
- Peso (aprox.)
 - Embalaje: 236 g
 - Auricular: 155 g
 - **Dongle USB Bluetooth²** 3 g

Indicadores y teclas

- Auricular: 7 indicadores LED y 6 teclas en total
 - Señal ocupado: 5 LEDs de color dual (rojo / verde) en el casco
 - Indicación de estado multiuso: 1 LED de dos colores (azul / verde) en el casco
 - Indicador de estado de silencio: 1 LED rojo en el micrófono
 - 3 teclas de audio dedicadas
 - Volumen + / -
 - Silencio (con LED rojo)
 - 2 teclas de función dedicadas
 - Encendido / apagado | Emparejamiento Bluetooth

- Onhook / Offhook
- 1 tecla de función sensible al contexto
 - En modo inactivo: Asistente de voz encendido / apagado
 - Durante la reproducción de audio: Iniciar/Detener
- **Dongle USB Bluetooth²**
 - Indicación de estado multiuso: 1 LED azul

Interfaces y conexiones

- Fuente de alimentación
 - Alimentación USB 5 V, 1 A a través del puerto / cable USB-C/A
 - Batería 1 × 3,8 V, 770 mAh, de iones de litio, no extraíble, recargable, hasta 28 h de conversación, hasta 89 h en espera, hasta 2 h de tiempo de carga
- Interfaces con cable
 - Auricular: 1 × Puerto USB 2.0 tipo C
 - **Dongle USB Bluetooth²** Enchufe USB 2.0 tipo A
- Interfaces inalámbricas
 - **Bluetooth V 5.2**, clase 1
 - Cobertura (aprox.): hasta 30 m
 - Perfil de manos libres (HFP) 1.8, Perfil avanzado de distribución de audio (A2DP) 1.3.2, Perfil de control remoto de audio / video (AVRCP) 1.6.2
 - Conexiones a dispositivos: hasta 2
 - Dispositivos en la lista de emparejamiento: hasta 8
 - Códecs de audio: SBC , aptX, aptX HD
 - Emparejamiento de dispositivos móviles:¹ Comunicación de campo cercano (NFC)

Interfaces de usuario y configuración

- PC (> Windows 10) / Mac (> macOS 10.14): Snom Connect App
 - **Actualización del software**
 - **Dongle USB Bluetooth²** Emparejamiento
 - Perfiles de audio predefinidos
- Indicaciones de voz (solo inglés)
- Tonos de las teclas

Características de audio

- Altavoz auricular
 - Banda ancha ETSI
 - Audio banda ancha
 - Diámetro: 40 mm
 - Rango de frecuencia: 20 Hz - 20,0 kHz
 - Límite de choque acústico (nivel RMS): < 118 dB (SPL)
- 2 micrófonos
 - Cancelación de ruido
 - Rango de frecuencia: 100 Hz - 10,0 kHz

- Sensibilidad: -26 dBFS/Pa

Características de llamada³

- Respuesta a llamadas entrantes
- **Finalización de llamadas**
- Llamada en espera
- Silenciamiento de micrófono
- Modo No molestar (DND)

Interoperabilidad

- Plataformas de comunicación (PC / Mac): Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, 3CX

Contenido

- Hardware
 - Auricular A350M
 - **Dongle USB Bluetooth²**
 - 1 × 1,2 m cable USB-C a USB-A
 - Funda de transporte
- Documentación
 - **Guía de instalación rápida**

Accesorios Snom y dispositivos compatibles

- Teléfono de sobremesa IP (USB)
 - D335 (PN 00004390), D385 (PN 00004340), D385N (PN 00004599)
 - D715 (EoS)⁴, D717 (PN 00004397, PN 00004398), D735 (PN 00004389, PN 00004396), D785 (PN 00004349, PN 00004392), D785N (PN 00004599)
 - D812 (PN 00004690), D815W (PN 00004691), D862 (PN 00004535), D865 (PN 00004536)



D335



D385 / D385N



D715 (EoS)⁴



D717



D735



D785 / D785N



D812



D815W



D862



D865

Resumen de la gama



A100D (EoS)⁴



A100M



A150



A170C



A190



A310D



A310M



A330D



A330M



A350M

¹ Solo para Android™

² Apto solo para auriculares Bluetooth Snom

³ Si es soportado por la PBX

⁴ Fin de la venta (EoS, End of Sale)

Aviso legal

Mayor información: [Página web Snom A350M](#) | [Snom Service Hub A350M](#) | [Guía de instalación rápida A350M](#) | [Guía rápida de usuario A350M](#) | [Homologaciones](#) | [Información de garantía](#) | [Sedes de la empresa](#)

Snom, los nombres de los productos Snom y los logotipos de Snom son marcas registradas de propiedad de Snom Technology GmbH. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Snom Technology GmbH se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento, sin obligación de anunciar o comunicar los cambios realizados. A pesar de la atención prestada a la recopilación y presentación de este documento, es posible que algunos datos hayan cambiado con el tiempo. Snom, por lo tanto, no se asume la responsabilidad por la fiabilidad, precisión, integridad y actualización de la información publicada, excepto en caso de dolo o negligencia grave por parte de Snom o cuando la responsabilidad derive de disposiciones legales vinculantes.