

# A350M



Ideale per  
videoconferenze



Bluetooth



NFC<sup>1</sup>



Audio HD



Segnalazione di  
occupato



Comfort  
elevato



Snom Connect  
PC

## Comunicazioni cristalline. In totale libertà.

Grazie ad elevati standard qualitativi, le cuffie Bluetooth monoaurali Snom A350M sono appositamente progettate per gli ambienti aziendali moderni. Che si lavori alla scrivania o in movimento, queste cuffie offrono una comoda flessibilità poiché possono essere connesse contemporaneamente a due dispositivi Bluetooth. Dotate di audio HD e con la possibilità di configurare le impostazioni dell'equalizzatore tramite l'app Snom Connect, le A350M garantiscono una qualità vocale

cristallina e personalizzata in base alle tue preferenze. La spia integrata aiuta a ridurre al minimo le interruzioni, segnalando a colpo d'occhio se è attiva una conversazione telefonica. Sono sempre pronte quando serve grazie alla porta USB-C, che ne consente una ricarica facile e veloce. In ufficio o in viaggio, le Snom A350M assicurano massima affidabilità per le tue comunicazioni professionali.

## Informazioni generali e dotazione

- Informazioni sul prodotto
  - **Cuffia Bluetooth monoaurale | Dongle USB Bluetooth<sup>2</sup>** | nero | PN 00004658
  - Stile di utilizzo sopra l'orecchio (archetto sul capo)
- Caratteristiche
  - Auricolare: regolazione a 3 livelli, morbida similpelle, imbottitura in memory foam, progettato per l'utilizzo per l'intera giornata, sostituibile
  - Archetto: imbottitura per un comfort durevole, lunghezza della fascia regolabile 35 mm
  - Braccetto del microfono: flessibile con rotazione a 270°

## Dimensioni e peso

- Dimensioni (L × P × A, ca.)
  - Confezione: 204 mm × 203 mm × 74 mm
- Peso (ca.)
  - Confezione: 236 g
  - Cuffia: 155 g
  - **Dongle USB Bluetooth<sup>2</sup>** 3 g

## Indicatori e tasti

- Cuffia: 7 indicatori LED e 6 tasti fisici totali
  - Segnalazione di occupato: 5 LEDs a doppio colore (rosso / verde) sull'auricolare
  - Indicazione di stato multiuso: 1 LED a doppio colore (blu / verde) sull'auricolare
  - Indicazione dello stato muto: 1 LED rosso sull'asta del microfono
  - 3 tasti audio dedicati
    - Volume + / -
    - Muto (con LED rosso)

- 2 tasti funzione dedicati
  - Accensione / spegnimento | Associazione Bluetooth
  - Aggancio / sgancio
- 1 tasto funzione sensibile al contesto
  - In modalità inattiva: Assistente vocale acceso / spento
  - Durante riproduzioni audio: Avvia / Ferma
- **Dongle USB Bluetooth<sup>2</sup>**
  - Indicazione di stato multiuso: 1 LED blu

## Interfacce e connessioni

- Alimentatore
  - Alimentazione USB 5 V, 1 A tramite porta USB-C/A / cavo
  - Batteria 1 × 3,8 V, 770 mAh, agli ioni di litio, non rimovibile, ricaricabile, fino a 28 h di autonomia in conversazione, fino a 89 h di autonomia in standby, tempo di ricarica fino a 2 h
- Interfacce per cavi
  - Cuffia: 1 × Porta USB 2.0 tipo C
  - **Dongle USB Bluetooth<sup>2</sup>** Presa USB 2.0 tipo A
- Interfacce wireless
  - **Bluetooth V 5.2, class 1**
    - Range ambiente (chiuso): fino a 30 m
    - Profilo a mani libere (HFP) 1.8, Profilo di distribuzione audio avanzata (A2DP) 1.3.2, Profilo del telecomando audio / video (AVRCP) 1.6.2
    - Connessioni a dispositivi: fino a 2
    - Dispositivi nell'elenco di accoppiamento: fino a 8
    - Codec audio: SBC, aptX, aptX HD
  - Accoppiamento dispositivi mobili:<sup>1</sup> Comunicazione di prossimità (NFC)

## Interfacce utente e configurazione

- PC (> Windows 10) / Mac (> macOS 10.14): Snom Connect App
  - **Aggiornamento del software**
  - **Dongle USB Bluetooth<sup>2</sup>** Associazione
  - Profili audio predefiniti
- Prompt vocali (solo inglese)
- Suono tasti

## Caratteristiche audio

- Altoparlante auricolare
  - ETSI a banda larga
  - Audio a banda larga
  - Diametro: 40 mm
  - Gamma di frequenza: 20 Hz - 20,0 kHz
  - Limite shock acustico (livello RMS): < 118 dB (SPL)
- 2 microfoni
  - Cancellazione del rumore
  - Gamma di frequenza: 100 Hz - 10,0 kHz

## Accessori Snom e dispositivi compatibili

- Base del telefono da tavolo IP (USB)
  - D335 (PN 00004390), D385 (PN 00004340), D385N (PN 00004599)
  - D715 (EoS)<sup>4</sup>, D717 (PN 00004397, PN 00004398), D735 (PN 00004389, PN 00004396), D785 (PN 00004349, PN 00004392), D785N (PN 00004599)
  - D812 (PN 00004690), D815W (PN 00004691), D862 (PN 00004535), D865 (PN 00004536)



D335



D385 / D385N



D715 (EoS)<sup>4</sup>



D717



D735



D785 / D785N



D812



D815W



D862



D865

- Sensibilità: -26 dBFS/Pa

## Funzioni chiamata<sup>3</sup>

- Risposta alle chiamate in arrivo
- **Termine di una chiamata attiva**
- **Avviso di chiamata**
- Microfono muto
- Non disturbare (DND)

## Interoperabilità

- Piattaforme di comunicazione (PC / Mac): Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, 3CX

## Contenuto della confezione

- Hardware
  - Cuffia A350M
  - **Dongle USB Bluetooth<sup>2</sup>**
  - 1 × 1,2 m cavo USB-C a USB-A
  - Custodia
- Documentazione
  - **Guida all'installazione rapida**

## Panoramica della serie



A100D (EoS)<sup>4</sup>



A100M



A150



A170C



A190



A310D



A310M



A330D



A330M



A350M

<sup>1</sup> Solo per Android™

<sup>2</sup> Adatto solo a cuffie Bluetooth Snom

<sup>3</sup> Se supportato dal PBX

<sup>4</sup> Fine vendita (EoS, End of Sale)

## Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Pagina web Snom A350M](#) | [Snom Service Hub A350M](#) | [Guida all'installazione rapida A350M](#) | [Guida rapida A350M](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.