

A350M



Ideale per
videoconferenze



Cancellazione
del rumore ⁴



Bluetooth



NFC¹



Segnalazione di
occupato



Comfort
elevato



Snom Connect
PC

Comunicazioni cristalline. In totale libertà.

Grazie ad elevati standard qualitativi, le cuffie Bluetooth monoaurali Snom A350M sono appositamente progettate per gli ambienti aziendali moderni. Che si lavori alla scrivania o in movimento, queste cuffie offrono una comoda flessibilità poiché possono essere connesse contemporaneamente a due dispositivi Bluetooth. Dotate di audio HD e con la possibilità di configurare le impostazioni dell'equalizzatore tramite l'app Snom Connect, le A350M garantiscono una qualità vocale

cristallina e personalizzata in base alle tue preferenze. La spia integrata aiuta a ridurre al minimo le interruzioni, segnalando a colpo d'occhio se è attiva una conversazione telefonica. Sono sempre pronte quando serve grazie alla porta USB-C, che ne consente una ricarica facile e veloce. In ufficio o in viaggio, le Snom A350M assicurano massima affidabilità per le tue comunicazioni professionali.

Informazioni generali e dotazione

- Informazioni sul prodotto
 - Pacchetto **Cuffia Bluetooth monoaurale A350M + Dongle USB Bluetooth A220²** | nero | PN 00004658 | EAN 4262377560457 | UPC 810100350451
 - Stile di utilizzo sopra l'orecchio (archetto sul capo)
 - Processore di segnale digitale (DSP): Qualcomm® Kalimba™ 120,0 MHz
- Caratteristiche
 - Auricolare: regolazione a 3 livelli, morbida similpelle, imbottitura in memory foam, progettato per l'utilizzo per l'intera giornata, sostituibile
 - Archetto: imbottitura per un comfort durevole, lunghezza della fascia regolabile 35 mm
 - Braccetto del microfono: flessibile con rotazione a 270°

Dimensioni e peso

- Dimensioni (L × P × A, ca.)
 - Confezione: 204 mm × 203 mm × 74 mm
- Peso (ca.)
 - Confezione: 236 g
 - Cuffie: 153 g
 - **Dongle USB Bluetooth:²** 3 g

Indicatori e tasti

- Cuffie: 7 indicatori LED e 6 tasti fisici totali
 - Indicazione dello stato occupato: 5 LED a due colori (rosso / verde) sull'auricolare
 - Indicazione di stato multiuso: 1 LED a due colori (blu / verde) sull'auricolare
 - Indicazione dello stato muto: 1 LED rosso sull'asta del microfono

- 3 tasti audio dedicati
 - Volume + / -
 - Muto (con LED rosso)
- 2 tasti funzione dedicati
 - Accensione / spegnimento | Accoppiamento Bluetooth
 - Aggancio / sgancio
- 1 tasto funzione sensibile al contesto
 - In modalità inattiva: Assistente vocale acceso / spento
 - Durante riproduzioni audio: Avvia / Ferma
- **Dongle USB Bluetooth²**
 - Indicazione di stato multiuso: 1 LED blu

Interfacce e connessioni

- Alimentazione
 - Alimentazione USB 5 V, 1 A tramite porta USB-C/A / cavo
 - Batteria 1 × 3,8 V, 770 mAh, polimero agli ioni di litio, non rimovibile, ricaricabile, fino a 28 h di autonomia in conversazione, fino a 89 h di autonomia in standby, tempo di ricarica fino a 2 h
- Interfacce per cavi
 - Cuffie: 1 × porta USB 2.0 tipo C
 - **Dongle USB Bluetooth:²** Presa USB 2.0 tipo A
- Interfacce wireless
 - **Bluetooth V 5.2**, class 1
 - Raggio d'azione wireless (ca.): fino a 30 m
 - Profilo a mani libere (HFP) 1.8, Profilo di distribuzione audio avanzata (A2DP) 1.3.2, Profilo del telecomando audio / video (AVRCP) 1.6.2
 - Connessioni a dispositivi: fino a 2
 - Dispositivi nell'elenco di accoppiamento: fino a 8
 - Accoppiamento dispositivi mobili:¹ Tecnologia NFC (Near Field Communication)

Interfacce utente e configurazione

- PC (> Windows 10) / Mac (> macOS 10.14): [Snom Connect App](#)
 - [Aggiornamento del software](#)
 - [Dongle USB Bluetooth²](#) Accoppiamento
 - Profili audio predefiniti
- Prompt vocali (solo inglese)
- Suono tasti

Caratteristiche audio

- Codec audio: SBC , aptX, aptX HD
- Altoparlante auricolare
 - ETSI a banda larga
 - Audio a banda larga
 - Diametro: 40 mm
 - Gamma di frequenza: 20 Hz - 20,0 kHz
 - Limite shock acustico (livello RMS): < 118 dB (SPL)
- 2 microfoni
 - Cancellazione del rumore⁴
 - Gamma di frequenza: 100 Hz - 10,0 kHz

Dispositivi Snom compatibili

- Telefono da tavolo IP [D335](#) (PN 00004390)
- Telefono da tavolo IP [D385](#) (PN 00004340), [D385N](#) (PN 00004599)
- Telefono da tavolo IP [D717](#) (PN 00004397, PN 00004398)
- Telefono da tavolo IP [D735](#) (PN 00004389, PN 00004396)
- Telefono da tavolo IP [D785](#) (PN 00004349, PN 00004392), [D785N](#) (PN 00004599)⁵
- Telefono da tavolo IP [D810W](#) (PN 00004737, PN 00004792)



- Sensibilità: -26 dBFS/Pa

Funzioni chiamata³

- Risposta alle chiamate in arrivo
- [Terminare una chiamata](#)
- [Avviso di chiamata](#)
- Microfono muto
- Non disturbare (DND)

Interoperabilità

- Piattaforme di comunicazione (PC / Mac): Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, 3CX

Contenuto della confezione

- Hardware
 - Cuffie A350M
 - [Dongle USB Bluetooth²](#)
 - 1 × 1,2 m cavo USB-C a USB-A
 - Custodia
- Documentazione
 - [Guida all'installazione rapida](#)

- Telefono da tavolo IP [D812](#) (PN 00004690)
- Telefono da tavolo IP [D815W](#) (PN 00004691)
- Telefono da tavolo IP [D815WB](#) (PN 00004727, PN 00004793)
- Telefono da tavolo IP [D862](#) (PN 00004535)
- Telefono da tavolo IP [D865](#) (PN 00004536)
- Telefono da tavolo IP [D892M](#) (PN 00004539)



Accessori Snom

- **Dongle USB Bluetooth² A220** (PN 00004648)



Ricambi Snom

- Cuscini per l'orecchio sostitutivo A350M Cushion (PN 00004809)



Panoramica della serie



A100M



A170C



A190



A310M



A310D



A330M



A330D



A350M



A350D

¹ Solo dispositivi Android™

² Compatibile solamente con cuffie Bluetooth Snom

³ Se supportato dal PBX

⁴ cVc™ (Clear Voice Capture)

⁵ Fine vendita (EoS, End of Sale)

Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Pagina web A350M](#) | [Snom Service Hub A350M](#) | [Guida all'installazione rapida A350M](#) | [Guida rapida A350M](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.