

A350M



Ideal para
videoconferências



Cancelamento
de ruído ⁴



Bluetooth



NFC¹



Sinalização de
ocupado



Conforto
duradouro
durante a
utilização



Snom Connect
PC

Comunicar com clareza. Em total liberdade.

Graças aos elevados padrões de qualidade, os auscultadores Bluetooth monoaurais Snom A350M foram especialmente concebidos para ambientes empresariais modernos. Quer esteja a trabalhar à secretária ou em movimento, estes auscultadores oferecem uma flexibilidade confortável, podendo ser ligados simultaneamente a dois dispositivos Bluetooth. Equipados com áudio HD e com a possibilidade de configurar as definições do equalizador através da aplicação Snom Connect, os A350M garantem uma

qualidade vocal cristalina e personalizada conforme as suas preferências. O indicador luminoso integrado ajuda a minimizar interrupções, mostrando de imediato se está em curso uma chamada telefónica. Estes auscultadores estão sempre prontos a usar graças à porta USB-C, que permite um carregamento rápido e fácil. No escritório ou em viagem, os Snom A350M garantem sempre a máxima fiabilidade para as suas comunicações profissionais.

Informações gerais e equipamentos

- Informações sobre o produto
 - Pacote **Auscultador Bluetooth Mono A350M + Dongle USB Bluetooth A220²** | preto | PN 00004658 | EAN 4262377560457 | UPC 810100350451
 - Estilo de uso supra-auricular (sobre a cabeça)
 - Processador digital de sinais (DSP): Qualcomm® Kalimba™ 120,0 MHz
- Características
 - Auricular: 3 ajuste do eixo, Leatherette macio, estofamento em espuma viscoelástica, Projetado para uso de dia inteiro, substituível
 - Arco: acolchoado para conforto a longo prazo, comprimento da faixa ajustável 35 mm
 - Haste dobrável até um ângulo de 270°

Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. x Larg. x Alt., aprox.)
 - Embalagem: 204 mm × 203 mm × 74 mm
- Peso (aprox.)
 - Embalagem: 236 g
 - Auriculares: 153 g
 - **Dongle USB Bluetooth:²** 3 g

Indicadores e teclas

- Auriculares: 7 indicadores LED e 6 teclas no total
 - Indicação de ocupado: 5 LEDs de duas cores (vermelho/verde) no fone de ouvido
 - Indicação de status multiuso: 1 LED de duas cores (azul / verde) no fone de ouvido
 - Indicação de estado silencioso: 1 LED vermelho na haste
 - 3 teclas de áudio dedicadas
 - Volume + / -

- Silencioso (com LED vermelho)
- 2 teclas de função dedicadas
 - Ligar/desligar | Emparelhamento Bluetooth
 - Desligar/atender
- 1 tecla de função sensível ao contexto
 - Em modo inativo: Assistente de voz ligado / desligado
 - Durante reprodução de áudio: Iniciar / Parar
- **Dongle USB Bluetooth²**
 - Indicação de status multiuso: 1 LED azul

Interfaces e ligações

- Alimentação
 - Alimentação por USB 5 V, 1 A via porta USB-C/A / cabo
 - Bateria 1 × 3,8 V, 770 mAh, polímero de íons de lítio, não removível, recarregável, até 28 h de conversação, até 89 h de autonomia em standby, tempo de recarga até 2 h
- Interfaces para fios
 - Auriculares: 1 × porta USB 2.0 tipo C
 - **Dongle USB Bluetooth:²** Plugue USB 2.0 tipo A
- Interfaces sem fios
 - **Bluetooth V 5.2**, classe 1
 - Alcance sem fio (aproximadamente): até 30 m
 - Perfil de mãos livres (HFP) 1.8, Perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP) 1.3.2, Perfil de controlo remoto de áudio / vídeo (AVRCP) 1.6.2
 - Ligações a dispositivos: até 2
 - Dispositivos na lista de emparelhamento: até 8
 - Emparelhamento de dispositivos móveis:¹ Tecnologia NFC (Near Field Communication)

Interfaces de utilizador e configuração

- PC (> Windows 10) / Mac (> macOS 10.14): **Snom Connect App**
 - **Atualização do software**
 - **Dongle USB Bluetooth²** Emparelhamento
 - Perfis de áudio predefinidos
- Indicações de voz (apenas inglês)
- Sons das teclas

Características de áudio

- Codec de áudio: SBC, aptX, aptX HD
- Altifalante auricular
 - Banda larga ETSI
 - Áudio Fullband
 - Diâmetro: 40 mm
 - Faixa de frequência: 20 Hz - 20,0 kHz
 - Limite de choque acústico (nível RMS): < 118 dB (SPL)
- 2 microfones
 - Cancelamento de ruído⁴
 - Faixa de frequência: 100 Hz - 10,0 kHz

Dispositivos Snom compatíveis

- Telefone de mesa IP D335 (PN 00004390)
- Telefone de mesa IP D385 (PN 00004340), D385N (PN 00004599)
- Telefone de mesa IP D717 (PN 00004397, PN 00004398)
- Telefone de mesa IP D735 (PN 00004389, PN 00004396)
- Telefone de mesa IP D785 (PN 00004349, PN 00004392), D785N (PN 00004599)⁵
- Telefone de mesa IP D810W (PN 00004737, PN 00004792)



- Sensibilidade: -26 dBFS/Pa

Recursos de Chamadas³

- Atendimento de chamadas recebidas
- **Finalizar uma chamada**
- **Aviso de chamada**
- Microfone mudo
- Modo Não Incomodar (DND)

Interoperabilidade

- Plataformas de comunicação (PC / Mac): Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, 3CX

Conteúdo da embalagem

- Hardware
 - Auriculares A350M
 - **Dongle USB Bluetooth²**
 - 1 x 1,2 m cabo USB-A para USB-C
 - Estojo
- Documentação
 - **Guia de instalação rápida**

- Telefone de mesa IP D812 (PN 00004690)
- Telefone de mesa IP D815W (PN 00004691)
- Telefone de mesa IP D815WB (PN 00004727, PN 00004793)
- Telefone de mesa IP D862 (PN 00004535)
- Telefone de mesa IP D865 (PN 00004536)
- Telefone de mesa IP D892M (PN 00004539)



Acessórios da Snom

- **Dongle USB Bluetooth² A220** (PN 00004648)



Peças de reposição Snom

- Almofadas de orelha de substituição A350M Cushion (PN 00004809)



Visão geral da série



A100M



A170C



A190



A310M



A310D



A330M



A330D



A350M



A350D

¹ Apenas dispositivos Android™

² Compatível apenas com auscultadores Bluetooth Snom

³ Se suportado pelo PBX

⁴ cVc™ (Clear Voice Capture)

⁵ Fim de venda (EoS, End of Sale)

Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web A350M](#) | [Snom Service Hub A350M](#) | [Guia de instalação rápida A350M](#) | [Guia rápido A350M](#) | [Homologações](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logótipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. As especificações técnicas do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.