

C300



Bluetooth



NFC



Puerto USB



Teclas táctiles



Snom Connect

Soporte para
auricularesElevada
autonomía

Altavoz de conferencia móvil

El pequeño y ligero C300, impresiona por tener un sonido nítido en llamadas manos libres full-duplex, gracias a un potente altavoz de 3 W y un conjunto de 6 micrófonos de tecnología beamforming. Su batería integrada de 5200 mAh de larga duración, recargable por USB, ofrece 24 horas de conversación y 5 días de funcionamiento en espera y permite cargar cualquier Smartphone. El C300 puede conectarse a diversos dispositivos a través de Bluetooth o cable USB. Para

conversaciones privadas se pueden usar los auriculares con cable. El C300 se maneja y configura mediante 7 teclas de función táctiles del dispositivo o la aplicación Snom Connect dedicada para Smartphones. El usuario recibe tanto información visual en la pantalla LED multicolor como información acústica. Además las conversaciones pueden ser grabadas en un pendrive USB.

Información general

- Información del producto
 - Altavoz inalámbrico para conferencias C300 | gris antracita | PN 00004584
- Uso: interior, escritorio

Dimensiones y peso

- Dimensiones (L x A x A, aprox.)
 - 129 mm x 129 mm x 31 mm
- Peso (aprox.)
 - 350 g

Indicadores y teclas

- 9 indicadores LED
 - Indicación de estado multipropósito: 8 LED multicolores
 - Indicación de estado de alimentación | Indicación estado de carga: 1 LED de dos colores
- 7 teclas en total (teclas táctiles)
 - 3 teclas de audio dedicadas
 - Silenciamiento
 - volumen +
 - volumen -
 - 4 teclas de función dedicadas
 - Encendido / apagado
 - Onhook / Offhook
 - Acoplamiento de Bluetooth
 - Grabación de llamada

Características de audio

- Altavoz de carcasa
 - Rango de frecuencia: 100 Hz - 20,0 kHz
 - Energía RMS: 3,0 W
- 6 micrófonos
 - Tecnología beamforming
 - Acoustic echo cancellation (AEC)
 - Rango de cobertura: 1,8 m
- Modo manos libres
 - Full Duplex
- Grabación de llamadas local a través de USB

Interfaces y conexiones

- Fuente de alimentación
 - Batería: 2 x 3,6 V, 2 600 mAh, de iones de litio, no extraíble, recargable, hasta 8 h de tiempo de carga, hasta 120 h en espera, hasta 24 h de conversación
 - Alimentación por USB: a través del puerto / cable USB-C, 5 V, 1,3 A
- Conexiones
 - Alimentación por USB | Fuente de audio: puerta USB tipo C
 - Grabación de llamada | Carga de dispositivos externos: puerta USB 2.0 tipo A
 - Auriculares: enchufe de audio estándar de 3,5 mm
- Interfaces inalámbricas
 - Fuente de audio: Bluetooth 5.0, clase 2
 - Mobile device pairing: Near-field communication (NFC)

Tecnologías

- Bluetooth 5.0, clase 2
 - Banda de frecuencia: 2 402 - 2 480 MHz
 - Cobertura (aprox.): 10 m
- Near-field communication (NFC)
 - Banda de frecuencia: 13,56 MHz

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - +35 °C
- Temperatura de almacenamiento: -10 °C - +45 °C
- Humedad (sin condensación): 5 % - 95 %

Contenido

- Hardware
 - Altavoz inalámbrico para conferencias C300
 - USB-C a USB-A Cable
 - Funda de transporte
- Documentación
 - [Guía de instalación rápida](#)

Accesorios Snom y dispositivos compatibles

- Auriculares con cable a través de enchufe de audio estándar de 3,5 mm
 - Biaural: A330D (PN 00004598), A100D (PN 00004342) + ACPJ (PN 00004344), A310D (PN 00004626) + ACPJ (PN 00004344)
 - Monoaural: A330M (PN 00004597), A100M (PN 00004341) + ACPJ (PN 00004344), A310M (PN 00004624) + ACPJ (PN 00004344)
- Teléfono de sobremesa IP (Bluetooth)
 - D385 (PN 00004340)
 - negro D785 (PN 00004349)
 - blanco D785 (PN 00004392)
 - UE y Reino Unido: D865 (PN 00004536)
 - EE.UU: D865 (PN 00004546)
- Teléfono de sobremesa IP (USB)
 - D315 (PN 00004258), D335 (PN 00004390), D715 (PN 00004039, PN 00004381), D717 (PN 00004397, PN 00004398), D735 (PN 00004389, PN 00004396), D785N (PN 00004599), D862 (PN 00004535)
- Snom Connect App (Bluetooth)



ACPJ



A100D



A100M



A310D



A310M



A330D



A330M



Snom
Connect



D315



D335



D385



D715



D717



D735



D785 /
D785N



D862



D865

Gama del portafolio



C300



C52-SP



C520



C620

Aviso legal

Mayor información: [Página web Snom C300](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologación](#) | [Información de garantía](#) | [Sedes de la empresa](#)

Snom, los nombres de los productos Snom y los logos de Snom son marcas comerciales de propiedad de Snom Technology GmbH. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Snom Technology GmbH se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento, sin obligación de anunciar o comunicar los cambios realizados. A pesar de la atención prestada a la recopilación y presentación de este documento, es posible que algunos datos hayan cambiado con el tiempo. Snom, por lo tanto, no se asume la responsabilidad por la exactitud, integridad y actualidad de la información publicada, excepto en caso de dolo o negligencia grave por parte de Snom o cuando la responsabilidad derive de disposiciones legales vinculantes.