

C300



Bluetooth



NFC



Puerto USB



Teclas táctiles



Snom Connect



Conexión para
auriculares



Potente
batería

C300 - Altavoz de conferencia móvil

El pequeño y ligero C300, impresiona por tener un sonido nítido en llamadas manos libres full-duplex, gracias a un potente altavoz de 3 W y un conjunto de 6 micrófonos de tecnología beamforming. Su batería integrada de 5200 mAh de larga duración, recargable por USB, ofrece 24 horas de conversación y 5 días de funcionamiento en espera y permite cargar cualquier Smartphone. El C300 puede conectarse a diversos

dispositivos a través de Bluetooth o cable USB. Para conversaciones privadas se pueden usar los auriculares con cable. El C300 se maneja y configura mediante 7 teclas de función táctiles del dispositivo o la aplicación Snom Connect dedicada para Smartphones. El usuario recibe tanto información visual en la pantalla LED multicolor como información acústica.

Lo esencial

- Información del producto
 - Altavoz inalámbrico para conferencias
 - PN 00004584
 - Color: gris antracita
- Colocación: al interior, escritorio

Dimensiones y peso

- Dimensiones (L x A x A, aprox.)
 - 129 mm x 129 mm x 31 mm
- Peso (aprox.)
 - 350 g

Indicadores y teclas

- 9 indicadores LED
 - Indicación de estado multipropósito: 8 LED multicolores
 - Indicación de estado de alimentación | Indicación de carga: 1 LED de dos colores
- 3 teclas de audio dedicadas (teclas táctiles)
 - Silenciamiento
 - Volumen +
 - Volumen -
- 4 teclas de función dedicadas (teclas táctiles)
 - Encendido / apagado
 - Onhook / Offhook
 - Acoplamiento de Bluetooth
 - Resetear

Características de audio

- Altavoz de carcasa
 - Rango de frecuencia: 100 Hz - 20,0 kHz
 - Energía RMS: 3,0 W
- 6 micrófonos
 - Tecnología beamforming
 - Acoustic echo cancellation (AEC)
 - Rango de cobertura: 1,8 m
- Modo manos libres
 - Full Duplex

Interfaces y conexiones

- Fuente de alimentación del C300
 - Batería: 2 x 3,6 V, 2 600 mAh, iones de litio, no extraíble, recargable, hasta 8 h de tiempo de carga, hasta 120 h en espera, hasta 24 h de conversación
 - Alimentación por USB: a través del puerto / cable USB-C, 5 V, 1,3 A
- Interfaces cableadas
 - Alimentación por USB | Fuente de audio: puerta de USB tipo C
 - Auricular: enchufe de audio estándar de 3,5 mm
 - Carga de dispositivos externos: puerta de USB 2.0 tipo A, 5 V, 2 A
- Interfaces inalámbricas
 - Fuente de audio: Bluetooth 5.0, clase 2
 - Mobile device pairing: Near-field communication (NFC)

Tecnologías

- Bluetooth 5.0, clase 2
 - Banda de frecuencia: 2 402 - 2 480 MHz
 - Cobertura (aprox.): 10 m
- Near-field communication (NFC)
 - Banda de frecuencia: 13,56 MHz

Condiciones ambientales

- Temperatura ambiente de funcionamiento: 0 °C - 35 °C
- Temperatura fuera de rango funcional: -10 °C - 45 °C
- Humedad (sin condensación): 5 % - 95 %

Contenido del paquete

- Hardware
 - Altavoz inalámbrico para conferencias C300
 - USB-C a USB-A Cable
 - Funda de transporte
- Documentación
 - Guía de instalación rápida (QIG)

Accesorios Snom y dispositivos compatibles

- Auriculares con cable a través de enchufe de audio estándar de 3,5 mm
 - Biaural: A330D (PN 00004598), A100D (PN 00004342) | ACPJ (PN 00004344)
 - Monoaural: A330M (PN 00004597), A100M (PN 00004341) | ACPJ (PN 00004344)
- Teléfono de escritorio IP (Bluetooth)
 - D385 (PN 00004340)
 - negro D785 (PN 00004349)
 - blanco D785 (PN 00004392)
- UE y Reino Unido: D865 (PN 00004536)
- EE.UU: D865 (PN 00004546)
- Teléfono de escritorio IP (USB)
 - D315 (PN 00004258), D335 (PN 00004390), D715 (PN 00004039, PN 00004381), D717 (PN 00004397, PN 00004398), D735 (PN 00004389, PN 00004396), D862 (PN 00004535)
- Snom Connect App (Bluetooth)



ACPJ



A100D



A100M



A330D



A330M



Snom Connect



D315



D335



D385



D715



D717



D735



D785



D862



D865

Gama del portfolio



C52-SP



C520-WiMi



C300

Aviso legal

Más información: [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologación](#) | [Información de garantía](#)

Snom es una marca registrada de Snom Technology GmbH y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China y otros países y regiones. Salvo que se especifique lo contrario, todas las marcas comerciales, especialmente los nombres de productos, son marcas registradas legalmente protegidas por Snom Technology GmbH. Cualquier otra marca comercial o marca registrada mencionada en este documento es propiedad de sus respectivos fabricantes o propietarios. Las especificaciones de producto que aparecen en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. No asumimos responsabilidad de errores por impresión u omisión.