

C300



Bluetooth



NFC



Port USB



Przyciski



Snom Connect



Wsparcie dla
nagłownego
zestawu
słuchawkowego



Wysoka
autonomia

Mobilny głośnik konferencyjny

Mały i lekki C300 zachwyca krystalicznie czystym dźwiękiem podczas pełnodupleksowych rozmów w trybie głośnomówiącym dzięki potężnemu 3-watowemu głośnikowi i 6-kierunkowemu układowi mikrofonów z kształtowaniem wiązki. Zintegrowany akumulator USB o dużej żywotności 5 200 mAh zapewnia do 24 godzin rozmów i 5 dni pracy w trybie czuwania, a także może być używany do ładowania dowolnego smartfona. C300 może łączyć się z różnymi urządzeniami, zarówno przez Bluetooth, jak i

kabel USB. Przewodowe zestawy słuchawkowe mogą być używane, gdy wymagana jest prywatna rozmowa. C300 jest obsługiwany i konfigurowany za pomocą 7 dotykowych przycisków funkcyjnych na urządzeniu lub dedykowanej aplikacji Smom Connect na smartfony. Użytkownik otrzymuje również wizualną informację zwrotną z wielokolorowego wyświetlacza statusu LED. C300 ma możliwość zapisywania nagrań na podłączonej pamięć USB.

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Bezprzewodowy konferencyjny zestaw głośnomówiący C300 | antracytowa szarość | PN 00004584
- Ustawienie: wewnątrz pomieszczeń, biurko

Wymiary i waga

- Wymiary (Dł. × Szer. × Wys., ok.)
 - 129 mm × 129 mm × 31 mm
- Waga (ok.)
 - 350 g

Wskaźniki i przyciski

- 9 diod LED
 - Wielofunkcyjny wskaźnik stanu: 8 wielokolorowych diod LED
 - Wskaźnik stanu zasilania | Oznaczenie ładowania: 1 dwukolorowa dioda LED
- 7 fizycznych przycisków łącznie (przyciski dotykowe)
 - 3 dedykowane przyciski audio
 - Wyciszony
 - Głośność +
 - Głośność -
 - 4 dedykowane przyciski funkcyjne
 - Zasilanie włącz / wyłącz
 - Potęż / Rozłąc
 - Parowanie Bluetooth
 - Nagranie rozmowy

Funkcje audio

- Głośnik obudowy
 - Zakres częstotliwości: 100 Hz - 20,0 kHz
 - Moc RMS: 3,0 W
- 6 mikrofonów
 - Układ mikrofonowy z kształtowaniem wiązki
 - Acoustic echo cancellation (AEC)
 - Zasięgu mikrofonu: 1,8 m
- Tryb głośnomówiący
 - Pełny duplex

- Lokalne nagrywanie połączeń przez USB

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - Bateria: 2 × 3,6 V, 2 600 mAh, litowo-jonowa, nieusuwalna, wielokrotnego ładowania, czas ładowania 8 h, do 120 godzin czasu czuwania, do 24 h czasu rozmowy
 - Zasilanie przez USB: przez port / kabel USB-C, 5 V, 1,3 A
- Interfejsy przewodowe
 - Zasilanie przez USB | Źródło dźwięku: port USB typu C
 - Nagranie rozmowy | Ładowanie urządzeń zewnętrznych: port USB 2.0 typu A
 - Zestaw słuchawkowy: złącze 3,5 mm
- Interfejsy bezprzewodowe
 - Źródło dźwięku: Bluetooth 5.0, klasa 2
 - Parowanie urządzeń mobilnych: Near-field communication (NFC)

Technologie

- Bluetooth 5.0, klasa 2
 - Pasmo częstotliwości: 2 402 - 2 480 MHz
 - Zasięg (ok.): 10 m
- Near-field communication (NFC)
 - Pasmo częstotliwości: 13,56 MHz

Warunki środowiska

- Temperatura otoczenia podczas pracy: 0 °C - +35 °C
- Temperatura spoczynku: -10 °C - +45 °C
- Wilgotność (bez kondensacji): 5 % - 95 %

Zawartość opakowania

- Hardware
 - Bezprzewodowy konferencyjny zestaw głośnomówiący C300
 - Kable USB-C - USB-A
 - Etui transportowe

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Przewodowy zestaw słuchawkowy przez złącze 3,5 mm
 - Dwuuszny: A330D (PN 00004598), A100D (PN 00004342) + ACPJ (PN 00004344), A310D (PN 00004626) + ACPJ (PN 00004344)
 - Jednuszny: A330M (PN 00004597), A100M (PN 00004341) + ACPJ (PN 00004344), A310M (PN 00004624) + ACPJ (PN 00004344)
- Telefon stacjonarny IP (Bluetooth)
 - D385 (PN 00004340)
 - czarny D785 (PN 00004349)
 - biały D785 (PN 00004392)
 - UE i UK: D865 (PN 00004536)
 - Ameryki: D865 (PN 00004546)
- Telefon stacjonarny IP (USB)
 - D315 (PN 00004258), D335 (PN 00004390), D715 (PN 00004039, PN 00004381), D717 (PN 00004397, PN 00004398), D735 (PN 00004389, PN 00004396), D785N (PN 00004599), D862 (PN 00004535)
- Snom Connect App (Bluetooth)



ACPJ



A100D



A100M



A310D



A310M



A330D



A330M



Snom
Connect



D315



D335



D385



D715



D717



D735



D785 /
D785N



D862



D865

Przegląd serii



C300



C52-SP



C520



C620

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom C300](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian przed lub po fakcie. Choć przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dotożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.