

C300



Bluetooth



NFC



USB-порт

Сенсорная
клавиша

Snom Connect

Подключение
гарнитурыДлительное
время работы

C300 - Мобильное устройство конференц-связи

Компактный C300 впечатляет чистым звуком при вызовах в режиме громкой связи благодаря мощному 3-ваттному громкоговорителю и набору из 6 микрофонов. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 24 часов работы в режиме разговора и 5 дней в режиме ожидания, а также позволяет заряжать любой смартфон. C300 может подключаться к различным устройствам через

Bluetooth или USB-кабель. При необходимости можно подключать беспроводную гарнитуру. C300 управляется и настраивается с помощью 7 сенсорных клавиш на устройстве, либо с помощью специального приложения Snom Connect для смартфона. Пользователь получает визуальную и акустическую обратную связь.

Основные

- Информация о товаре
 - Беспроводная конференц-связь
 - PN 00004584
 - Цвет: серый антрацит
- Размещение: в помещении, письменный стол

Размеры и вес

- Размеры (Д × Ш × В, прибл.)
 - 129 мм × 129 мм × 31 мм
- Вес (приблизительный)
 - 350 г

Индикаторы и клавиши

- 9 светодиодных индикаторов
 - Многоцветная индикация состояния: 8 многоцветных светодиодов
 - Индикация состояния мощности | Индикация зарядки: 1 двойной светодиод
- 3 специальные клавиши управления звуком (сенсорные клавиши)
 - Беззвучный
 - Громкость +
 - Громкость -
- 4 специальные функциональные клавиши (сенсорные клавиши)
 - Включение / выключение питания
 - Onhook / Offhook
 - Сопряжение Bluetooth
 - Перезагрузка

Функции аудио

- Корпус динамика
 - Диапазон частот: 100 Гц - 20,0 кГц
 - RMS Power: 3,0 Вт
- 6 микрофонов
 - Массив микрофона
 - Acoustic echo cancellation (AEC)
 - Диапазон пикапа вызова: 1,8 м
- Режим громкой связи
 - Полный дуплекс

Интерфейсы и подключения

- С300 варианты питания
 - Аккумулятор: 2 × 3,6 В, 2 600 мАч, литий-ион, несъемный, перезаряжаемый, время зарядки до 8 ч, до 120 ч в режиме ожидания, до 24 ч в режиме разговора
 - Питание по USB: через порт / кабель USB-C, 5 В, 1,3 А
- Проводные интерфейсы
 - Питание по USB | Источник звука: порт USB типа C
 - Гарнитура: 3,5 мм аудиоразъем
 - Зарядка внешних устройств: порт USB 2.0 типа A, 5 В, 2 А
- Беспроводные интерфейсы
 - Источник звука: Bluetooth 5.0, класс 2
 - Mobile device pairing: Near-field communication (NFC)

Технологии

- Bluetooth 5.0, класс 2
 - Полоса частот: 2 402 - 2 480 МГц
 - Внутренний диапазон: 10 м
- Near-field communication (NFC)
 - Полоса частот: 13,56 МГц

Условия окружающей среды

- Рабочая температура окружающей среды: 0 °C - 35 °C
- Температура хранения: -10 °C - 45 °C
- Влажность (без конденсации): 5 % - 95 %

Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
 - Беспроводная конференц-связь С300
 - USB-C до USB-A кабеля
 - сумка для переноски
- Документация
 - Краткое руководство по установке (QIG)

Аксессуары Snom и совместимые устройства

- Проводная гарнитура через 3,5 мм аудиоразъем
 - Бинауральная: [A330D \(PN 00004598\)](#), [A100D \(PN 00004342\)](#) | [ACPJ \(PN 00004344\)](#)
 - Моноуральная: [A330M \(PN 00004597\)](#), [A100M \(PN 00004341\)](#) | [ACPJ \(PN 00004344\)](#)
- Настольный IP-телефон (Bluetooth)
 - [D385 \(PN 00004340\)](#)
 - черный [D785 \(PN 00004349\)](#)
 - белый [D785 \(PN 00004392\)](#)
- ЕС и Великобритания: [D865 \(PN 00004536\)](#)
- США: [D865 \(PN 00004546\)](#)
- Настольный IP-телефон (USB)
 - [D315 \(PN 00004258\)](#), [D335 \(PN 00004390\)](#), [D715 \(PN 00004039, PN 00004381\)](#), [D717 \(PN 00004397, PN 00004398\)](#), [D735 \(PN 00004389, PN 00004396\)](#), [D862 \(PN 00004535\)](#)
- [Snom Connect App \(Bluetooth\)](#)



ACPJ



A100D



A100M



A330D



A330M



Snom Connect



D315



D335



D385



D715



D717



D735



D785



D862



D865

Обзор серии



C52-SP



C520-WiMi



C300

Отказ от ответственности

Дальнейшая информация: [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#)

Snom является зарегистрированной торговой маркой компании Snom Technology GmbH и ее дочерних предприятий на территории Евросоюза, США, Японии, Китая и в ряде других стран и регионов. При отсутствии прочих сведений, все торговые марки, особенно названия продуктов, являются защищенными в законном порядке торговыми марками компании Snom Technology GmbH. Прочие упоминающиеся или зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих производителей или владельцев. Спецификации на продукцию могут изменяться без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя ответственность за опечатки и ошибки при печати.