

C300



Bluetooth



NFC



USB giriři

Dokunmatik
tuřlar

Snom Connect

Kulaklık
baęlanabilirYüksek pil
özerkliği

Mobil konferans hoparlörü

Küçük ve hafif bir yapısı olan C300, 3 watt'lık güçlü hoparlörü ve 6 yönlü hüzmeleme mikrofon dizisi sayesinde tam çift yönlü, eller serbest aramalarda yüksek netlikte ses elde edilmesini sağlar. Entegre USB şarjlı, uzun ömürlü 5.200 mAh pil ile 24 saate kadar konuşma süresi ve 5 güne kadar bekleme süresine sahip olduğu gibi, ayrıca her türlü akıllı telefonu şarj etmek için de kullanılabilir. C300, Bluetooth veya USB kablo üzerinden çeşitli cihazlara

baęlanabilir. Özel görüşmelerde kablolu kulaklıklar kullanılabilir. C300, cihaz üzerinde bulunan 7 adet dokunmatik işlev tuşu veya özel akıllı telefon uygulaması Snom Connect kullanılarak çalıştırılır ve yapılandırılır. Kullanıcı, çok renkli LED durum ekranından hem görsel, hem de sesli geri bildirim alır. Konuşmalar bir USB belleęe kaydedilebilir.

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - Kablosuz konferans hoparlörü C300 | antrasit gri | PN 00004584
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (U x G x Y, yakl.)
 - 129 mm x 129 mm x 31 mm
- Ağırlık (yaklaşık)
 - 350 g

Göstergeler ve tuşlar

- 9 LED gösterge
 - Çok amaçlı durum göstergesi: 8 çok renkli LED
 - Güç durumu göstergesi | Şarj göstergesi: 1 çift renkli LED
- Toplam 7 sabit tuş (Dokunmatik Tuşlar)
 - 3 özel ses tuşu
 - Sessize alma
 - Ses +
 - Ses -
 - 4 özel işlev tuşu
 - Güç açık / kapalı
 - Ahize kapalı / Ahize açık
 - Bluetooth Eşleştirme
 - Arama kaydı

Ses Özellikleri

- Gövde hoparlörü
 - Frekans aralığı: 100 Hz - 20,0 kHz
 - RMS Gücü: 3,0 W
- 6 mikrofon
 - Beamforming Mikrofon Dizisi
 - Akustik yankı giderme (AEC)
 - Toplama aralığı: 1,8 m
- Hoparlör modu
 - Tam çift yönlü
- Yerel Çağrı Kaydı USB üzerinden

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - Pil: 2 x 3,6 V, 2.600 mAh, lityum-iyon, Çıkarılmaz, şarj edilebilir, 8 saate kadar şarj süresi, 120 saate kadar bekleme süresi, 24 saate kadar konuşma süresi
 - USB besleme USB-C bağlantı noktası / kablo ile, 5 V, 1,3 A
- Kablolu arayüzler
 - USB besleme | Ses kaynağı: USB Tip C bağlantı noktası
 - Arama kaydı | Harici cihazları şarj etme: USB 2.0 Tip A bağlantı noktası
 - Kulaklık: 3,5 mm ses jaki
- Kablosuz arayüzler
 - Ses kaynağı: Bluetooth 5.0, sınıf 2
 - Mobil cihaz eşleme: Yakın alan iletişimi (NFC)

Teknolojiler

- Bluetooth 5.0, sınıf 2
 - Frekans bandı: 2.402 - 2.480 MHz
 - Kapalı Aralık: 10 m
- Yakın alan iletişimi (NFC)
 - Frekans bandı: 13,56 MHz

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı: 0 °C - +35 °C
- Çalışmama sıcaklığı: -10 °C - +45 °C
- Nem (yoğuşmasız): 5 % - 95 %

Paket içeriği

- Donanım
 - Kablosuz konferans hoparlörü C300
 - USB-C'ye USB-A kablosu
 - Taşıma çantası
- Belgeler
 - [Hızlı Kurulum Kılavuzu](#)

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Kablolu kulaklık aracılığıyla 3,5 mm ses jakı
 - Çift kanallı: A330D (PN 00004598), A100D (PN 00004342) + ACPJ (PN 00004344), A310D (PN 00004626) + ACPJ (PN 00004344)
 - Tek kanallı: A330M (PN 00004597), A100M (PN 00004341) + ACPJ (PN 00004344), A310M (PN 00004624) + ACPJ (PN 00004344)
- IP masa telefonu (Bluetooth)
 - D385 (PN 00004340)
 - siyah D785 (PN 00004349)
- beyaz D785 (PN 00004392)
- AB ve İngiltere: D865 (PN 00004536)
- ABD: D865 (PN 00004546)
- IP masa telefonu (USB)
 - D315 (PN 00004258), D335 (PN 00004390), D715 (PN 00004039, PN 00004381), D717 (PN 00004397, PN 00004398), D735 (PN 00004389, PN 00004396), D785N (PN 00004599), D862 (PN 00004535)
- Snom Connect App (Bluetooth)



ACPJ



A100D



A100M



A310D



A310M



A330D



A330M

Snom
Connect

D315



D335



D385



D715



D717



D735

D785 /
D785N

D862



D865

Seriye Genel Bakış



C300



C52-SP



C520



C620

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: [Snom C300 web sayfası](#) | [Snom Servis Merkezi](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.