

C52-SP



DECT



Lange Standby-Zeit



Hervorragender Breitband-Sound

C52-SP - Drahtloses Erweiterungsmodul für Konferenzen

Für alle, die regelmäßig Telefonkonferenzen in großen Räumen oder mit vielen Personen durchführen ist das Snom C520 in Verbindung mit dem Snom C52-SP die perfekte Lösung. Bis zu drei C52-SP können einfach drahtlos mit dem Snom C520 gekoppelt werden und fungieren dann als vollständige Freisprecheinrichtungen dank der zwei integrierten Mikrofone und einem leistungsstarken Lautsprecher. Das C52-SP kann dank drahtloser DECT Verbindung und Akkubetrieb frei in bis zu 50m entfernten Räumen

bewegt werden. Durch die vollautomatische Sprachsynchronisation aller Mikrofone wird jeder Teilnehmer klar und deutlich mit bester HD-Voice-Qualität verstanden. Die C52-SP Lautsprechereinheit verfügt außerdem über einen extrem leistungsstarken Akku, mit dem sich problemlos bis zu 12 Stunden Gesprächszeit realisieren lassen. Das C52-SP benötigt zur Funktion ein C520 und ist nicht mit anderen DECT basierten Geräten kompatibel.

Grundlagen

- Produktinformation
 - Drahtloser Konferenz-Lautsprecher¹ | schwarz | PN 00004357
- Verwendung: Innenräume, Schreibtisch

Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen (L × B × H, ca.)
 - 305 mm × 305 mm × 61 mm
- Gewicht (ca.):
 - 1,1 kg

Anzeigen und Tasten

- 5 LED-Anzeigen
 - Anrufstatus-Anzeige: 4 mehrfarbige LEDs
 - Anzeige des Ladezustands: 1 rote LED
- Insgesamt 5 Tasten
 - Stummschalten
 - Lautstärke + / -
 - Auflegen / Abheben

Schnittstellen und Anschlüsse

- Stromversorgung
 - Netzteil: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 12 V DC (SELV), 1 A, 12 W
 - Akku: 7,2 V, 2.100 mAh, Ni-MH, bis zu 12 h Gesprächszeit, bis zu 70 h Bereitschaft, wiederaufladbar

- Anschlüsse
 - Netzteil: koaxiale Hohlstecker-Buchse
- Drahtlose Schnittstellen
 - DECT | EMEA | 1.880 - 1.900 MHz

Audiogeräte und -merkmale

- Gehäuselautsprecher
- 2 Mikrofone

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur
 - -5 °C - +45 °C
- Lager-Temperatur
 - -5 °C - +60 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend)
 - 5 % - 95 %

Packungsinhalt

- Freisprecheinrichtung C52-SP
- Netzteil
- Akku
- Schnell-Installationsanleitung

Snom-Zubehör und kompatible Geräte

- Konferenztelefon (DECT):
 - C520 (PN 00004356)
 - C620 (PN 00004617)

¹ Funktion nur verfügbar, wenn die Mobilteile mit dem C520 gekoppelt sind

Serien-Überblick



C52-SP



C520



C620



C300

Hinweise und Haftungsausschluss

Weitere Informationen: [Snom C52-SP-Webseite](#) | [Snom Service Hub](#) | [Typengenehmigung](#) | [Herstellergarantie](#)

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom-Logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Snom Technology GmbH behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen. Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt Snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.