

C52-SP



DECT



Elevada autonomía



Audio en HD

C52-SP - Módulo adicional inalámbrico para multiconferencias

El C520 junto con el Snom C52-SP es la solución perfecta para grandes conferencias en amplias salas y con múltiples participantes. Cada Snom C520 admite la conexión de hasta tres módulos de manera simultánea para que actúen como auténticas unidades manos libres, gracias a los tres micrófonos integrados y a su potente altavoz. El Snom C52-SP se puede mover libremente entre distintas salas en un radio de 50 metros, gracias a la conexión inalámbrica DECT y a la autonomía de las baterías. La

sincronización automática de la voz en todos sus micrófonos permite que se entienda claramente a cada participante con la calidad de sonido HD. La batería suministrada con el dispositivo C52-SP es increíblemente potente y con una autonomía de hasta 12 horas en conversación. El C52-SP requiere la conexión a un dispositivo C520 para su funcionamiento y no es compatible con otras soluciones DECT.

Información general

- Información del producto
 - Altavoz inalámbrico para conferencias¹ | negro | PN 00004357
- Uso: interior, escritorio

Dimensiones y peso

- Dimensiones (L x A x A, aprox.)
 - 305 mm x 305 mm x 61 mm
- Peso (aprox.):
 - 1,1 kg

Indicadores y teclas

- 5 indicadores LED
 - Indicación de estado de llamada: 4 LEDs multicolores
 - Indicación estado de carga: 1 LED rojo
- 5 teclas en total
 - Silenciamiento
 - Volumen + / -
 - Onhook / Offhook

Interfaces y conexiones

- Fuente de alimentación
 - Adaptador de corriente: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 12 V DC (SELV), 1 A, 12 W
 - Batería: 7,2 V, 2 100 mAh, Ni-MH, hasta 12 h de conversación, hasta 70 h en espera, recargable

¹ Función solo disponible cuando se combina con el C520

- Conexiones
 - Adaptador de corriente: conector coaxial
- Interfaces inalámbricas
 - DECT | EMEA | 1 880 - 1 900 MHz

Dispositivos y características de audio

- Altavoz de carcasa
- 2 micrófonos

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento
 - -5 °C - +45 °C
- Temperatura de almacenamiento
 - -5 °C - +60 °C
- Humedad (sin condensación)
 - 5 % - 95 %

Contenido

- Altavoz C52-SP
- Adaptador de corriente
- Batería
- Guía de instalación rápida

Accesorios Snom y dispositivos compatibles

- Teléfono de conferencia (DECT):
 - C520 (PN 00004356)
 - C620 (PN 00004617)

Gama del portafolio



C52-SP



C520



C620



C300

Aviso legal

Mayor información: [Página web Snom C52-SP](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologación](#) | [Información de garantía](#)

Snom, los nombres de los productos Snom y los logos de Snom son marcas comerciales de propiedad de Snom Technology GmbH. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Snom Technology GmbH se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento, sin obligación de anunciar o comunicar los cambios realizados. A pesar de la atención prestada a la recopilación y presentación de este documento, es posible que algunos datos hayan cambiado con el tiempo. Snom, por lo tanto, no se asume la responsabilidad por la exactitud, integridad y actualidad de la información publicada, excepto en caso de dolo o negligencia grave por parte de Snom o cuando la responsabilidad derive de disposiciones legales vinculantes.