

C52-SP



DECT



Wysoka autonomia



Doskonały dźwięk szerokopasmowy

C52-SP - bezprzewodowy moduł rozszerzeń dla połączeń konferencyjnych

C520 wraz z Snom C52-SP jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy często prowadzą rozmowy konferencyjne w dużych salach konferencyjnych z wieloma uczestnikami. Do trzech C52-SP może działać jako jednostki głośnomówiące dzięki dwóm zintegrowanym mikrofonom i mocnemu głośnikowi. Dzięki bezprzewodowej łączności DECT i zasilaniu bateryjnemu, Snom C52-SP może być umieszczony w odległości do 50 metrów. Dzięki w

pełni automatycznej synchronizacji głosu, mikrofony pozwalają na wyraźne zrozumienie każdego uczestnika. Urządzenie głośnomówiące C52-SP posiada również niezwykle wydajną baterię, która pozwala na prowadzenie do 12 godzin rozmów. Do działania, C52-SP wymaga urządzenia C520 i nie jest kompatybilny z innymi urządzeniami opartymi na technologii DECT.

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Bezprzewodowy konferencyjny zestaw głośnomówiący¹ | czarny | PN 00004357
- Ustawienie: wewnątrz pomieszczeń, biurko

Wymiary i waga

- Wymiary (Dł. × Szer. × Wys., ok.)
 - 305 mm × 305 mm × 61 mm
- Waga (ok.):
 - 1,1 kg

Wskaźniki i przyciski

- 5 diod LED
 - Wskazanie statusu połączenia: 4 wielokolorowe diody LED
 - Oznaczenie ładowania: 1 czerwona dioda LED
- 5 fizycznych przycisków tącznie
 - Wyciszony
 - Głośność + / -
 - Potęż / Rozłąc

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - Zasilacz: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 12 V DC (SELV), 1 A, 12 W
 - Bateria: 7,2 V, 2 100 mAh, Ni-MH, do 12 h czasu rozmowy, do 70 godzin czasu czuwania, wielokrotnego ładowania

¹ Funkcja dostępna tylko po sparowaniu do C520

- Interfejsy przewodowe
 - Zasilacz: koncentryczne złącze zasilacza
- Interfejsy bezprzewodowe
 - DECT | EMEA | 1 880 - 1 900 MHz

Urządzenia audio i funkcje

- Głośnik obudowy
- 2 mikrofony

Warunki środowiska

- Temperatura otoczenia podczas pracy
 - -5 °C - +45 °C
- Temperatura spoczynku
 - -5 °C - +60 °C
- Wilgotność (bez kondensacji)
 - 5 % - 95 %

Zawartość opakowania

- Telefon głośnomówiący C52-SP
- Zasilacz
- Bateria
- Przewodnik szybkiej instalacji

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Telefon konferencyjny (DECT):
 - C520 (PN 00004356)
 - C620 (PN 00004617)

Przegląd serii



C52-SP



C520



C620



C300

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom C52-SP](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian przed lub po fakcie. Choć przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.