

C52-SP



DECT



Elevada autonomia



Som de banda larga superior

C52-SP - Módulo de expansão sem fios para chamadas em conferência

O C520 junto com o Snom C52-SP é a solução perfeita para aqueles que frequentemente fazem chamadas em grandes salas de conferência com vários participantes. Até três C52-SP podem atuar como unidades alta-voz, graças aos dois microfones integrados e ao potente altifalante. Com a sua conectividade sem fios DECT e fonte de alimentação por bateria, o Snom C52-SP pode ser posicionado a

uma distância de até 50 metros. Com sincronização de voz totalmente automática, os microfones permitem a cada participante um entendimento nitido. O dispositivo mãos-livres C52-SP também possui uma bateria extremamente potente e que permite até 12 horas de conversação. Para operar, o C52-SP precisa de um C520 e não é compatível com outros dispositivos DECT.

Informações gerais

- Informação do produto
 - Viva-voz de conferência sem fio¹ | preto | PN 00004357
- Posicionamento: ar livre, secretária

Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. x Larg. x Alt., aprox.)
 - 305 mm x 305 mm x 61 mm
- Peso (aprox.):
 - 1,1 kg

Indicadores e botões

- 5 indicadores LED
 - Indicação de estado da chamada: 4 LEDs multicolor
 - Indicação de carregamento: 1 LED vermelho
- 5 teclas no total
 - Silencioso
 - Volume + / -
 - No gancho / fora do gancho

Interfaces e ligações

- Opções de alimentação
 - Adaptador de alimentação: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 12 V DC (SELV), 1 A, 12 W
 - Bateria: 7,2 V, 2.100 mAh, Ni-MH, até 12 h de conversação, até 70 h em espera, recarregável

- Interfaces com fios
 - Adaptador de alimentação: fonte de alimentação coaxial (tomada)
- Interfaces sem fios
 - DECT | EMEA | 1 880 - 1 900 MHz

Dispositivos e recursos de áudio

- Invólucro altifalante
- 2 microfones

Condições ambientais

- Temperatura ambiente operacional
 - -5 °C - +45 °C
- Temperatura não operacional
 - -5 °C - +60 °C
- Humidade (sem condensação)
 - 5 % - 95 %

Conteúdo do pacote

- Viva-voz C52-SP
- Adaptador de alimentação
- Bateria
- Guia de instalação rápida

Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Telefone de conferência (DECT):
 - C520 (PN 00004356)
 - C620 (PN 00004617)

¹ Função só disponível quando emparelhado para o C520

Visão geral da série



C52-SP



C520



C620



C300

Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web Snom C52-SP](#) | [Snom Service Hub](#) | [Aprovações de tipo](#) | [Informações de garantia](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logotipos Snom são marcas registradas da Snom Technology GmbH. Todas as especificações de produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.