

## D7



SmartDisplay



SmartLabel



Plug &amp; Play



θύρα USB

## Μονάδα επέκτασης για τα τηλέφωνα Snom D7xx

Το Snom D7 είναι μονάδα επέκτασης για επιτραπέζια τηλέφωνα της σειράς Snom D7xx με σύνδεση USB. Η μονάδα επέκτασης προσφέρει στους χρήστες μεγαλύτερη ευελιξία και παραγωγικότητα παρέχοντας 18 πλήκτρα LED SmartLabel με λειτουργίες όπως αναμονή γραμμής, ταχεία κλήση, ένδειξη κατάστασης, κλπ. Το Snom D7 με την ασπρόμαυρη οθόνη υψηλής

ανάλυσης μπορεί να συνδεθεί εύκολα μέσω plug-and-play χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Έως και τρεις μονάδες επέκτασης μπορούν να συνδεθούν σε σειρά για να επεκτείνουν το εύρος των λειτουργιών. Αυτό παρέχει έως και 54 πρόσθετα πλήκτρα λειτουργιών.

## Παραλλαγές προϊόντος



D7 (EoS)<sup>2</sup> | μαύρο | PN 00004011



D7 | λευκό | PN 00004382

## Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
  - Μονάδα επέκτασης D7
  - Λειτουργικό σύστημα: Linux
- Τοποθέτηση
  - σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια
- Σύνδεση 3 μονάδων επέκτασης σε σειρά

## Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ x Μ x Β, περίπου) χωρίς βάση στήριξης συσκευής
  - 158 mm x 140 mm x 40 mm
- Διαστάσεις (Υ x Μ x Π, περίπου) με βάση στήριξης
  - 158 mm x 140 mm x 220 mm (υψηλή γωνία 46°)
  - 158 mm x 140 mm x 200 mm (χαμηλή γωνία 28°)
- Βάρος (περίπου)
  - 400 γρ. χωρίς βάση στήριξης συσκευής
  - 520 γρ. με βάση στήριξης

## Οθόνη και ενδείξεις

- Οθόνη
  - TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), γραφικών, μονόχρωμη, φωτιζόμενα
  - Μέγεθος (διαγώνιος): 4,0" (101 mm)
  - Μέγεθος (Μ x Υ): 92mm x 42mm
  - Ανάλυση: 384 x 160 pixel
- Κατάσταση του πλήκτρου λειτουργίας: 18 πολύχρωμα LED

## Πλήκτρα λειτουργιών

- 18 πλήκτρα SmartLabel (με πολύχρωμο LED)

## Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
  - USB τροφοδοσία: 5 V
  - Τροφοδοτικό:<sup>1</sup> 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Ενσύρματες συνδέσεις
  - Σύνδεση σε σειρά | USB τροφοδοσία | [Σύνδεση κεφαλόφωνου USB και άλλων αξεσουάρ](#)
    - θύρα USB 2.0 τύπου A
    - καλώδιο USB 2.0 με βύσμα τύπου A
  - Τροφοδοτικό:<sup>1</sup> ομοαξονική σύνδεση

## Περιβάλλον λειτουργίας και ρύθμιση

- Plug & Play
- Πλήρως διαμορφώσιμο από το επιτραπέζιο τηλέφωνο

## Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας : 0 °C - +35 °C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10 °C - +45 °C
- Υγρασία (μη συμπύκνωση): 5 % - 95 %

## Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
  - Μονάδα επέκτασης D7
  - Βάση στήριξης
- Τεκμηρίωση
  - Σύντομες οδηγίες χρήσης

## Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Τροφοδοτικό<sup>1</sup>
  - ΕΕ & ΗΒ: [Snom 10 W PSU \(PN 00004570\)](#)
  - Αμερική: [Snom 10 W PSU \(PN 00004571\)](#)
- USB dongle
  - WLAN: [A210 \(PN 00004384\)](#)
  - DECT: [A230 \(PN 00004386\)](#)
- Ενσύρματα ακουστικά μέσω USB
  - Μονοφωνικά: [A330M \(PN 00004597\)](#)
  - Δύο ακουστικών: [A330D \(PN 00004598\)](#)
- Ακουστικό DECT μέσω USB (DECT)
  - [A150 \(PN 00004388\)](#)
- Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP (USB)
  - μαύρο [D715 \(PN 00004039\)](#)
  - λευκό [D715 \(EoS\) \(PN 00004381\)](#)<sup>2</sup>
  - μαύρο [D717 \(PN 00004397\)](#)
  - λευκό [D717 \(PN 00004398\)](#)
  - μαύρο [D735 \(PN 00004389\)](#)
  - λευκό [D735 \(PN 00004396\)](#)
  - μαύρο [D785 / D785N \(PN 00004349\)](#)
  - λευκό [D785 / D785N \(PN 00004392\)](#)



10 W PSU



A210



A230



A330M



A330D



A150



D715



D717



D735



D785 /  
D785N

<sup>1</sup> Για τη σύνδεση δύο ή τριών μονάδων σε ένα τηλέφωνο, πρέπει η δεύτερη μονάδα να τροφοδοτηθεί από εξωτερικό τροφοδοτικό

<sup>2</sup> EoS (End of sale)

## Προεπισκόπηση Σειράς



D713



D715



D717



D735



D785 / D785N



D7



D7C

## Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom D7](#) | [Κόμβος εξυπηρέτησης Snom](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.