

E303



Carcasa antibacteriana



Power over Ethernet (PoE)



Montaje en pared



Audio HD

La seguridad que salta a la vista

El E303 es el teléfono que Snom ha pensado para las llamadas de emergencia, con un llamativo color rojo y montaje en la pared. Diseñado específicamente para uso en oficinas, instalaciones hoteleras, comedores, centros educativos y ambientes similares, permite un contacto rápido en caso de necesidad. Es suficiente levantar el auricular del E303 para iniciar automáticamente una llamada al número de teléfono deseado (como la recepción, los servicios de emergencia o la asistencia técnica). Gracias a su diseño llamativo, es fácil de

encontrar con un solo vistazo, incluso por parte de quienes no están familiarizados con el ambiente o en situaciones de escasa iluminación. El E303 es el dispositivo ideal para ambientes laborales donde la seguridad y la localización son la máxima prioridad. Naturalmente, al igual que los demás teléfonos dedicados a la hotelería, la carcasa del E303 también está realizada con plástico antibacteriano.

Información general y equipamiento

- Información del producto
 - Teléfono para llamadas de emergencia | Auricular con cable | PN 00007040
 - Color: rojo emergencia
- Equipamiento
 - Carcasa antibacteriana
 - Construcción sólida y resistente
- Uso: en interiores, montaje en pared

Dimensiones y peso

- Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad, aprox.)
 - Auricular con cable (sobre base, montaje en pared): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Peso (aprox.)
 - Auricular con cable (sobre base): 400 g

Indicadores y teclas

- Auricular con cable: 3 indicadores LED
 - Indicador de estado de llamada | Indicador de mensaje en espera (MWI): 1 LED rojo
 - Indicador de estado de silencio: 1 LED rojo
 - Modo manos libres: 1 LED rojo
- Auricular con cable: 20 teclas en total
 - 12 teclas (teclado telefónico estándar ITU)
 - 4 teclas de audio dedicadas
 - Silencio (con LED rojo)
 - Modo manos libres (con LED rojo)
 - *VOL+* → Volumen +
 - *VOL-* → Volumen -
 - 1 tecla de función específica: Mensaje

- 3 teclas de función programables: Marcación rápida

Dispositivos y características de audio

- Auricular con cable
 - Micrófono
 - Auricular
 - Altavoz externo
- Compatible con audífonos (HAC)
- Tonos de llamada asignables integrados

Interfaces y conexiones

- Fuente de alimentación
 - [Alimentación por Ethernet \(PoE\)](#)
 - IEEE 802.3af, clase 2
- Interfaces con cable
 - Base del teléfono
 - Conectividad de red: conector RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Cable del auricular: conector dedicado
 - Auricular con cable
 - Cable del auricular: conector dedicado

Interoperabilidad

- Compatible con las principales plataformas PBX IP

Interfaces de administración y configuración

- Configuración a través del menú de voz
- [Configuración controlada por un menú a través de la interfaz de usuario web \(WUI\)](#)
- Herramienta de configuración SIP avanzada para una fácil implementación masiva y supervisión telefónica
- [Compatibilidad con el servicio seguro de redirección y aprovisionamiento \(SRAPS\)](#)

Protocolos y tecnologías de red

- Soporte VLAN
- SIP (RFC 3261)

Características de llamada

- 1 cuenta/identidad SIP
- Marcación rápida a través de teclas de función
- Silenciamiento de micrófono (a través de la tecla de función dedicada)
- Llamada por multicast

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento:
 - 5 °C - +45 °C
- Humedad (sin condensación)
 - 5 % - 95 %

Contenido

- Hardware
 - Base del teléfono
 - Auricular
 - Cable del auricular: 330 mm
 - Kit de montaje en pared
 - 2 cables Ethernet: longitud del cable (aprox.) 125 mm | 2 m
- Documentación
 - **Guía de instalación rápida**

Accesorios Snom y dispositivos compatibles

- Inyector PoE: A5 (PN 00004065)

Resumen de la gama (dispositivos para usos específicos)



PA1+



SP800



E303/E303A

Aviso legal

Mayor información: [Página web Snom E303](#) | [Snom Service Hub](#) | [Guía de instalación rápida](#) | [Manual de usuario](#) | [Homologación](#) | [Información de garantía](#) | [Sedes de la empresa](#)

Snom, los nombres de los productos Snom y los logotipos de Snom son marcas registradas de propiedad de Snom Technology GmbH. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Snom Technology GmbH se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento, sin obligación de anunciar o comunicar los cambios realizados. A pesar de la atención prestada a la recopilación y presentación de este documento, es posible que algunos datos hayan cambiado con el tiempo. Snom, por lo tanto, no se asume la responsabilidad por la exactitud, integridad y actualización de la información publicada, excepto en caso de dolo o negligencia grave por parte de Snom o cuando la responsabilidad derive de disposiciones legales vinculantes.