

E303



Obudowa antybakteryjna



Power over Ethernet (PoE)



Montaż naścienny



HD AUDIO

Bezpieczeństwo na pierwszy rzut oka

Widać bezpieczeństwo E303 to telefon opracowany przez Snom do połączeń alarmowych, charakteryzujący się sygnalizacyjnym czerwonym kolorem i montowany na ścianie. Zaprojektowany specjalnie do użytku w biurach, obiektach hotelarskich, stołówkach, budynkach szkolnych i podobnych miejscach, umożliwia szybki kontakt w razie potrzeby. Wystarczy podnieść słuchawkę telefonu E303, aby automatycznie nawiązać połączenie z wybranym numerem (np. recepcją,

pogotowiem ratunkowym lub pomocą techniczną). Dzięki intensywnej, sygnalizacyjnej czerwieni urządzenie jest łatwo widoczne na pierwszy rzut oka – nawet dla osób nieznających otoczenia lub w warunkach słabego oświetlenia. Model E303 jest idealnym rozwiązaniem dla środowisk pracy, w których bezpieczeństwo i dostępność mają najwyższy priorytet. Oczywiście, obudowa modelu E303 jest wykonana z tworzywa antybakteryjnego.

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Telefon do połączeń alarmowych | Słuchawka przewodowa | PN 00007040
 - Kolor: czerwień sygnalizacyjna
- Wyposażenie
 - Obudowa antybakteryjna
 - Solidna, mocna konstrukcja
- Ustawienie: wewnątrz pomieszczeń, montaż ścienny

Wymiary i waga

- Wymiary (wys. × szer. × dł., ok.)
 - Słuchawka przewodowa (na podstawie, montaż na ścianie): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Waga (ok.)
 - Słuchawka przewodowa (na podstawie): 400 g

Wskaźniki i przyciski

- Słuchawka przewodowa: 3 diody LED
 - Wskazanie statusu połączenia | Wskazanie wiadomości oczekującej (MWI): 1 czerwona dioda LED
 - Wskaźnik stanu wyciszenia: 1 czerwona dioda LED
 - Tryb głośnomówiący: 1 czerwona dioda LED
- Słuchawka przewodowa: 20 fizycznych przycisków łącznie
 - 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU)
 - 4 dedykowane przyciski audio
 - Wyciszony (z czerwoną diodą LED)
 - Tryb głośnomówiący (z czerwoną diodą LED)
 - VOL+ → Głośność +
 - VOL- → Głośność -
 - 1 dedykowany przycisk: Wiadomość

- 3 programowalne przyciski funkcyjne: Szybkie wybieranie

Urządzenia audio i funkcje

- Słuchawka przewodowa
 - Mikrofon
 - Słuchawka
 - Głośnik zewnętrzny
- Kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)
- Wbudowane przypisywalne dźwięki dzwonka

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - [Power over Ethernet \(PoE\)](#)
 - IEEE 802.3af, klasa 2
- Interfejsy przewodowe
 - Stacja bazowa
 - Łączność sieciowa: gniazdo RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Kabel słuchawki: niestandardowe gniazdo
 - Słuchawka przewodowa
 - Kabel słuchawki: niestandardowe gniazdo

Przekazywanie połączeń

- Współpracuje z wszystkimi głównymi platformami IP-PBX

Interfejsy zarządzania i ustawień

- Konfiguracja i ustawianie za pomocą menu głosowego
- [Ustawienie i konfiguracja za pomocą przeglądarkowego interfejsu użytkownika \(web user interface WUI\)](#)
- Zaawansowane narzędzie konfiguracyjne SIP do łatwego, grupowego wdrażania i monitorowania telefonu
- [Wsparcie dla Secure Redirection And Provisioning Service \(SRAPS\)](#)

Sieć i protokoły

- VLAN support
- SIP (RFC 3261)

Funkcje połączeń

- 1 konto SIP
- Szybkie wybieranie za pomocą klawiszy funkcyjnych
- Wyciszenie mikrofonu (poprzez dedykowany przycisk)
- Paging (przywołanie)

Warunki środowiska

- Temperatura otoczenia podczas pracy:
 - 5 °C - +45 °C
- Wilgotność (bez kondensacji)
 - 5 % - 95 %

Zawartość opakowania

- Sprzęt
 - Stacja bazowa
 - Słuchawka
 - Kabel słuchawki: 330 mm
 - Zestaw do montażu ściennego
 - 2 kable Ethernet: długość kabla (ok.) 125 mm | 2 m
- Dokumentacja
 - **Przewodnik szybkiej instalacji**

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- PoE injector: A5 (PN 00004065)

Przegląd serii (urządzenie do zastosowań specjalnych)



PA1+



SP800



E303/E303A

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom E303](#) | [Snom Service Hub](#) | [Przewodnik szybkiej instalacji](#) | [Instrukcja obsługi](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian przed lub po fakcie. Chociaż przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.