

E303



Revestimento anti-bacteriano



Power over Ethernet (PoE)



Montagem na parede



Áudio HD

A segurança que salta à vista

O E303 é o telefone desenvolvido pela Snom para chamadas de emergência, com uma cor vermelha de sinalização e instalação na parede. Projetado especificamente para a utilização em escritórios, unidades hoteleiras, refeitórios, escolas e ambientes semelhantes, permite um contacto rápido em caso de necessidade. Basta levantar o auscultador do E303 para iniciar automaticamente uma chamada para o número pretendido (como a receção, os serviços de emergência

ou o apoio técnico). Graças ao seu design chamativo, é fácil de localizar à primeira vista - mesmo por quem não conhece o espaço ou em condições de fraca iluminação. O E303 é o dispositivo ideal para ambientes de trabalho onde a segurança e a disponibilidade são prioridades máximas. Naturalmente, tal como os outros telefones da gama hospitality, o alojamento do E303 também é fabricado em plástico antibacteriano.

Informações gerais e equipamentos

- Informação do produto
 - Telefone para chamadas de emergência | Auscultador com fio | PN 00007040
 - Cor: vermelho de sinalização
- Características
 - Revestimento antibacteriano
 - Construção sólida e resistente
- Uso: em ambientes interiores, montagem na parede

Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. × Larg. × Alt., aprox.)
 - Auscultador com fio (na base, montado na parede): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Peso (aprox.)
 - Auscultador com fio (na base): 400 g

Indicadores e botões

- Auscultador com fio: 3 indicadores LED
 - Notificação do estado da chamada | Indicação de mensagens na caixa postal (MWI): 1 LED vermelho
 - Indicação de estado silencioso: 1 LED vermelho
 - Modo viva-voz: 1 LED vermelho
- Auscultador com fio: 20 teclas no total
 - 12 teclas (teclado padrão do telefone ITU)
 - 4 teclas de áudio dedicadas
 - Silencioso (com LED vermelho)
 - Modo viva-voz (com LED vermelho)
 - VOL+ → Volume +
 - VOL- → Volume -
 - 1 tecla de função dedicada: Mensagem

- 3 teclas de função programável: Discagem rápida

Dispositivos e recursos de áudio

- Auscultador com fio
 - Microfone do recetor
 - Auricular do recetor
 - Altifalante externo
- Compatível com aparelhos auditivos (HAC)
- Toques integrados atribuíveis

Interfaces e ligações

- Alimentador
 - Power over Ethernet (PoE)
 - IEEE 802.3af, classe 2
- Interfaces com cabos
 - Base do telefone
 - Conetividade de rede: tomada RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Cabo do recetor: tomada dedicada
 - Auscultador com fio
 - Cabo do recetor: tomada dedicada

Interoperabilidade

- Interoperável com todas as principais plataformas IP-PBX

Interfaces de administração e configuração

- Configuração e definição por menu de voz
- Configuração através de interface web (WUI)
- Ferramenta de configuração SIP avançada para um aprovisionamento fácil e uma gestão remota simplificada
- Suporte para Secure Redirection And Provisioning Service (SRAPS)

Tecnologias e protocolos de rede

- Suporte VLAN
- SIP (RFC 3261)

Recursos de Chamadas

- 1 identidade/conta SIP
- Discagem rápida através de teclas de função
- Microfone silencioso (através de tecla de função dedicada)
- Paging Multicast

Condições ambientais

- Temperatura ambiente operacional:
 - 5 °C - +45 °C
- Humidade (sem condensação)
 - 5 % - 95 %

Conteúdo do pacote

- Hardware
 - Base do telefone
 - Recetor
 - Cabo do recetor: 330 mm
 - Kit de montagem em parede
 - 2 cabos Ethernet: Comprimento do cabo (aprox.) 125 mm | 2 m
- Documentação
 - **Guia de instalação rápida**

Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Injetor PoE: A5 (PN 00004065)

Visão geral da série (dispositivos para aplicações especiais)



PA1+



SP800



E303/E303A

Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web Snom E303](#) | [Snom Service Hub](#) | [Guia de instalação rápida](#) | [Manual de uso](#) | [Homologações](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logótipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. As especificações técnicas do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integridade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.