

# E303



Антибактериальный  
корпус



Питание от сети Ethernet  
(PoE)



Настенный монтаж



HD-аудио

## Очевидная надёжность

Телефон E303 марки Snom ярко-красной расцветки, крепящийся на стену, предназначен для экстренной связи. Он позволяет в случае необходимости быстро связаться с требующимся контактным лицом в офисах, гостиничных структурах, столовых, учебных и прочих общественных заведениях. Для того, чтобы автоматически связаться с нужным абонентом (например, вызвать администратора, аварийную или техническую службу)

достаточно просто снять трубку телефона E303. Броский внешний вид делает аппарат очень заметным, даже в условиях слабой видимости или в незнакомом помещении. Телефон E303 идеально подходит для рабочих зон, где предельно важны безопасность и доступность. Разумеется, корпус E303, как и у всех телефонов, предназначенных для гостиничного сектора, выполнен из антибактериального пластика.

## Основные сведения и оснащение

- Информация о товаре
  - Телефон для экстренной связи | Проводная трубка | PN 00007040
  - Цвет: ярко-красный цвет
- Оснащение
  - Антибактериальный корпус
  - Прочная и надежная конструкция
- Размещение: в помещении, настенный монтаж

## Размеры и вес

- Размеры (В × Ш × Г, прибл.)
  - Проводная трубка (на подставке, настенное размещение): 216 мм × 53 мм × 56 мм
- Вес (приблизительный)
  - Проводная трубка (на подставке): 400 г

## Индикаторы и клавиши

- Проводная трубка: 3 светодиодных индикатора
  - Индикатор состояния вызова | Индикатор ожидающего сообщения (MWI): 1 красный светодиод
  - Индикатор отключения звука: 1 красный светодиод
  - Режим громкой связи: 1 красный светодиод
- Проводная трубка: В совокупности 20 клавиш
  - 12 клавиш (телефонная клавиатура ITU-стандарта)
  - 4 специальные клавиши управления звуком
    - Отключение звука (с красным светодиодом)
    - Режим громкой связи (с красным светодиодом)
    - VOL+ → Громкость +
    - VOL- → Громкость -
  - 1 специальная функциональная клавиша: Сообщение
  - 3 программируемые функциональные клавиши: Быстрый набор

## Аудиоустройства и особенности

- Проводная трубка
  - Микрофон
  - Динамик телефонной трубки
  - Внешний динамик
- Совместимость со слуховым аппаратом (НАС)
- Встроенные настраиваемые мелодии звонка

## Интерфейсы и подключения

- Варианты питания
  - [Power over Ethernet \(PoE\)](#)
    - IEEE 802.3af, класс 2
- Проводные интерфейсы
  - База телефона
    - Сетевое подключение: разъем RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
    - Шнур телефонной трубки: специальный разъем
  - Проводная трубка
    - Шнур телефонной трубки: специальный разъем

## Совместимость

- Совместимость со всеми основными платформами IP АТС

## Интерфейсы для администрирования и настройки

- Конфигурация и настройка с помощью голосового меню
- [Конфигурация и настройка через управляемое меню веб-интерфейса пользователя \(WUI\)](#)
- Усовершенствованная система SIP-конфигурирования, упрощающая массовое развертывание и мониторинг телефонов
- [Поддержка Secure Redirection And Provisioning Service \(SRAPS\)](#)

## Сетевые технологии и протоколы

- поддержка VLAN
- SIP (RFC 3261)

## Функции при выполнении вызова

- 1 идентификатор / учетная запись SIP
- Быстрый набор через функциональные клавиши
- Отключение микрофона (через специальную функциональную клавишу)
- Многоадресный пейджинг

## Условия окружающей среды

- Рабочая температура окружающей среды:
  - 5 °C - +45 °C
- Влажность (без конденсации)
  - 5 % - 95 %

## Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
  - База телефона
  - Трубка
  - Шнур телефонной трубки: 330 мм
  - Комплект для настенной установки
  - 2 Ethernet-кабеля: длина кабеля (приблизительно) 125 мм | 2 м
- Документация
  - **Руководство по быстрой установке**

## Аксессуары Snom и совместимые устройства

- POE инжектор: A5 (PN 00004065)

## Обзор серии (устройства специального назначения)



PA1+



SP800



E303/E303A

## Отказ от ответственности

Дополнительная информация: [Веб-страница Snom E303](#) | [Snom Service Hub](#) | [Руководство по быстрой установке](#) | [Руководство пользователя](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#) | [Местоположение компании](#)

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими Snom Technology GmbH. Все технические характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить изменения и дополнения в настоящий документ, не будучи обязанным сообщать о таких изменениях до или после их внесения. Несмотря на то, что при составлении и представлении информации, содержащейся в настоящем документе, были приняты надлежащие меры, данные, на которых она основана, возможно, изменились. Поэтому Snom отказывается от всех гарантий и ответственности за точность, полноту и актуальность опубликованной информации, за исключением случаев умысла или грубой небрежности со стороны Snom или в случае возникновения ответственности в связи с обязательными правовыми положениями.