

E303A



Carcasa antibacteriana



Montaje en pared

Visible. Práctico. Fiable.

El E303A es el teléfono analógico desarrollado por Snom para las llamadas de emergencia. Se puede instalar en la pared y está diseñado para el uso en oficinas, instalaciones hoteleras, comedores, centros educativos y otras áreas públicas. Gracias a su llamativo diseño rojo emergencia, es fácil de encontrar incluso en situaciones caóticas, y permite realizar llamadas de emergencia con

gran rapidez. Las tres teclas de marcación rápida se pueden programar según las necesidades, lo que garantiza una conexión instantánea con los interlocutores deseados. La carcasa está realizada con plástico antibacteriano.

Información general y equipamiento

- Información del producto
 - Teléfono analógico para llamadas de emergencia | Auricular con cable | PN 00007041
 - Color: rojo emergencia
- Equipamiento
 - Carcasa antibacteriana
 - Construcción sólida y resistente
- Uso: en interiores, montaje en pared

Dimensiones y peso

- Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad, aprox.)
 - Auricular con cable (sobre base, montaje en pared): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Peso (aprox.)
 - Auricular con cable (sobre base): 400 g

Indicadores y teclas

- 2 indicadores LED
 - Base del teléfono
 - Indicador de estado de silencio: 1 LED rojo
 - Modo manos libres: 1 LED rojo
- Auricular con cable: 19 teclas en total
 - 12 teclas (teclado telefónico estándar ITU)
 - 3 teclas de audio dedicadas
 - Silencio (con LED rojo)
 - Modo manos libres (con LED rojo)
 - Volumen + / -
 - 1 tecla de función específica: Mensaje
 - 3 teclas de función programables: Marcación rápida

Dispositivos y características de audio

- Auricular con cable
 - Micrófono
 - Auricular
 - Altavoz externo
- Compatible con audífonos (HAC)

Interfaces y conexiones

- Interfaces con cable
 - Base del teléfono
 - Conectividad de red (PABX): conector RJ11-6P4C
 - Cable del auricular: conector dedicado
 - Auricular con cable
 - Cable del auricular: conector dedicado

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento:
 - 5 °C - +45 °C
- Humedad (sin condensación)
 - 5 % - 95 %

Contenido

- Hardware
 - Base del teléfono
 - Auricular
 - Cable del auricular: 330 mm
 - Kit de montaje en pared
- Documentación
 - **Guía de instalación rápida**

Resumen de la gama (dispositivos para usos específicos)



PA1+



SP800



E303/E303A

Aviso legal

Mayor información: [Página web Snom E303A](#) | [Snom Service Hub](#) | [Guía de instalación rápida](#) | [Manual de usuario](#) | [Homologación](#) | [Información de garantía](#) | [Sedes de la empresa](#)

Snom, los nombres de los productos Snom y los logotipos de Snom son marcas registradas de propiedad de Snom Technology GmbH. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Snom Technology GmbH se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento, sin obligación de anunciar o comunicar los cambios realizados. A pesar de la atención prestada a la recopilación y presentación de este documento, es posible que algunos datos hayan cambiado con el tiempo. Snom, por lo tanto, no se asume la responsabilidad por la exactitud, integridad y actualización de la información publicada, excepto en caso de dolo o negligencia grave por parte de Snom o cuando la responsabilidad derive de disposiciones legales vinculantes.