

HD1



Ξενοδοχεία/ Καταλύματα



DECT



Ήχος HD



Αντι-βακτηριδιακό
ακουστικό

Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Ασύρματο ακουστικό DECT | βάση φόρτισης | PN 00007002
 - Χρώμα: μαύρο
 - Αντιβακτηριδιακό ακουστικό
 - Στιβαρή, συμπαγής κατασκευή
 - Μικρό μέγεθος και συμπαγής σχεδιασμός
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια, κομοδίνο

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ x Μ x Π, περίπου)
 - Ακουστικό: 213 mm x 49 mm x 42 mm
 - Βάση φόρτισης: 71 mm x 96 mm x 108 mm
 - Ακουστικό (στη βάση φόρτισης, επιτραπέζια τοποθέτηση): 71 mm x 115 mm x 214 mm
- Βάρος (περίπου)
 - Ακουστικό: 178 γρ.
 - Βάση φόρτισης: 285 γρ.
 - Ακουστικό (στη βάση φόρτισης, επιτραπέζια τοποθέτηση): 469 γρ.

Ενδείξεις και πλήκτρα

- 6 ενδείξεις LED
 - Βάση φόρτισης
 - Ένδειξη φόρτισης: 1 κόκκινο LED
 - Ακουστικό
 - Ένδειξη πλήκτρου αναμονής κλήσης/ ομιλίας (Flash/Talk) 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη κατάστασης σίγασης: 1 κόκκινο LED
 - Λειτουργία μεγαφώνου: 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη κατάστασης κλήσης σε αναμονή: 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας | Ένδειξη φόρτισης: 1 κόκκινο LED
- Ακουστικό: Συνολικά, 23 πλήκτρα
 - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU), φωτιζόμενα

- 4 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - *SPEAKER* □ Λειτουργία μεγαφώνου (με κόκκινο LED)
 - *MUTE* □ Σίγαση (με κόκκινο LED)
 - *+VOLUME-* □ Ένταση ήχου + / - (rocker)
- 2 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών
 - Ταχεία κλήση
- 5 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
 - *TALK/FLASH* □ Εκτός τηλεφώνου (με κόκκινο LED)
 - *EMERGENCY* [□] □ έκτακτη ανάγκη
 - *OFF* □ Στη βάση φόρτισης / Ακύρωση
 - *HOLD* □ Αναμονή (με κόκκινο LED)
 - *MESSAGES* □ μήνυμα

Συσκευές ήχου και χαρακτηριστικά

- Μικρόφωνο
- Ακουστικό
 - Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
- Ηχείο
 - Λειτουργία μεγαφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - Ακουστικό: Μπαταρία (CORUN) AAA-NiMH 2,4 V, 550 mAh, προεγκατεστημένο, αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη, Χρόνος ομιλίας έως 7 ώρες, χρόνος αναμονής έως 5 ημέρες, χρόνος φόρτισης έως 16 ώρες
 - Βάση φόρτισης: Τροφοδοτικό (VT-PLII) 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA | 6 V DC, 450 mA, 2,7 W
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Βάση φόρτισης: ομοαξονική σύνδεση
- Ασύρματες συνδέσεις
 - DECT

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT
 - Κρυπτογράφηση βάσης και ακουστικού
 - Ευρυζωνικός ήχος
- Ζώνη συχνοτήτων
 - EE & HB & AU: 1.881,792 - 1.897,344 MHz
- Εύκολη δήλωση σε συμβατούς σταθμούς βάσης (HD101)

Χαρακτηριστικά κλήσεων

- Ταχεία κλήση μέσω πλήκτρων λειτουργιών
- Σίγαση μικροφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Αναμονή (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Αναζήτηση multicast
- Γρήγορη απάντηση κλήσης (απλά σηκώνοντας το ακουστικό από τη βάση)

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας : 5 °C - 45 °C
- Υγρασία (μη συμπύκνωση): 5 % - 95 %

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Υλικό
 - Ασύρματο ακουστικό DECT **HD1**
 - Μπαταρία: προεγκατεστημένο
 - Βάση φόρτισης
 - Τροφοδοτικό
- Τεκμηρίωση
 - Σύντομες οδηγίες εγκατάστασης (QIG)

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Τηλέφωνο δωματίων ξενοδοχείου: **HD101 (PN 00007001)**
- Τροφοδοτικό: Βάση φόρτισης HD1 PSU
 - EE: PN 00004683
 - Ηνωμένο Βασίλειο: PN 00004684
 - AU: PN 00004685
- Μπαταρία HD1 (PN 00004509)

Προεπισκόπηση Σειράς



HM201



HM2



HD100



HD101



HD1



HD350W



HD351W



HD3

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom HD1](#) | [Κόμβος εξυπηρέτησης Snom](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.