

HD3



Ξενοδοχεία/
Καταλύματα



Ασύρματο
ακουστικό DECT



Πίνακας με
προσαρμόσιμη
εκτύπωση



Αντι-βακτηριδιακό
ακουστικό



Ήχος HD

Επιπλέον ασύρματο ακουστικό DECT για το HD351W/HD351A με βάση φόρτισης

Το ασύρματο ακουστικό HD3 είναι η ιδανική λύση για την επέκταση της χρησιμότητας των τηλεφώνων φιλοξενίας: στην πραγματικότητα, το HD351W υποστηρίζει έως και τέσσερα επιπλέον HD3 και το HD351A υποστηρίζει έως και τρία. Όλα τα πλεονεκτήματα αυτών των λύσεων επεκτείνονται έτσι σε ένα ευρύτερο περιβάλλον, προσφέροντας τη δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων από πέντε διαφορετικές τοποθεσίες/δωμάτια. Εκτός από τη βάση φόρτισης, αυτό το ασύρματο τηλέφωνο διαθέτει τις σημαντικότερες λειτουργίες για την άνεση των επισκεπτών: τα πλήκτρα hands-free, μικροφώνου on/off και

αναμονής κλήσης είναι προκαθορισμένα, ενώ άλλες λειτουργίες μπορούν να συσχετιστούν με τα πλήκτρα που προτιμάτε. Το αντιβακτηριδιακό περίβλημα του HD3 περιορίζει τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων και καθαρίζεται εύκολα. Χάρη στη μεγάλη οπτική οθόνη, οι επισκέπτες χρειάζονται μόνο μια γρήγορη ματιά για να παρατηρήσουν εύκολα τις κλήσεις ή τα μηνύματα σε αναμονή. Επιπλέον, σε κάθε ακουστικό μπορεί να τοποθετηθεί μια εξατομικευμένη ετικέτα.

Βασικά στοιχεία και εξοπλισμός

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Ασύρματο ακουστικό DECT | Βάση φόρτισης | PN 00007011
 - Χρώμα: μαύρο
 - Στιβαρή, συμπαγής κατασκευή
 - **Παραμετροποιήσιμη ετικέτα με το χρώμα ή το εμπορικό σήμα του ξενοδοχείου¹**
 - Αντιβακτηριδιακό ακουστικό
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια, κομοδίνο

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
 - Ασύρματο ακουστικό DECT: 48 mm × 21 mm × 203 mm
 - Βάση φόρτισης: 51 mm × 121 mm × 133 mm
 - Ασύρματο ακουστικό DECT (στη βάση φόρτισης, επιτραπέζια τοποθέτηση): 53 mm × 56 mm × 216 mm
- Βάρος (περίπου)
 - Ασύρματο ακουστικό DECT: 145 γρ.
 - Βάση φόρτισης: 72 γρ.
 - Ασύρματο ακουστικό DECT (στη βάση φόρτισης, επιτραπέζια τοποθέτηση): 344 γρ.

Ενδείξεις και πλήκτρα

- Ασύρματο ακουστικό DECT: 5 ενδείξεις LED
 - Ένδειξη μηνύματος (MWI): 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη πλήκτρου αναμονής κλήσης/ομιλίας (Flash/Talk) 1 ενδεικτικό LED
 - Λειτουργία μεγαφώνου: 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη κατάστασης σίγασης: 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας: 1 κόκκινο LED
- Βάση φόρτισης: 1 ενδεικτικό LED
 - Ένδειξη φόρτισης: 1 κόκκινο LED
- Ασύρματο ακουστικό DECT: Συνολικά, 23 πλήκτρα
 - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU), φωτιζόμενη

- 4 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - Σίγαση (με κόκκινο LED)
 - Μεγάφωνο (με κόκκινο LED)
 - Ένταση +
 - Ένταση -
- 3 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών
 - Ταχεία κλήση
- 4 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών:
 - Ανοιχτή γραμμή (με πράσινο LED)
 - Κλειστή γραμμή
 - Μήνυμα
 - Αναμονή

Συσκευές ήχου και χαρακτηριστικά

- Μικρόφωνο
- Ακουστικό
 - Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
- Εξωτερικό μεγάφωνο
 - Λειτουργία μεγαφώνου
- Αντιστοίχιση ήχων κλήσης

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - Ασύρματο ακουστικό DECT: Μπαταρία ιόντων λιθίου, 3,7 V, 1.000 mAh, αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη, χρόνος ομιλίας έως 7 ώρες, χρόνος αναμονής έως 120 ώρες, χρόνος φόρτισης έως 11 ώρες
 - Βάση φόρτισης: Τροφοδοτικό (VT-PLII) 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA | 6 V DC, 450 mA, 2,7 W
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Βάση φόρτισης: ομοαξονική σύνδεση
- Ασύρματες συνδέσεις
 - DECT³

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT³
 - Ευρυζωνικός ήχος
- Ζώνη συχνοτήτων
 - EE & HB & AU: 1.881,792 - 1.897,344 MHz
- Εύκολη δήλωση σε συμβατούς σταθμούς βάσης

Χαρακτηριστικά κλήσεων

- Γρήγορη απάντηση κλήσης (απλά σηκώνοντας το ακουστικό από τη βάση)
- Ταχεία κλήση μέσω πλήκτρων λειτουργιών
- Σίγαση μικροφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Λειτουργία μεγαφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Αναμονή (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Αναζήτηση multicast

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας :
 - 5 °C - +45 °C

- Υγρασία (μη συμπύκνωση):
 - 5 % - 95 %

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - Ασύρματο ακουστικό DECT HD3
 - Μπαταρία
 - Βάση φόρτισης
 - Τροφοδοτικό
- Φυλλάδια
 - Σύντομες οδηγίες χρήσης

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Τηλέφωνο δωμάτων ξενοδοχείου:
 - HD351W (PN 00007009)
 - HD351A (PN 00007031)
- Μπαταρία HD3 (PN 00004627)
- Τροφοδοτικό: HD3 PSU
 - EE: PN 00004683
 - Ηνωμένο Βασίλειο: PN 00004684
 - AU: PN 00004685

Προεπισκόπηση Σειράς



¹ Διατίθεται ξεχωριστά

² Διατίθεται επίσης σε αναλογική έκδοση

³ Οι συσκευές DECT που κατασκευάζονται για τις Η.Π.Α και τον Καναδά διατίθενται ως DECT 6,0

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom HD3](#) | [Snom Service Hub](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Εγχειρίδιο χρήστη](#) |

[Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.