

HD3



Dedykowane funkcje
dla branży
hotelarskiej



Słuchawka DECT



Konfigurowalny panel
czołowy



Obudowa
antybakteryjna



HD AUDIO

Dodatkowa bezprzewodowa słuchawka DECT z podstawką ładującą dla HD31x/HD31xA

HD3, wraz z podstawką ładującą, umożliwia rozbudowę wszystkich naszych telefonów przeznaczonych dla branży hotelarskiej HD3x1 i HD3x1A poprzez dodanie do 3 lub 4 dodatkowych telefonów bezprzewodowych, aby zapewnić gościom wszystkie zalety większej przestrzeni, oferując możliwość wykonywania połączeń z pięciu różnych miejsc/pokoi. Ten telefon bezprzewodowy posiada najważniejsze funkcje zapewniające komfort gościom: zintegrowany zestaw głośnomówiący,

wyciszanie i zawieszanie połączeń. Słuchawka HD3 ma antybakteryjną obudowę chroniącą przed zarazkami i jest łatwa w czyszczeniu. Dzięki dużemu wskaźnikowi LED wystarczy rzut oka, aby zauważyć oczekujące połączenia lub wiadomości. Ponadto na każdym telefonie bezprzewodowym można umieścić spersonalizowaną etykietę.

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Słuchawka bezprzewodowa HD3 + Podstawka ładująca | czarny grafitowy (metaliczny) | PN 00007011
 - Solidna, mocna konstrukcja
 - [Miejsce na spersonalizowane kolory lub logo hotelu¹](#)
 - Obudowa antybakteryjna
- Ustawienie: Wewnątrz pomieszczeń, na stole/biurku, stolik nocny

Wymiary i waga

- Wymiary (wys. × szer. × dł., ok.)
 - Słuchawka DECT: 48 mm × 21 mm × 203 mm
 - Podstawka ładująca: 51 mm × 121 mm × 133 mm
 - Słuchawka DECT (na podstawce ładującej, montaż na biurku): 53 mm × 56 mm × 216 mm
- Waga (ok.)
 - Słuchawka DECT: 145 g
 - Podstawka ładująca: 72 g
 - Słuchawka DECT (na podstawce ładującej, montaż na biurku): 344 g

Wskaźniki i przyciski

- Słuchawka DECT: 5 diod LED
 - Kontrolka wiadomości na poczcie głosowej (MWI): 1 czerwona dioda LED
 - Wskaźnik połączenia Miganie/Rozmowa: 1 zielona dioda LED
 - Tryb głośnomówiący: 1 czerwona dioda LED
 - Kontrolka wyciszenia: 1 czerwona dioda LED
 - Wskaźnik rozładowania baterii: 1 czerwona dioda LED
- Podstawka ładująca: 1 dioda LED
 - Wskazanie stanu naładowania: 1 czerwona dioda LED
- Słuchawka DECT: 23 fizyczne przyciski łącznie

- 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU), podświetlany
- 4 przyciski audio
 - Wyciszanie (z czerwoną diodą LED)
 - Tryb głośnomówiący (z czerwoną diodą LED)
 - Głośność +
 - Głośność -
- 3 programowalne przyciski funkcyjne
 - Szybkie wybieranie
- 4 dedykowane przyciski funkcyjne:
 - Słuchawka podniesiona (z zieloną diodą LED)
 - Połącz
 - Wiadomość
 - Wstrzymaj

Urządzenia audio i funkcje

- Mikrofon słuchawki
- Głośnik słuchawki
 - Kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)
- Głośnik zewnętrzny
 - Tryb głośnomówiący
- Wbudowane przypisywalne dźwięki dzwonka

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - Słuchawka DECT: Bateria litowo-jonowa, 3,7 V, 1000 mAh, wymienna, do wielokrotnego ładowania, do 7 h czasu rozmowy, do 120 godzin pracy w trybie gotowości, czas ładowania do 11 godzin
 - Podstawka ładująca: Zasilacz (VT-PLII) 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA | 6 V DC, 450 mA, 2,7 W
- Interfejsy przewodowe
 - Podstawka ładująca: koncentryczne złącze zasilacza
- Interfejsy bezprzewodowe
 - Słuchawki: DECT

¹ Dostępny oddzielnie

Technologia i funkcje DECT

- Standard: DECT
 - Szerokopasmowy dźwięk audio
- Pasmo częstotliwości
 - UE i UK & Wersja AU: 1 881,792 - 1 897,344 MHz
- Łatwa rejestracja do kompatybilnych stacji bazowych

Funkcje połączeń

- Szybkie odbieranie połączeń (wystarczy podnieść słuchawkę ze stacji bazowej/ładowarki)
- Szybkie wybieranie za pomocą klawiszy funkcyjnych
- Wyciszenie mikrofonu (poprzez dedykowany przycisk)
- Tryb głośnomówiący (poprzez dedykowany przycisk)
- Wstrzymaj (poprzez dedykowany przycisk)
- [Paging \(wezwanie grupowe\)](#)

Warunki środowiska

- Temperatura podczas pracy:
 - 5 °C - +45 °C
- Wilgotność (bez kondensacji):
 - 5 % - 95 %

Przegląd serii



Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom HD3](#) | [Snom Service Hub HD3](#) | [Skrócona instrukcja obsługi HD3](#) | [Instrukcja obsługi HD3](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian uprzednio lub po fakcie. Chociaż przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Zawartość opakowania

- Sprzęt
 - Słuchawka DECT HD3
 - Bateria
 - Podstawa ładowająca
 - Zasilacz
- Dokumentacja
 - [Skrócona instrukcja obsługi](#)

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Telefon do pokoi hotelowych:
 - [HD331 \(PN 00007034\)](#)
 - [HD331A \(PN 00007033\)](#)
 - [HD341 \(PN 00007042\)](#)
 - [HD341A \(PN 00007043\)](#)
 - [HD351W \(PN 00007009\)](#)
 - [HD351A \(PN 00007031\)](#)
- Bateria HD3 (PN 00004627)
- Zasilacz: HD3 PSU
 - UE: PN 00004683
 - Wielka Brytania: PN 00004684
 - Wersja AU: PN 00004685