

# HD300



Функции для сферы  
гостеприимства



Настраиваемая  
лицевая панель



Антибактериальный  
корпус



Питание от сети  
Ethernet (PoE)



HD-аудио

## Изысканный IP-телефон для гостиничной сферы

Snom HD300 – стационарный телефон, специально предназначенный для гостиничной отрасли и структур, предназначенных для размещения людей. В данной сфере ценным преимуществом для повседневной эксплуатации является антибактериальный корпус. Хорошо заметный светодиодный индикатор уведомляет гостя о наличии вызовов или новых сообщений. Вставку на фронтальной панели можно полностью персонализировать. Возможно как настенное, так и

настольное размещение аппарата. Кроме того, HD300 удовлетворяет требованиям GDPR о конфиденциальности, поскольку персональная информация, а в частности – набранные номера, в нем не сохраняются. Операции по настройке и обслуживанию осуществляются удаленно, исключительно через сервер, находящийся в Германии!

## Основные сведения и оснащение

- Информация о товаре
  - Телефон IP для гостиничного номера HD300 + Проводная трубка | черный цвет вороненой стали | PN 00007010
- Оснащение
  - Антибактериальный корпус
  - Прочная и надежная конструкция
  - Полностью кастомизируемая лицевая панель, на которой можно разместить фирменную символику отеля и инструкции по набору номера<sup>1</sup>
- Размещение: В помещении, на письменном столе, на тумбочке, настенный монтаж

## Размеры и вес

- Размеры (В × Ш × Г, прикл.)
  - Проводная трубка (на подставке, настольное размещение): 182 мм × 53 мм × 146 мм
  - Проводная трубка (на подставке, настенное размещение): 216 мм × 53 мм × 56 мм
- Вес (приблизительный)
  - Проводная трубка (на подставке): 400 г

## Индикаторы и клавиши

- Проводная трубка: 3 светодиодных индикатора
  - Индикация состояния вызова | Индикатор наличия сообщений на автоответчике (MWI): 1 красный светодиод
  - Индикатор отключения звука: 1 красный светодиод
  - Режим громкой связи: 1 красный светодиод
- Проводная трубка: В совокупности 20 клавиш
  - 12 клавиш (телефонная клавиатура ITU-стандарта)
  - 4 специальные клавиши управления звуком
    - Отключение звука (с красным светодиодом)
    - Режим громкой связи (с красным светодиодом)
    - VOL+ → Громкость +

- VOL- → Громкость -
- 1 специальная функциональная клавиша: Сообщение
- 3 программируемые функциональные клавиши: Быстрый набор

## Аудиоустройства и особенности

- Проводная трубка
  - Микрофон
  - Динамик телефонной трубки
  - Внешний динамик
- Совместимость со слуховым аппаратом (НАС)
- Встроенные настраиваемые мелодии звонка

## Интерфейсы и подключения

- Варианты питания
  - Питание через Ethernet (PoE)
    - IEEE 802.3af, класс 2
- Проводные интерфейсы
  - База телефона
    - Сетевое подключение: разъем RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
    - Шнур телефонной трубки: специальный разъем
  - Проводная трубка
    - Шнур телефонной трубки: специальный разъем

## Интерфейсы для администрирования и настройки

- Конфигурация и настройка с помощью голосового меню
- Настройка через веб-интерфейс пользователя (WUI)
- Усовершенствованная система SIP-конфигурирования, упрощающая массовое развертывание и мониторинг телефонов
- Поддержка Secure Redirection And Provisioning Service (SRAPS)

## Сетевые технологии и протоколы

- Поддержка VLAN
- SIP (RFC 3261)

## Функции при выполнении вызова

- 1 идентификатор / учетная запись SIP
- Быстрый набор через функциональные клавиши
- Отключение микрофона (через специальную функциональную клавишу)
- Многоадресный пейджинг

## Условия окружающей среды

- Рабочая температура:
  - 5 °C - +45 °C
- Влажность (без конденсации)
  - 5 % - 95 %

## Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
  - База телефона
  - Трубка
  - Шнур телефонной трубки: 330 мм
  - Подставка
  - Комплект для настенной установки
  - 2 Ethernet-кабеля: Длина кабеля (приблизительно) 125 мм | 2 м
- Документация
  - **Краткое руководство по установке**

## Аксессуары Snom и совместимые устройства

- POE инжектор: A5 (PN 00004065)

## Совместимость



## Обзор серии



HD3



HD300 /  
HD300A



HD30L /  
HD30LA



HD331 /  
HD331A



HD340 /  
HD340A



HD341 /  
HD341A



HD350W /  
HD350A



HD351W /  
HD351A

<sup>1</sup> Продается отдельно

## Отказ от ответственности

**Дополнительная информация:** [Интернет-страница Snom HD300](#) | [Snom Service Hub HD300](#) | [Краткое руководство по установке HD300](#) | [Руководство пользователя HD300](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#) | [Местонахождение компании](#)

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими компании Snom Technology GmbH. Технические описания могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить в настоящий документ изменения и дополнения без обязательного уведомления об их внесении. Несмотря на тщательную подготовку представленной информации, данные, использованные при подготовке настоящего документа, могут изменяться. В этой связи компания Snom отказывается от ответственности за гарантии точности, полноты и актуальности опубликованных сведений, за исключением грубой халатности со стороны Snom или случаев возникновения ответственности в силу законодательных положений.