

HD300A



Hotel- und Gästzimmer-Features



Individuelle Gestaltung



Antibakterielles Gehäuse

Formschönes, analoges Zimmer-Telefon für den Hotel- und Gästzimmer-Sektor

Das Snom HD300A ist ein gut gestaltetes schnurgebundenes analoges Hotel-/Gästzimmer-Telefon.

Das antibakterielle Gehäuse zum Schutz vor Keimen ist im Alltag ein echtes Plus. Eine gut sichtbare LED macht den Gast auf Anrufe oder wartende Nachrichten

aufmerksam. Die Individualisierung erfolgt über Einleger. Eine Wand- oder Tischmontage ist möglich. Das Gerät ist DSGVO-konform by Design: es erfolgt keine Datenspeicherung persönlicher Informationen wie z.B. gewählter Rufnummern!

Grundlagen und Ausstattung

- Produktinformation
 - Analoges Hotel-/Gästezimmer-Telefon HD300A + Hörer mit Kabel | gunmetal-schwarz | PN 00007029
- Ausstattung
 - Antibakterielles Gehäuse
 - Robuste und solide Konstruktion
 - Individuelle Gestaltung für Branding und Hinweise¹
- Verwendung: Innenräume, Schreibtisch, Nachttisch, Wandaufhängung

Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen (H × B × T, ca.)
 - Hörer mit Kabel (auf der Basis, auf dem Schreibtisch stehend): 182 mm × 53 mm × 146 mm
 - Hörer mit Kabel (auf der Basis, wandmontiert): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Gewicht (ca.)
 - Hörer mit Kabel (auf der Basis): 400 g

Anzeigen und Tasten

- 3 LED-Anzeigen
 - Telefon-Basisapparat
 - Anzeige „Neue Sprachnachricht“ (MWI): 1 rote LED
 - Hörer mit Kabel
 - Anzeige der Stummschaltung: 1 rote LED
 - Freisprech-Modus: 1 rote LED
- Hörer mit Kabel: Insgesamt 19 Tasten
 - 12 Tasten (Standard-ITU-Telefontastatur)
 - 3 dedizierte Audiotasten
 - Stummschalten (mit roter LED)

- Freisprech-Modus (mit roter LED)
- Lautstärke + / -
- 1 dedizierte Funktionstaste: Nachricht
- 3 programmierbare Funktionstasten: Kurzwahl

Audiogeräte und -merkmale

- Hörer mit Kabel
 - Mikrofon
 - Hörkapsel
 - Externer Lautsprecher
- Hörgeräte-kompatibel (HAC)

Schnittstellen und Anschlüsse

- Anschlüsse
 - Telefon-Basisapparat
 - Netzwerkanbindung (PABX): RJ11-6P4C-Buchse
 - Telefonhörer-Kabel: Spezial-Buchse
 - Hörer mit Kabel
 - Telefonhörer-Kabel: Spezial-Buchse

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur:
 - 5 °C - +45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend)
 - 5 % - 95 %

Packungsinhalt

- Hardware
 - Telefon-Basisapparat
 - Telefonhörer
 - Telefonhörer-Kabel: 330 mm
 - Standfuß
 - Wandbefestigungs-Set
- Dokumentation
 - **Schnellstart-Anleitung**

Serien-Überblick

							
HD3	HD300 / HD300A	HD30L / HD30LA	HD331 / HD331A	HD340 / HD340A	HD341 / HD341A	HD350W / HD350A	HD351W / HD351A

¹ Separat erhältlich

Hinweise und Haftungsausschluss

Weitere Informationen: [Snom HD300A-Webseite](#) | [Snom Service Hub HD300A](#) | [Schnellstart-Anleitung HD300A](#) | [Handbuch HD300A](#) | [Typengenehmigung](#) | [Garantieinformation](#) | [Unternehmensstandorte](#)

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom-Logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Snom Technology GmbH behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen. Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt Snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf Seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.