

HD30L



Ξενοδοχεία/
Καταλύματα



Πίνακας με
προσαρμόσιμη
εκτύπωση



Αντι-βακτηριδιακό
ακουστικό



Power over Ethernet
(PoE)



Ήχος HD

Κομπό σταθερό τηλέφωνο SIP για κοινόχρηστους χώρους

Χάρη στη λειτουργία « αυτόματης κλήσης με το σήκωμα του ακουστικού», η κλήση λάθος αριθμού γίνεται αδύνατη! Το Snom HD30L, είναι ένα τηλέφωνο σχεδιασμένο για χρήση σε κοινόχρηστους χώρους, με εγγυημένη χρηστικότητα. Η κλήση σε ένα προκαθορισμένο, ανάλογα με τις ανάγκες αριθμό, π.χ. ρεσεψιόν,

πραγματοποιείται αμέσως με το σήκωμα του ακουστικού. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα εξατομίκευσης του ένθετου της βάσης με λογότυπο ή σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Βασικά στοιχεία και εξοπλισμός

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Τηλέφωνο για κοινόχρηστους χώρους | Ενσύρματο ακουστικό | PN 00007019
 - Χρώμα: μαύρο
- Εξοπλισμός
 - Αντιβακτηριδιακό ακουστικό
 - Στιβαρή, συμπαγής κατασκευή
 - Δυνατότητα πλήρως εξατομικευμένης πρόσωσης με το εμπορικό σήμα του ξενοδοχείου και των οδηγιών κλήσης¹
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια, κομοδίνο, επιτοίχια

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
 - Ενσύρματο ακουστικό (στη βάση, επιτραπέζια τοποθέτηση): 182 mm × 53 mm × 146 mm
 - Ενσύρματο ακουστικό (στη βάση, επιτοίχια τοποθέτηση): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Βάρος (περίπου)
 - Ενσύρματο ακουστικό (στη βάση): 400 γρ.

Ενδείξεις και πλήκτρα

- Ενσύρματο ακουστικό: 2 ενδεικτικά LED
 - Ένδειξη κατάστασης σίγασης: 1 κόκκινο LED
 - Λειτουργία μεγαφώνου: 1 κόκκινο LED
- Ενσύρματο ακουστικό: 4 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - Σίγαση (με κόκκινο LED)
 - Λειτουργία μεγαφώνου (με κόκκινο LED)
 - VOL+ → Ένταση +
 - VOL- → Ένταση -

Συσκευές ήχου και χαρακτηριστικά

- Ενσύρματο ακουστικό
 - Μικρόφωνο
 - Ακουστικό
 - Εξωτερικό μεγάφωνο
- Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
- Αντιστοίχιση ήχων κλήσης

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - Τροφοδοσία μέσω Ethernet (Power over Ethernet - PoE)
 - IEEE 802.3af, class 2
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Βάση τηλεφώνου
 - Συνδεσιμότητα δικτύου: υποδοχή RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Σπιράλ καλώδιο ακουστικού: ειδική υποδοχή
 - Ενσύρματο ακουστικό
 - Σπιράλ καλώδιο ακουστικού: ειδική υποδοχή

Συνδέσεις διαχείρισης και ρυθμίσεων

- Διαμόρφωση και ρύθμιση μέσω φωνητικού μενού
- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω σύνδεσης Web (WUI)
- Προηγμένο εργαλείο διαμόρφωσης SIP για εύκολη μαζική εγκατάσταση και έλεγχο τηλεφώνων
- Υποστήριξη ασφαλούς ανακατεύθυνσης και παροχής (SRAPS)

Συμβατότητα

- Συμβατό με όλες τις μεγάλες πλατφόρμες IP-PBX

Πρωτόκολλα και δίκτυα

- Υποστήριξη VLAN
- SIP (RFC 3261)

Χαρακτηριστικά κλήσεων

- 1 Ταυτότητα/λογαριασμός SIP
- Ταχεία κλήση μέσω πλήκτρων λειτουργιών
- Σίγαση μικροφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Αναζήτηση multicast

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας :
 - 5 °C - +45 °C
- Υγρασία (μη συμπύκνωση)
 - 5 % - 95 %

Προεπισκόπηση Σειράς



¹ Διατίθεται ξεχωριστά

² Διατίθεται επίσης σε αναλογική έκδοση

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom HD30L](#) | [Κόμβος εξυπηρέτησης Snom](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.