

# HD30LA



Hotel- und Gästezimmer-Features



Individuelle Gestaltung



Antibakterielles Gehäuse

## Formschönes, schnurgebundenes analoges Lobby-Telefon

Das Lobby-Telefon HD30LA sorgt für eine einwandfreie Bedienbarkeit im Hotel- und Gästezimmer-Sektor. Die Verbindung zu einem vorbestimmten Ziel bspw. der Zentrale erfolgt direkt nach dem Abheben des Hörers, somit ist kein

Verwählen mehr möglich. Voraussetzung für die Verwendung ist ein analoges PABX-System. Das Lobby-Telefon ist dank Einleger auf dem Basisapparat voll individualisierbar.

## Grundlagen und Ausstattung

- Produktinformation
  - Analoges Lobby-Telefon | Hörer mit Kabel | PN 00007032
  - Farbe: gunmetal-schwarz
- Ausstattung
  - Antibakterielles Gehäuse
  - Robuste und solide Konstruktion
  - [Individuelle Gestaltung für Branding und Hinweise<sup>1</sup>](#)
- Verwendung: Innenräume, Wandaufhängung

## Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen (H × B × T, ca.)
  - Hörer mit Kabel (auf der Basis, wandmontiert): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Gewicht (ca.)
  - Hörer mit Kabel (auf der Basis): 400 g

## Anzeigen und Tasten

- 3 LED-Anzeigen
  - Telefon-Basisapparat
    - Anzeige der Stummschaltung: 1 rote LED
    - Freisprech-Modus: 1 rote LED
- Hörer mit Kabel
  - 3 dedizierte Audiotasten
    - Stummschalten (mit roter LED)
    - Freisprech-Modus (mit roter LED)
    - Lautstärke + / -

## Audiogeräte und -merkmale

- Hörer mit Kabel
  - Mikrofon
  - Hörkapsel
  - Externer Lautsprecher
- Hörgeräte-kompatibel (HAC)

## Schnittstellen und Anschlüsse

- Anschlüsse
  - Telefon-Basisapparat
    - Netzwerkanbindung (PABX): RJ11-6P4C-Buchse
    - Telefonhörer-Kabel: Spezial-Buchse
  - Hörer mit Kabel
    - Telefonhörer-Kabel: Spezial-Buchse

## Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur:
  - 5 °C - +45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend)
  - 5 % - 95 %

## Packungsinhalt

- Hardware
  - Telefon-Basisapparat
  - Telefonhörer
  - Telefonhörer-Kabel: 330 mm
  - Standfuß
  - Wandbefestigungs-Set
- Dokumentation
  - [Schnell-Installationsanleitung](#)

## Serien-Überblick



HM201



HM2



HD100



HD101



HD1



HD300<sup>2</sup>



HD30L<sup>2</sup>



HD350W<sup>2</sup>



HD351W<sup>2</sup>



HD3

<sup>1</sup> Separat erhältlich

<sup>2</sup> Auch als Analog-Modell verfügbar

## Hinweise und Haftungsausschluss

Weitere Informationen: [Snom HD30LA-Webseite](#) | [Snom Service](#)

[Hub](#) | [Handbuch](#) | [Typengenehmigung](#) | [Herstellergarantie](#) | [Unternehmensstandorte](#)

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom-Logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Snom Technology GmbH behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen. Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt Snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.