

HD30LA



Dedykowane funkcje dla branży
hotelarskiej



Konfigurowalny panel czołowy



Obudowa antybakteryjna

Elegancki, analogowy telefon stacjonarny do części wspólnych

Telefon HD30LA zapewnia najwyższą użyteczność w branży hotelarskiej. Wystarczy podnieść słuchawkę, aby automatycznie rozpocząć połączenie z domyślnym miejscem docelowym, na przykład recepcją – dzięki temu nie można pomylić numeru! Do prawidłowego

działania wymagany jest system analogowy PABX. Ponadto ten telefon do użytku publicznego oferuje maksymalną personalizację dzięki możliwości zmiany przedniego panelu.

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Analogowy telefon do lobby + Słuchawka z kablem | czarny grafitowy (metaliczny) | PN 00007032
- Wyposażenie
 - Obudowa antybakteryjna
 - Solidna, mocna konstrukcja
 - Powierzchnia frontowa z możliwością pełnej personalizacji: miejsce na logo hotelu i instrukcje wybierania numeru¹
- Ustawienie: Wewnątrz pomieszczeń, montaż naścienny

Wymiary i waga

- Wymiary (wys. × szer. × dł., ok.)
 - Słuchawka z kablem (na podstawce, montaż na ścianie): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Waga (ok.)
 - Słuchawka z kablem (na podstawce): 400 g

Wskaźniki i przyciski

- Słuchawka z kablem: 2 diody LED
 - Kontrolka wyciszenia: 1 czerwona dioda LED
 - Tryb głośnomówiący: 1 czerwona dioda LED
- Słuchawka z kablem: 3 przyciski audio
 - Wyciszanie (z czerwoną diodą LED)
 - Tryb głośnomówiący (z czerwoną diodą LED)
 - Regulacja głośności + / -

Urządzenia audio i funkcje

- Słuchawka z kablem
 - Mikrofon słuchawki
 - Głośnik słuchawki
 - Głośnik zewnętrzny
- Kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)

Interfejsy i połączenia

- Interfejsy przewodowe
 - Stacja bazowa
 - Łączność sieciowa (PABX): gniazdo RJ11-6P4C
 - Kabel słuchawki: niestandardowy
 - Słuchawka z kablem
 - Kabel słuchawki: niestandardowy

Warunki środowiska

- Temperatura podczas pracy:
 - 5 °C - +45 °C
- Wilgotność (bez kondensacji)
 - 5 % - 95 %

Zawartość opakowania

- Sprzęt
 - Stacja bazowa
 - Słuchawka
 - Kabel słuchawki: 330 mm
 - Podstawa
 - Zestaw do montażu ściennego
- Dokumentacja
 - **Skrócona instrukcja obsługi**

Przekazywanie połączeń



Przegląd serii



HD3



HD30L /
HD30LA



HD300 /
HD300A



HD331 /
HD331A



HD340 /
HD340A



HD341 /
HD341A



HD350W /
HD350A



HD351W /
HD351A

¹ Dostępny oddzielnie

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom HD30LA](#) | [Snom Service Hub HD30LA](#) | [Skrócona instrukcja obsługi HD30LA](#) | [Instrukcja obsługi HD30LA](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian uprzednio lub po fakcie. Chociaż przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.