

HD30LA



Funções para hotel/hospitalidade



Placa com impressão personalizável



Revestimento anti-bacteriano

Elegante telefone analógico para áreas comuns

O telefone para áreas comuns HD30LA garante uma usabilidade impecável no setor da hospitalidade. Basta pegar no auscultador para iniciar automaticamente uma chamada para o destino predefinido, por exemplo, a recepção – por isso é impossível errar o número! Para o seu

funcionamento correto, é necessário um sistema analógico PBX. Além disso, este telefone para áreas comuns oferece a máxima personalização graças à possibilidade de modificar o elemento impresso na base.

Informações gerais e equipamentos

- Informação do produto
 - Telefone analógico para áreas comuns | Aparelho com fio | PN 00007032
 - Cor: pólvora
- Equipamento
 - Revestimento antibacteriano
 - Construção sólida e resistente
 - [Placa totalmente personalizável para imagem de marca e instruções de marcação¹](#)
- Posicionamento: ar livre, montado na parede

Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. × Larg. × Alt., aprox.)
 - Aparelho com fio (na base, montado na parede): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Peso (aprox.)
 - Aparelho com fio (na base): 400 g

Indicadores e botões

- 3 indicadores LED
 - Base do telefone
 - Indicação de estado silencioso: 1 LED vermelho
 - Modo viva-voz: 1 LED vermelho
- Aparelho com fio
 - 3 teclas de áudio dedicadas
 - Silencioso (com LED vermelho)
 - Modo viva-voz (com LED vermelho)
 - Volume + / -

Dispositivos e recursos de áudio

- Aparelho com fio
 - Microfone
 - Auscultador
 - Altifalante externo
- Compatível com auxiliares auditivos (HAC)

Interfaces e ligações

- Interfaces com fios
 - Base do telefone
 - Conetividade de rede (PABX): tomada RJ11-6P4C
 - Cabo do auscultador: ranhura especial
 - Aparelho com fio
 - Cabo do auscultador: ranhura especial

Condições ambientais

- Temperatura ambiente operacional:
 - 5 °C - +45 °C
- Humidade (sem condensação)
 - 5 % - 95 %

Conteúdo do pacote

- Hardware
 - Base do telefone
 - Aparelho portátil
 - Cabo do auscultador: 330 mm
 - Base
 - Kit de montagem em parede
- Documentação
 - [Guia de instalação rápida](#)

Visão geral da série



HM201



HM2



HD100



HD101



HD1



HD300²



HD30L²



HD350W²



HD351W²



HD3

¹ Disponível separadamente

² Também disponível em versão analógica

Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web Snom HD30LA](#) | [Snom Service Hub](#) | [Manual do utilizador](#) | [Aprovações de tipo](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logotipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. Todas as especificações de produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.