

# HD30LA



Funções para hotel/hospitalidade



Placa com impressão personalizável



Revestimento antibacteriano

## Elegante telefone analógico para áreas comuns

O telefone para áreas comuns HD30LA garante uma usabilidade impecável no setor da hospitalidade. Basta pegar no auscultador para iniciar automaticamente uma chamada para o destino predefinido, por exemplo, a recepção – por isso é impossível errar o número! Para o

seu funcionamento correto, é necessário um sistema analógico PBX. Além disso, este telefone para áreas comuns oferece a máxima personalização graças à possibilidade de modificar o elemento impresso na base.

## Informações gerais e equipamentos

- Informações sobre o produto
  - Telefone analógico para áreas comuns + Auscultador com fio | cinzento | PN 00007032
- Características
  - Revestimento antibacteriano
  - Construção sólida e resistente
  - [Placa totalmente personalizável para imagem de marca e instruções de marcação<sup>1</sup>](#)
- Uso: Em ambientes interiores, montagem na parede

## Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. × Larg. × Alt., aprox.)
  - Auscultador com fio (na base, montado na parede): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Peso (aprox.)
  - Auscultador com fio (na base): 400 g

## Indicadores e botões

- Auscultador com fio: 2 indicadores LED
  - Indicação de estado silencioso: 1 LED vermelho
  - Modo alta-voz: 1 LED vermelho
- Auscultador com fio: 3 teclas de áudio dedicadas
  - Silencioso (com LED vermelho)
  - Modo alta-voz (com LED vermelho)
  - Volume + / -

## Dispositivos e recursos de áudio

- Auscultador com fio

- Microfone do auscultador
- Altifalante do auscultador
- Altifalante externo
- Compatível com aparelhos auditivos (HAC)

## Interfaces e ligações

- Interfaces para fios
  - Base do telefone
    - Conetividade de rede (PABX): tomada RJ11-6P4C
    - Cabo do recetor: tomada dedicada
  - Auscultador com fio
    - Cabo do recetor: tomada dedicada

## Condições ambientais

- Temperatura de funcionamento:
  - 5 °C - +45 °C
- Humidade (sem condensação)
  - 5 % - 95 %

## Conteúdo da embalagem

- Hardware
  - Base do telefone
  - Recetor
  - Cabo do recetor: 330 mm
  - Suporte
  - Kit de montagem em parede
- Documentação
  - [Guia de instalação rápida](#)

## Visão geral da série



HD3



HD30L /  
HD30LA



HD300 /  
HD300A



HD331 /  
HD331A



HD340 /  
HD340A



HD341 /  
HD341A



HD350W /  
HD350A



HD351W /  
HD351A

<sup>1</sup> Disponível opcionalmente

## Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web Snom HD30LA](#) | [Snom Service Hub HD30LA](#) | [Guia de instalação rápida HD30LA](#) | [Manual de uso HD30LA](#) | [Homologações](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logótipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. As especificações técnicas do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.