

# HD340



Ξενοδοχεία/  
Καταλύματα



Πίνακας με  
προσαρμόσιμη  
εκτύπωση



Αντιβακτηριδιακό  
ακουστικό



Power over Ethernet  
(PoE)



Ήχος HD

## Τηλέφωνο IP για ξενοδοχεία και δωμάτια ξενοδοχείων με συμπαγή σχεδιασμό

Το Snom HD340 είναι μια λύση με λεπτό σχεδιασμό για ξενοδοχεία και δωμάτια ξενώνων που εστιάζει στα βασικά χωρίς να θυσιάζει την πρακτικότητα. Με ένα πληκτρολόγιο δύο σειρών και σαφή περιβάλλον χρήστη, προσφέρει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες: πέντε πλήκτρα γρήγορης κλήσης για τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου, ανοιχτή ακρόαση, ρύθμιση έντασης ήχου και αθόρυβη λειτουργία. Χάρη στην

εναλλάξιμη μάσκα του ακουστικού και την εξατομικευμένη ετικέτα, αυτό το κομψό επιτραπέζιο τηλέφωνο ταιριάζει άφογα σε κάθε περιβάλλον. Συμμορφώνεται με τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ) ως προς τον σχεδιασμό: δεν αποθηκεύει με κανέναν τρόπο προσωπικά δεδομένα, όπως κληθέντες αριθμούς.

## Βασικά στοιχεία και εξοπλισμός

- Πληροφορίες Προϊόντος
  - Τηλέφωνο IP δωματίων ξενοδοχείου HD340 + Ενσύρματο ακουστικό | σκούρο ανθρακί | PN 00007044
- Χαρακτηριστικά
  - Αντιβακτηριδιακό ακουστικό
  - Στιβαρή, συμπαγής κατασκευή
  - Δυνατότητα πλήρως εξατομικευμένης πρόσωσης με το εμπορικό σήμα του ξενοδοχείου και των οδηγίων κλήσης<sup>1</sup>
- Τοποθέτηση: Σε εσωτερικό χώρο, σε τραπέζι/γραφείο, κομοδίνο, επιτοίχια

## Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
  - Ενσύρματο ακουστικό (στη βάση, επιτραπέζια τοποθέτηση): 183 mm × 82 mm × 121 mm
  - Ενσύρματο ακουστικό (στη βάση, επιτοίχια τοποθέτηση): 216 mm × 82 mm × 61 mm
  - Συσκευασία (1 × HD340): 214 mm × 152 mm × 110 mm
  - Συσκευασία (12 × HD340): 234 mm × 480 mm × 460 mm
- Βάρος (περίπου)
  - Ενσύρματο ακουστικό (στη βάση, επιτραπέζια τοποθέτηση): 544 γρ.
  - Ενσύρματο ακουστικό (στη βάση, επιτοίχια τοποθέτηση): 363 γρ.
  - Συσκευασία (12 × HD340): 11,23 kg

## Ενδείξεις και πλήκτρα

- Βάση τηλεφώνου: 3 ενδείξεις LED
  - Ένδειξη κατάστασης κλήσης | Ένδειξη μηνύματος φωνητικού ταχυδρομείου (MWI): 1 κόκκινο LED
  - Ένδειξη κατάστασης σίγασης: 1 κόκκινο LED
  - Λειτουργία μεγαφώνου: 1 κόκκινο LED
- Βάση τηλεφώνου: Συνολικά, 21 πλήκτρα

- 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU)
- 4 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
  - Λειτουργία μεγαφώνου (με κόκκινο LED)
  - MUTE → Σίγαση (με κόκκινο LED)
  - VOL+ → Ένταση +
  - VOL- → Ένταση -
- 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών: Ταχεία κλήση

## Συσκευές ήχου και χαρακτηριστικά

- Βάση τηλεφώνου
  - Μικρόφωνο βάσης
  - Ηχείο βάσης
- Ενσύρματο ακουστικό
  - Μικρόφωνο ακουστικού
  - Ηχείο ακουστικού
- Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
- Αντιστοίχιση ήχων κλήσης

## Διεπαφή και συνδέσεις

- Τροφοδοτικό
  - Τροφοδοσία μέσω Ethernet (PoE): IEEE 802.3af, κατηγορία 2
  - Τροφοδοτικό<sup>1</sup>
- Ενσύρματες συνδέσεις
  - Βάση τηλεφώνου
    - Συνδεσιμότητα δικτύου: υποδοχή RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
    - Σπιράλ καλώδιο ακουστικού: ειδική υποδοχή
  - Ενσύρματο ακουστικό
    - Σπιράλ καλώδιο ακουστικού: ειδική υποδοχή

## Συμβατότητα

- Συμβατό με όλες τις μεγάλες πλατφόρμες IP-PBX

## Πρωτόκολλα και δίκτυα

- Υποστήριξη VLAN
- SIP (RFC 3261)

## Χαρακτηριστικά κλήσεων

- Ταχεία κλήση μέσω πλήκτρων λειτουργιών
- Σίγαση μικροφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)

## Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας
  - 5 °C - +45 °C
- Υγρασία (μη συμπύκνωση)
  - 5 % - 95 %

## Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
  - Βάση τηλεφώνου
  - Ακουστικό

- Σπιράλ καλώδιο ακουστικού: 330 mm
- Βάση στήριξης
- Κιτ Επιτοίχιας τοποθέτησης
- 2 καλώδια Ethernet: Μήκος καλωδίου (περίπου) 140 mm | 2 m
- Φυλλάδια
  - **Οδηγίες ασφαλείας (GPSR)**
  - **Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU**

## Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Σύνδεση PoE: A5E (PN 00004679)
- Τροφοδοτικό
  - EE: Base PSU (PN 00004687)
  - HB: Base PSU (PN 00004688)
  - AU: Base PSU (PN 00004689)

## Προεπισκόπηση Σειράς



<sup>1</sup> Διατίθεται ξεχωριστά

## Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom HD340](#) | [Snom Service Hub HD340](#) | [Σύντομες οδηγίες χρήσης HD340](#) | [Οδηγίες ασφαλείας HD340](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.