

HD340



Dedykowane funkcje
dla branży
hotelarskiej



Konfigurowalny panel
czołowy



Obudowa
antybakteryjna



Power over Ethernet
(PoE)



HD AUDIO

Niewielki aparat do telefonii IP dla hoteli

Snom HD340 to niewielki aparat telefoniczny do pokoi hotelowych, w którym położono nacisk na to, co najważniejsze, bez utraty funkcjonalności. Dwurzędowa klawiatura i przejrzysty interfejs użytkownika pozwalają na korzystanie ze wszystkich niezbędnych funkcji: pięć przycisków szybkiego wybierania numerów dla usług hotelowych, zestaw głośnomówiący, regulacja głośności

i tryb cichy. Wymienna pokrywa słuchawki i etykieta z możliwością personalizacji pozwalają na idealne dopasowanie tego niewielkiego telefonu stacjonarnego do każdego wystroju. Zgodny z RODO: nie przechowuje danych osobowych, np. wybieranych numerów.

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - TelefonIP do pokoi hotelowych HD340 + Słuchawka z kablem | czarny grafitowy (metaliczny) | PN 00007044
- Wyposażenie
 - Obudowa antybakteryjna
 - Solidna, mocna konstrukcja
 - Powierzchnia frontowa z możliwością pełnej personalizacji: miejsce na logo hotelu i instrukcje wybierania numeru¹
- Ustawienie: Wewnątrz pomieszczeń, na stole/biurku, stolik nocny, montaż naścienny

Wymiary i waga

- Wymiary (wys. × szer. × dł., ok.)
 - Słuchawka z kablem (na podstawce, montaż na biurku): 183 mm × 82 mm × 121 mm
 - Słuchawka z kablem (na podstawce, montaż na ścianie): 216 mm × 82 mm × 61 mm
 - Opakowanie (1 × HD340): 214 mm × 152 mm × 110 mm
 - Opakowanie (12 × HD340): 234 mm × 480 mm × 460 mm
- Waga (ok.)
 - Słuchawka z kablem (na podstawce, montaż na biurku): 544 g
 - Słuchawka z kablem (na podstawce, montaż na ścianie): 363 g
 - Opakowanie (12 × HD340): 11,23 kg

Wskaźniki i przyciski

- Stacja bazowa: 3 diody LED
 - Kontrolka stanu połączenia | Kontrolka wiadomości na poczcie głosowej (MWI): 1 czerwona dioda LED
 - Kontrolka wyciszenia: 1 czerwona dioda LED
 - Tryb głośnomówiący: 1 czerwona dioda LED
- Stacja bazowa: Łącznie 21 fizycznych przycisków

- 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU)
- 4 przyciski audio
 - Tryb głośnomówiący (z czerwoną diodą LED)
 - *MUTE* → Wyciszenie (z czerwoną diodą LED)
 - *VOL+* → Głośność +
 - *VOL-* → Głośność -
- 5 programowalnych przycisków funkcyjnych: Szybkie wybieranie

Urządzenia audio i funkcje

- Stacja bazowa
 - Mikrofon stacji bazowej
 - Głośnik stacji bazowej
- Słuchawka z kablem
 - Mikrofon słuchawki
 - Głośnik słuchawki
- Kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)
- Wbudowane przypisywalne dźwięki dzwonka

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - **Power over Ethernet (PoE):** IEEE 802.3af, klasa 2
 - Zasilacz¹
- Interfejsy przewodowe
 - Stacja bazowa
 - Łączność sieciowa: gniazdo RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Kabel słuchawki: niestandardowy
 - Słuchawka z kablem
 - Kabel słuchawki: niestandardowy

Przekazywanie połączeń

- Współpracuje z wszystkimi głównymi platformami IP-PBX

Sieć i protokoły

- VLAN support
- SIP (RFC 3261)

Funkcje połączeń

- Szybkie wybieranie za pomocą klawiszy funkcyjnych
- Wyciszenie mikrofonu (poprzez dedykowany przycisk)

Warunki środowiska

- Temperatura podczas pracy
 - 5 °C - +45 °C
- Wilgotność (bez kondensacji)
 - 5 % - 95 %

Zawartość opakowania

- Sprzęt
 - Stacja bazowa
 - Słuchawka

- Kabel słuchawki: 330 mm
- Podstawa
- Zestaw do montażu ściennego
- 2 kable Ethernet: Długość kabla (ok.)
140 mm | 2 m
- Dokumentacja
 - **Instrukcje bezpieczeństwa (GPSR)**
 - **GNU General Public License**

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- PoE injector: [A5E \(PN 00004679\)](#)
- Zasilacz
 - UE: Base PSU (PN 00004687)
 - Wielka Brytania: Base PSU (PN 00004688)
 - Wersja AU: Base PSU (PN 00004689)

Przegląd serii



¹ Dostępny oddzielnie

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom HD340](#) | [Snom Service Hub HD340](#) | [Skrócona instrukcja obsługi HD340](#) | [Instrukcje bezpieczeństwa HD340](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian uprzednio lub po fakcie. Chociaż przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.