

HD340



Функции для сферы
гостеприимства



Настраиваемая
лицевая панель



Антибактериальный
корпус



Питание от сети
Ethernet (PoE)



HD-аудио

Компактный IP-телефон для отелей и гостиничных номеров

Snom HD340 - изящный и практичный аппарат лаконичного дизайна для отелей и гостиничных номеров. Двухрядная клавиатура и понятный пользовательский интерфейс обеспечивают все необходимые функции: пять клавиш быстрого набора для связи с различными гостиничными службами, громкая связь, регулировка громкости и беззвучный режим. Благодаря сменной лицевой панели на трубке

и персонализируемой этикетке этот изящный настольный телефон прекрасно вписывается в любой интерьер. Устройство аппарата соответствует требованиям GDPR, и в нем не сохраняются никакие личные данные, в том числе номера вызываемых абонентов.

Основные сведения и оснащение

- Информация о товаре
 - ТелефонIP для гостиничного номера HD340 +
Проводная трубка | черный цвет вороненой
стали | PN 00007044
- Оснащение
 - Антибактериальный корпус
 - Прочная и надежная конструкция
 - Полностью кастомизируемая лицевая панель,
на которой можно разместить фирменную
символику отеля и инструкции по набору
номера¹
- Размещение: В помещении, на письменном столе,
на тумбочке, настенный монтаж

Размеры и вес

- Размеры (В × Ш × Г, прибл.)
 - Проводная трубка (на подставке, настольное
размещение): 183 мм × 82 мм × 121 мм
 - Проводная трубка (на подставке, настенное
размещение): 216 мм × 82 мм × 61 мм
 - Упаковка (1 × HD340): 214 мм × 152 мм ×
110 мм
 - Упаковка (12 × HD340): 234 мм × 480 мм ×
460 мм
- Вес (приблизительный)
 - Проводная трубка (на подставке, настольное
размещение): 544 г
 - Проводная трубка (на подставке, настенное
размещение):, 363 г
 - Упаковка (12 × HD340): 11,23 кг

Индикаторы и клавиши

- База телефона: 3 светодиодных индикатора
 - Индикация состояния вызова | Индикатор
наличия сообщений на автоответчике (MWI): 1
красный светодиод
 - Индикатор отключения звука: 1 красный
светодиод
 - Режим громкой связи: 1 красный светодиод
- База телефона: В совокупности 21 клавиша
 - 12 клавиш (телефонная клавиатура
ITU-стандарта)

- 4 специальные клавиши управления звуком
 - Режим громкой связи (с красным
светодиодом)
 - MUTE → Отключение звука (с красным
светодиодом)
 - VOL+ → Громкость +
 - VOL- → Громкость -
- 5 программируемых функциональных клавиш:
Быстрый набор

Аудиоустройства и особенности

- База телефона
 - Микрофон на корпусе
 - Динамик на корпусе
- Проводная трубка
 - Микрофон
 - Динамик телефонной трубы
- Совместимость со слуховым аппаратом (HAC)
- Встроенные настраиваемые мелодии звонка

Интерфейсы и подключения

- Варианты питания
 - Питание через Ethernet (PoE): IEEE 802.3af,
класс 2
 - Адаптер питания¹
- Проводные интерфейсы
 - База телефона
 - Сетевое подключение: разъем RJ45-8P8C
→ Gigabit Ethernet (GbE)
 - Шнур телефонной трубы: специальный
разъем
 - Проводная трубка
 - Шнур телефонной трубы: специальный
разъем

Совместимость

- Совместимость со всеми основными платформами
IP АТС

Сетевые технологии и протоколы

- Поддержка VLAN
- SIP (RFC 3261)

Функции при выполнении вызова

- Быстрый набор через функциональные клавиши
- Отключение микрофона (через специальную функциональную клавишу)

Условия окружающей среды

- Рабочая температура
 - 5 °C - +45 °C
- Влажность (без конденсации)
 - 5 % - 95 %

Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
 - База телефона
 - Трубка

- Шнур телефонной трубки: 330 мм

- Подставка

- Комплект для настенной установки

- 2 Ethernet-кабеля: Длина кабеля (приблизительно) 140 мм | 2 м

- Документация

- [Указания по технике безопасности \(GPSR\)](#)
- [GNU General Public License](#)

Аксессуары Snom и совместимые устройства

- POE инжектор: [A5E \(PN 00004679\)](#)
- Адаптер питания
 - Европа: Base PSU (PN 00004687)
 - Великобритания: Base PSU (PN 00004688)
 - Австралия: Base PSU (PN 00004689)

Обзор серии

							
HD3	HD300 / HD300A	HD30L / HD30LA	HD331 / HD331A	HD340 / HD340A	HD341 / HD341A	HD350W / HD350A	HD351W / HD351A

¹ Продается отдельно

Отказ от ответственности

Дополнительная информация: [Интернет-страница Snom HD340](#) | [Snom Service Hub HD340](#) | [Краткое руководство пользователя HD340](#) | [Указания по технике безопасности HD340](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#) | [Местонахождение компании](#)

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими компании Snom Technology GmbH. Технические описания могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить в настоящий документ изменения и дополнения без обязательного уведомления об их внесении. Несмотря на тщательную подготовку представленной информации, данные, использованные при подготовке настоящего документа, могут изменяться. В этой связи компания Snom отказывается от ответственности за гарантии точности, полноты и актуальности опубликованных сведений, за исключением грубой халатности со стороны Snom или случаев возникновения ответственности в силу законодательных положений.