

HD350A



Funciones para el sector hotelero



Placa con impresión personalizable



Carcasa antibacteriana

Elegante teléfono analógico de habitación para la industria hotelera

El Snom HD350A es un teléfono analógico fijo diseñado específicamente para habitaciones de hotel.

Su carcasa antibacteriana contra la proliferación de gérmenes es una auténtica ventaja en el sector de la hostelería. Dispone de una luz LED claramente visible que avisa al huésped de llamadas o mensajes en espera. Además, ofrece la máxima personalización gracias a la

posibilidad de modificar la placa con la impresión colocada en la base. Se puede utilizar como teléfono de sobremesa o de pared. Por último, cumple con el RGPD ya que no memoriza datos personales, como los números de teléfono marcados por los huéspedes.

Información general y equipamiento

- Información del producto
 - Teléfono analógico para habitaciones de hotel + Auricular con cable | gris | PN 00007030
 - Carcasa antibacteriana
- Equipamiento
 - Construcción sólida y resistente
 - Placa frontal totalmente personalizable con logo del hotel y instrucciones de marcación¹
- Uso: En interiores, sobre mesa/escritorio, mesilla, montaje en pared

Dimensiones y peso

- Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad, aprox.)
 - Auricular con cable (sobre base, montaje en escritorio): 109 mm × 146 mm × 182 mm
 - Auricular con cable (sobre base, montaje en pared): 109 mm × 56 mm × 216 mm
- Peso (aprox.)
 - Auricular con cable (sobre base): 778 g

Indicadores y teclas

- Base del teléfono: 3 indicadores LED
 - Indicación de estado de la llamada | Indicación de mensajes en el buzón de voz (MWI): 1 LED rojo
 - Indicador de estado de silencio: 1 LED rojo
 - Modo manos libres: 1 LED rojo
- Base del teléfono: 27 teclas en total
 - 12 teclas (teclado telefónico estándar ITU)
 - 4 teclas de audio dedicadas
 - Silencio (con LED rojo)
 - Manos libres (con LED rojo)
 - Volumen +
 - Volumen -

- 10 teclas de función programables: Marcación rápida
- 1 tecla de función dedicada: Llamada en espera

Dispositivos y características de audio

- Base del teléfono
 - Micrófono de la base
 - Altavoz de la base
- Auricular con cable
 - Micrófono del auricular
 - Altavoz del auricular
 - Compatible con audífonos (HAC)

Interfaces y conexiones

- Interfaces con cable
 - Base del teléfono
 - Conectividad de red (PABX): conector RJ11-6P4C
 - Cable del auricular: conector dedicado
 - Auricular con cable
 - Cable del auricular: conector dedicado

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento:
 - 5 °C - +45 °C
- Humedad (sin condensación):
 - 5 % - 95 %

Contenido

- Hardware
 - Base del teléfono
 - Auricular con cable: Longitud del cable (aprox.) 0,3 m
 - Soporte
 - Kit de montaje en pared
- Documentación
 - Guía de instalación rápida

Presentación de la gama



HD3

HD300 /
HD300AHD30L /
HD30LAHD331 /
HD331AHD340 /
HD340AHD341 /
HD341AHD350W /
HD350AHD351W /
HD351A

¹ Opcional

Aviso legal

Mayor información: [Página web Snom HD350A](#) | [Snom Service Hub HD350A](#) | [Guía de instalación rápida HD350A](#) | [Manual de usuario HD350A](#) | [Homologaciones](#) | [Información de garantía](#) | [Sedes de la empresa](#)

Snom, los nombres de los productos Snom y los logotipos de Snom son marcas registradas de propiedad de Snom Technology GmbH. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Snom Technology GmbH se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento, sin obligación de anunciar o comunicar los cambios realizados. A pesar de la atención prestada a la recopilación y presentación de este documento, es posible que algunos datos hayan cambiado con el tiempo. Snom, por lo tanto, no se asume la responsabilidad por la fiabilidad, precisión, integridad y actualización de la información publicada, excepto en caso de dolo o negligencia grave por parte de Snom o cuando la responsabilidad derive de disposiciones legales vinculantes.