

# HD350A



Fonctions pour hôtels et hébergement



Plaque avec impression personnalisable



Revêtement antibactérien

## Élégant téléphone de chambre analogique pour le secteur de l'hôtellerie et de l'accueil

Le modèle Snom HD350A est un téléphone fixe analogique spécialement conçu pour les chambres d'hôtes.

Son enveloppe antibactérienne contre la prolifération des germes est un véritable atout dans le secteur de l'accueil. Un voyant DEL bien visible notifie à l'hôte les appels ou les messages en attente. De plus, il offre une importante personnalisation grâce à la possibilité de modi-

fier le masque imprimé sur la base. Ce téléphone peut également être installé au mur. Enfin, ce téléphone est conforme au RGPD car il ne mémorise aucune donnée à caractère personnel, telle que les numéros de téléphone composés des invités.

## Informations générales et équipement

- Information produit
  - Téléphone Analogique pour chambre d'hôtel + Combiné avec câble | noir bronze | PN 00007030 | EAN 4262377561188 | UPC 810100351182
  - Coque antibactérienne
- Équipement
  - Construction robuste et solide
  - **Plaque entièrement personnalisable avec la marque de l'hôtel et les instructions de numérotation<sup>1</sup>**
- Environnement : Intérieur, sur table/bureau, table de nuit, montage mural

## Dimensions et poids

- Dimensions (H × L × P, env.)
  - Combiné avec câble (sur la base, monté sur bureau): 109 mm × 146 mm × 182 mm
  - Combiné avec câble (sur la base, monté au mur): 109 mm × 56 mm × 216 mm
- Poids (approximatif)
  - Combiné avec câble (sur la base) : 778 g

## Indicateurs et touches

- Base du téléphone : 3 indicateurs DELs
  - Indication de l'état de l'appel | Indication des messages de la messagerie vocale (MWI) : 1 DEL rouge
  - Indication d'état muet : 1 DEL rouge
  - Mode mains libres : 1 DEL rouge
- Base du téléphone : 27 touches physiques
  - 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard)
  - 4 touches audio dédiées
    - Mute (avec DEL rouge)
    - Haut-parleur (avec DEL rouge)
    - Volume +
    - Volume -

- 10 touches de fonction programmables : Composition rapide
- 1 touche de fonction dédiée : Mise en attente

## Dispositifs audio et caractéristiques

- Base du téléphone
  - Microphone de la base
  - Haut-parleur de la base
- Combiné avec câble
  - Microphone du combiné
  - Haut-parleur du combiné
  - Compatible avec appareils auditifs (HAC)

## Interfaces et connexions

- Interfaces pour câble
  - Base du téléphone
    - Connectivité réseau (PABX) : prise RJ11-6P4C
    - Cordon du combiné : prise dédiée
  - Combiné avec câble
    - Cordon du combiné : prise dédiée

## Conditions environnementales

- Température en fonctionnement :
  - 5 °C - +45 °C
- Humidité (sans condensation) :
  - 5 % - 95 %

## Contenu de la boîte

- Matériel
  - Base du téléphone
  - 1 × Combiné avec câble: Longueur de câble (environ) 0,3 m
  - 1 × Câble téléphonique: Longueur de câble (environ) 0,5 m
  - 1 × Câble téléphonique: Longueur de câble (environ) 0,1 m
  - Socle
  - **Kit de montage mural**
- Documentation
  - **Guide d'installation rapide**

## Aperçu de la gamme



HD3



HD300 /  
HD300A



HD30L /  
HD30LA



HD331 /  
HD331A



HD340 /  
HD340A



HD341 /  
HD341A



HD350W /  
HD350A



HD351W /  
HD351A

<sup>1</sup> Disponible séparément

## Responsabilités

Plus d'informations : [Page web HD350A](#) | [Snom Service Hub HD350A](#) | [Guide d'installation rapide HD350A](#) | [Manuel de l'Utilisateur HD350A](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.