

# HD350A



Funções para hotel/hospitalidade



Placa com impressão personalizável



Revestimento anti-bacteriano

## Elegante telefone analógico para quarto para o setor hoteleiro e da hospitalidade

O Snom HD350A é um telefone fixo analógico projetado especificamente para os quartos de hotel.

O seu revestimento antibacteriano contra a proliferação de germes é verdadeira vantagem no setor hoteleiro. Para avisar o hóspede sobre chamadas ou mensagens em espera, possui um indicador LED bem visível. Além disso, oferece a

máxima personalização graças à possibilidade de modificar o elemento impresso na base. A montagem é possível tanto na parede como na mesa. Por fim, este telefone é compatível com GDPR, visto que não memoriza nenhum dado pessoal, como os números de telefone discados pelos hóspedes.

## Informações gerais e equipamentos

- Informação do produto
  - Telefone analógico para quartos de hotel | Aparelho com fio | PN 00007030
  - Cor: pólvora
  - Revestimento antibacteriano
- Equipamento
  - Construção sólida e resistente
  - [Placa totalmente personalizável para imagem de marca e instruções de marcação<sup>1</sup>](#)
- Posicionamento: ar livre, secretária, mesa de cabeceira, montado na parede

## Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. x Larg. x Alt., aprox.)
  - Aparelho com fio (na base, montado na secretária): 109 mm x 146 mm x 182 mm
  - Aparelho com fio (na base, montado na parede): 109 mm x 56 mm x 216 mm
- Peso (aprox.)
  - Aparelho com fio (na base): 778 g

## Indicadores e botões

- Base do telefone: 3 indicadores LED
  - Indicação de estado da chamada | Indicação de mensagem em espera (MWI): 1 LED vermelho
  - Indicação de estado silencioso: 1 LED vermelho
  - Modo viva-voz: 1 LED vermelho
- Base do telefone: 27 teclas no total
  - 12 teclas (teclado padrão do telefone ITU)
  - 4 teclas de áudio dedicadas: Silencioso (com LED vermelho), Viva-voz (com LED vermelho), Volume +, Volume -
  - 8 teclas de função programável: Marcação rápida

- 3 teclas de função dedicadas: Mensagem, emergência, Chamada em espera

## Dispositivos e recursos de áudio

- Base do telefone
  - Caixa do microfone
  - Invólucro altifalante
- Aparelho com fio
  - Microfone
  - Auscultador
  - Compatível com auxiliares auditivos (HAC)

## Interfaces e ligações

- Interfaces com fios
  - Base do telefone
    - Conetividade de rede (PABX): tomada RJ11-6P4C
    - Cabo do auscultador: ranhura especial
  - Aparelho com fio
    - Cabo do auscultador: ranhura especial

## Condições ambientais

- Temperatura ambiente operacional:
  - 5 °C - +45 °C
- Humidade (sem condensação):
  - 5 % - 95 %

## Conteúdo do pacote

- Hardware
  - Base do telefone
  - Aparelho com fio: Comprimento do cabo (aprox.) 0,3 m
  - Base
  - Kit de montagem em parede
- Documentação
  - [Guia de instalação rápida](#)

## Visão geral da série



HM201



HM2



HD100



HD101



HD1



HD300<sup>2</sup>



HD30L<sup>2</sup>



HD350W<sup>2</sup>



HD351W<sup>2</sup>



HD3

<sup>1</sup> Disponível separadamente

<sup>2</sup> Também disponível em versão analógica

## Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web Snom HD350A](#) | [Snom Service Hub](#) | [Manual do utilizador](#) | [Aprovações de tipo](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logotipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. Todas as especificações de produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.